

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00071/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca , Características Adicionais: Rendimento 500 M2/Lata 18 Lt Proteção Antifungo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 131,13

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (200)

2 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água , Tipo Acabamento: Acetinado , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 106,97

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

3 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Função: Proteção E Revestimento Semiflexível , Consumo: 3 A 4 Kg Por M² , Composição Básica: Polímeros Acrílicos E Argamassa Cimentícia , Aplicação: Lajes /Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 KG

Valor Unitário (R\$): 28,23

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

4 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Cor: Cinza , Tipo: Ac I , Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Valor Unitário (R\$): 13,87

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (150)

5 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Aspecto Físico: Pó , Aplicação: Construção Civil , Cor: Branco , Tipo: Estuque , Origem: Mineral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Saco 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 3,43

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

6 - Selador Tinta Predial

Descrição Detalhada: Selador Tinta Predial Aspecto Físico: Líquido , Tipo: Acrílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 90,50

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

7 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Solubilidade: Água , Tempo Secagem: 4 H, Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 KG

Valor Unitário (R\$): 71,67

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (150)

8 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Dimensões: 150 X 25 MM, Tipo: Pg Flange Metálica , Apresentação: Roda , Tipo Grão: 80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,53

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

9 - Camisa rolo

Descrição Detalhada: Camisa Rolo Material: Lã De Carneiro , Aplicação: Rolo Pintura , Comprimento: 23 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,13

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

10 - Ralo

Descrição Detalhada: Ralo Aplicação: Banheiro , Característica Adicionais: Grelha Anti-Barata Em Metal Cromado , Cor: Branco , Tipo: Seco, 10x10 Cm, Saída 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,20

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

11 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Metal Cromado , Componentes: Com Ralo/Com Adaptador E Ligação Para Esgôto. , Diâmetro: 0,57 MM, Características Adicionais: Longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,77

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

12 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha , Largura Nominal: 12 MM, Características Adicionais: Autofusão , Comprimento Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Valor Unitário (R\$): 4,75

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

13 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Cabelo De Anjo , Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,23

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

14 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cerdas: Sintética , Tamanho: 2 POL, Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,20

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

15 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica , Comprimento: 60 CM, Cor: Branco Fosco , Largura: 30 CM, Características Adicionais: Classe "A" , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Valor Unitário (R\$): 35,48

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (500)

16 - Revestimento de parede

Descrição Detalhada: Revestimento De Parede Material: Vidro , Tipo: Pastilha , Características Adicionais: Cores Diversas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,36

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (500)

17 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Aspecto Físico: Líquido , Composição: Etanol, Éster Etilico Acético, Tolueno E Sec-Butan

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Lata 900,00 ML

Valor Unitário (R\$): 21,10

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

18 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Polipropileno Com Mola Cônica Em Aço Zincado , Tipo: Torção , Características Adicionais: Material Reutilizável , Tensão Nominal: 750 V , Temperatura Máxima: 105 °C , Característica Condutor: Fio/Cabo 1,5 - 4mm²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,25

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (1800)

19 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Dimensões: (AxLxc) 20 X 10 X 200 MM, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Lisa E Sem Divisória

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Peça 2,20 M

Valor Unitário (R\$): 10,06

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (300)

20 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 20 W, Comprimento: 1200 MM, Cor: Branca , Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt , Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,73

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (200)

21 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico , Tamanho Plafon: 10 Cm X 120 Cm X 1 Cm CM, Características Adicionais: Bivolt (Ac 90 - 265 V) , Tipo Lâmpada: Led Retangular , Potência Lâmpada: 12 W, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,57

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (200)

22 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De , Uso: Fotocélula , Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem , Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos , Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc , Tensão Nominal: 127/220 V, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,83

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

23 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Branca , Material Do Condutor: Cobre , Características Adicionais: Paralelo , Diâmetro Nominal: 2 X 2,5 MM, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 3,26

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (800)

24 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível / Paralelo , Material Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 2,58

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (800)

25 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Pvc Rígido , Acabamento: Sem Placa E Parafuso , Aplicação: Tampa Condulete , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 2 UN, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,90

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

26 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço Inoxidável , Comprimento: Cerca De 20 MM, Espessura: Cerca De 1,2 MM, Características Adicionais: Profundidade Do Corte 95mm , Esterilidade: Estéril E Descartável , Formato: Para Serra Óssea Oscilatória Sagital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,42

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

27 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Material: Pvc , Modelo: Tripla , Aplicação: Rede Elétrica , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Interna , Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p +T , Cor Corpo: Preta , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,83

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

28 - Graxa - Silicone

Descrição Detalhada: Graxa - Silicone Aspecto Físico: Sólido , Aplicação: Vedação , Consistência: Pastosa , Cor: Incolor , Composição: Fenil Metil De Silicone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Frasco 50,00 G

Valor Unitário (R\$): 8,97

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

29 - Anticorrosivo

Descrição Detalhada: Anticorrosivo Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Características Adicionais: Protetivo Anticorrosivo , Apresentação: Líquido , Composição: À Base De Petróleo, Óleo E Inibidor De Corrosão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,83

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (30)

30 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal Cromado , Aplicação: Bebedouro Industrial Modelo Pre200e , Características Adicionais: Com Protetor De Boca, Comprimento Mínimo 10cm, , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,73

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (30)

31 - Inicializador

Descrição Detalhada: Inicializador Material: Plástico Anti-Chama , Modelo: Sf-2 , Aplicação: Lâmpada Fluorescente , Características Adicionais: Capacitor Interno E Anti-Ruído , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Lâmpada: 15 Ou 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,66

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (30)

32 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tensão Operação: Até 415 Vac- 60hz KV, Características Adicionais: Disjuntor R Em Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 40 KA, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,87

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (20)

33 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Material: Alumínio E Abs , Aplicação: Piso Concretado , Categoria: 6 , Corrente Nominal: 10 A, Dimensões: 112 Mm X 73 Mm MM, Tipo: De Piso , Formato Corpo: Arredondado , Características Adicionais: Capacidade Do Espelho: 3 Módulos , Normas Técnicas: Nbr14136

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,63

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (40)

34 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Alumínio E Pvc , Tipo: Embutir , Potência Nominal Lâmpada: 48 W, Material Refletor: Acrílico , Formato: Quadrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,80

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

35 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Tipo: Rejunte , Características Adicionais: Antifungos E Impermeável , Composição: Cimento, Calcário E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Saco 5,00 KG

Valor Unitário (R\$): 29,50

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

36 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Quantidade Linhas: 4 UN, Configuração: Plantio Direto Convencional , Espaçamento Entre Linhas: 16 A 20 POL, Quantidade Discos: 6 , Material Depósito: Polietileno Alta Densidade E Anticorrosivo , Características Adicionais: Com Adubadeira , Estrutura: Vigas Tubulares , Tipo Linha: Estreita , Tipo Engate: Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,39

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (40)

37 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha , Padrão: Universal/Duplo , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,23

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (150)