

**SÍNTESE INFORMATIVA DO EDITAL**

<b>Órgão Gerenciador</b>	Prefeitura Municipal de Cataguases – UASG 984305
<b>Processo licitatório n°</b>	115/2023
<b>Pregão Eletrônico n°</b>	045/2023
<b>SRP Registro de Preços n°</b>	064/2023
<b>Critério de julgamento</b>	Menor preço por item
<b>Data e horário de abertura para lances:</b>	<b>22/06/2023. Início: 9h (nove horas)</b> <b>Local:</b> <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
<b>Local:</b>	<a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
<b>Objeto do certame</b>	Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de instrumental odontológico para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas e do Atendimento Odontológico Básico nas Unidades Básicas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases/MG.
<b>Valor global estimado</b>	<b>R\$ 660.184,74</b>
<b>Informações gerais</b>	Na internet, no site <a href="http://www.cataguases.mg.gov.br">www.cataguases.mg.gov.br</a> e e-mail: <a href="mailto:pregaocataguases@gmail.com">pregaocataguases@gmail.com</a> , telefones (32) 99940 5331.
<b>Referência de tempo</b>	Horário de Brasília

**A LICITANTE DEVERÁ INFORMAR EM SUA PROPOSTA, OBRIGATORIAMENTE, ENDEREÇO DE E-MAIL VÁLIDO POR ONDE CORRERÃO AS COMUNICAÇÕES/NOTIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.**

Alguns itens podem apresentar alguma divergência entre a descrição do sistema Comprasnet e o termo de referência, **sendo a aceita o item ofertado de acordo com o TERMO DE REFERENCIA e a PROPOSTA COMERCIAL – ANEXO II.**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023

Processo nº: 115/2023

Data de Abertura para lances: 22/06/2023

Horário: 09 (nove) horas

Local: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

O MUNICÍPIO DE CATAGUASES, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES, com endereço a Praça Santa Rita, 462 – Centro – Cataguases (MG), por intermédio de seu Pregoeiro o Sr. Neimar Garcia de Oliveira, Pregoeira Substituta a Sra. Janete Aparecida Garcia e Equipe de Apoio ao Pregão, designados pela portaria nº 282/2022, torna público aos interessados a abertura do **Processo Licitatório nº 115/2023** para Sistema de Registro de Preços nº 064/2023, na modalidade **Pregão na forma ELETRÔNICA nº 045/2023, Tipo Menor Preço por ITEM, com objeto de futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de instrumental odontológico para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas e do Atendimento Odontológico Básico nas Unidades Básicas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases/MG.** O pregão será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3648 de 15/01/2010, Decreto 4317 de 09/03/2015, Decreto 5.193 de 13/02/2020 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014 pelas demais normas pertinentes e pelas condições fixadas neste presente Edital.

## 1. DO OBJETO DO PREGÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de instrumental odontológico para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas e do Atendimento Odontológico Básico nas Unidades Básicas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases/MG**, conforme especificado no Termo de Referência e demais anexos, que fazem parte deste Edital independentemente de transcrição.

1.2. A licitação será por item, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, quando houver mais de um.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A descrição complementar dos itens constantes da Relação de Itens encontra-se no anexo I do Termo de Referência e anexo II modelo de proposta.

1.5. A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3648 de 15/01/2010, Decreto 4317 de 09/03/2015, Decreto 5.193 de 13/02/2020 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014 e pelo Decreto nº 10.024/2019 e pelas demais normas pertinentes e pelas condições fixadas neste presente Edital e suas alterações posteriores.

1.6. Aplicar-se-á ao presente procedimento os Princípios legalidade, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade, eficiência, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sempre objetivando o melhor resultado possível para a Administração Pública de Cataguases.

1.7. Na fase de execução contratual, além dos regramentos de direito público, o fornecimento reger-se-ão pela Lei Federal 10.402/2002 (Código Civil), pelos princípios de direito privado aplicados aos contratos administrativos, em particular, o Princípio da Boa-Fé Objetiva Contratual, que atua não só no âmbito do exercício de direitos e poderes, mas também na constituição das relações e no cumprimento dos deveres, implicando na necessidade de uma conduta leal, honesta, estimada e que se pode esperar de uma pessoa, protegendo a confiança que, fundamentadamente, pode-se depositar no comportamento de outrem.

1.8. Constituem anexos do presente EDITAL:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO;

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.

ANEXO IV – MAPA ANALÍTICO

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ÓRGÃO GERENCIADOR

2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Cataguases – UASG 984305

2.2 Os recursos do Órgão Gerenciador para cobrir as despesas decorrentes da aquisição objeto desta licitação correrão à conta das dotação orçamentárias indicadas por cada secretaria responsável:

Unidade	Proj. Ativ.	Dotação / Descrição	Código
0209 – Fundo Municipal de Saúde	2.092 – Gestão da Saúde Bucal (Odontologia)	3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0600 - Material de Consumo	605
		3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0621 - Material de Consumo	606
	2.096– Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas	3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0600 - Material de Consumo	649
		3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0621 - Material de Consumo	650

## 3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto Municipal nº 5.193/2020 combinado com o Decreto Federal nº 5.450/2005) e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

3.3. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (Decreto Municipal nº 5.193/2020 combinado com o Decreto Federal nº 5.450/2005 e Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019).

3.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Cataguases, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

## 4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º Instrução Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, e suas alterações posteriores.

4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema-Comprasnet.

**4.3 Para todos os itens, a participação é exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.**

4.4 Não poderão participar desta licitação os seguintes interessados:

a) Pessoas jurídicas sob procedimento de falência, recuperação judicial ou extrajudicial;

- b) Pessoas jurídicas em dissolução ou em liquidação;
- c) Pessoas jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
- d) Pessoas jurídicas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no País;
- e) Pessoas jurídicas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998;
- f) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- g) Pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio;
- h) Pessoas jurídicas impedidas de licitar e contratar com o Município de Cataguases (art. 7º da Lei nº 10.520/2002) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública Municipal (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
- j) Pessoas físicas;
- k) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.5 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles.

4.6 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

- a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, estando apto a usufruir do **tratamento favorecido** estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- b) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
- c) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
- d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- e) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- f) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição da República;
- g) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Declaração de Proposta Independente;
- h) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- i) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição exigida neste Edital sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei penal, com a comunicação do fato à Autoridade Policial competente/órgão do Ministério Público, bem como às cominações sancionadoras deste Edital e da Lei Federal nº 10.520/2002.

4.8. As declarações somente serão visualizadas pelo pregoeiro na Fase de Habilitação.

## 5. DO PROCEDIMENTO

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, **concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital**, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço **ou a descrição detalhada dos produtos**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.2 O envio da proposta (modelo anexo II), acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

**5.3 Conforme § 2º do art. 26 do Decreto 10.024/19, os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.**

**5.3.1 Caso algum documento de habilitação exigidos no edital (item 10.17.1 e subitens) não conste no SICAF, se torna OBRIGATÓRIO o encaminhamento exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço ou a descrição detalhada dos produtos, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, sob pena de desclassificação.**

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

## **6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.**

**6.1 A FIM DE PROPORCIONAR MÁXIMA SEGURANÇA JURÍDICA À CONTRATAÇÃO, AO CADASTRAR A PROPOSTA O LICITANTE DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, INCLUIR A DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO (BEM/SERVIÇO) OFERTADO E O VALOR UNITÁRIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**

**6.2 Poderá ser recusada a descrição acompanhada da expressão “CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA”.**

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

**a) Valor unitário e total do item (Bem/Serviço);**

**b) Descrição do objeto contendo as informações detalhadas, que podem ser similares ou de qualidade superior às especificações/informações do Termo de Referência.**

6.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante, para todos os efeitos legais.

6.5 Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, administrativos, securitários, previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam, direta ou indiretamente, no fornecimento do bem ou na prestação dos serviços.

6.6 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los as suas expensas a fim de fornecer o bem.

6.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Edital e o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o fornecimento nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.



6.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, vinculam juridicamente a licitante, sendo de sua exclusiva responsabilidade, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

6.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.11 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## 7. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1. Na data e horário estabelecidos e em conformidade com o tópico 5.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas, que serão analisadas e classificadas pelo pregoeiro, passando-se para a etapa de lances, conforme Edital, e de acordo com a legislação vigente.

## 8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

**8.2.1 Também será desclassificada a proposta no momento dos lances que identifique o licitante.**

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item, conforme o caso.

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

### 8.10 MODO DE DISPUTA

**8.10.1 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.**

8.10.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de

tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.10.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.10.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.10.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.10.6 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.10.7 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.11 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.12 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

8.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.17 O Critério de julgamento adotado será o **menor valor por item**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.18 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.19 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.20 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.21 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.22 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.24 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.25 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado..

8.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

- a) no País;
- b) por empresas brasileiras;
- c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 02(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.29 Os lances deverão ser dados pelo valor unitário ou do lote, conforme o caso.

8.30 Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, o licitante classificado em primeiro lugar deverá reduzir os preços para os itens cujo valor proposto for superior ao valor do menor lance ofertado para o item.

8.31 Imediatamente após o encerramento da etapa de lances o pregoeiro retirará a proposta do licitante no sistema e anexará no processo.

**8.32 IMPORTANTE: OS VALORES, UNITÁRIO E TOTAL, poderão ter no MÁXIMO DUAS CASAS DECIMAIS, estando o pregoeiro autorizado a fazer arredondamento a menor.**

8.33 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.34 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.**

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, observando o disposto no parágrafo único do art. 7º 10.024/2019.

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

9.2.1 Propostas em desacordo com o disposto no artigo 48, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2.2 Propostas que não atenderem às exigências contidas neste edital; as que contiverem opções de valores alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas.

9.2.3 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

9.2.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

9.2.4.1 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.



9.3 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.3.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.4. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

9.6 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.

9.8 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes;

9.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.11 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.12 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.13 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.14 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

## **10. DA HABILITAÇÃO**

10.1. Condições prévias ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar:

10.1.1. O Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, especialmente quanto a existência de sanção que impeça a participação no certame mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>);

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.5 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 155/2016).

10.7.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, desde que não haja urgência na contratação ou prazo insuficiente para emissão do empenho, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para efeito de contratação (emissão de empenho) ou revogar a licitação.

10.8 Deverá ser comprovado o enquadramento em um dos dois regimes, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

10.9 A comprovação do presente tópico poderá ser suprida, durante a sessão do pregão, no caso em que o pregoeiro puder comprovar tal situação em sítio oficial de qualquer esfera de governo, imprimir e juntar a declaração aos autos do processo.

10.10 O pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, relativos aos documentos por ele abrangidos, credenciamento, à habilitação jurídica e a regularidade fiscal (níveis I - Credenciamento, II – Habilitação Jurídica, III - Regularidade Fiscal Federal e trabalhista, IV - Regularidade Fiscal Estadual e Municipal e VI - Qualificação Econômico-Financeira (Certidão de Falência e Concordata)).

**10.10.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.**

10.10.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, **exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s)**, conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.10.3 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.13. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

**10.14 IMPORTANTE: De acordo com o item 5.3, os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e onde o pregoeiro poderá consultar a documentação exigida.**

**10.14.1 Para os licitantes que estiverem com documentos faltando no SICAF, estes deverão proceder conforme 5.3.1.**

**10.15 Segue abaixo a documentação exigida para habilitação, sendo enviada caso não conste no SICAF (5.3), sob pena de inabilitação.**

**10.15.1 Habilitação jurídica:**

**10.15.1.1** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**10.15.1.2** Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

**10.15.1.3** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social **em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

**10.15.1.4** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

**10.15.1.5** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

**10.15.1.6** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

**10.15.1.7** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

**10.15.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;**

**10.15.2 Regularidade fiscal e trabalhista:**

**10.15.2.1** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**10.15.2.2** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

**10.15.2.3** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

**10.15.2.4** Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

**10.15.2.5** Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município.

**10.15.3 Qualificação Econômico-Financeira.**

**10.15.3.1** Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de emissão dos 90 (noventa) dias anterior a abertura desta licitação;

**10.15.4 Qualificação técnica:**

**10.15.4.1 NÚMERO DO REGISTRO válido do produto na Agência Nacional de Vigilância**

**Sanitária – ANVISA, o número poderá ser informado na proposta vencedora.**

**10.15.4.1.1 Caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de Dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou outro documento oficial apto a**

**comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária;**

**10.15.4.2 Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, podendo ser emitida pelo Site da Anvisa.**

**10.15.4.3 Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante.**

**10.15.5** Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

**10.15.6** A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

**10.15.7** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

**10.15.8** Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

**10.15.9** Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

**10.16** Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## **11- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

**11.1** A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de duas horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

**11.1.1.** Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

**11.1.2.** Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

**11.1.3 Apresentar o prospecto juntamente com a proposta atualizada caso for solicitado pelo pregoeiro no chat.**

**11.2.** A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

**11.2.1.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

**11.3** A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

**11.4** As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## 12. DOS RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma motivada e no prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso. Os demais licitantes, desde logo, ficam intimados para, havendo interesse, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.4. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação do Prefeito Municipal.

12.5 O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

12.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

12.7. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no item 12.1, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

## 13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com **os dados contidos no SICAF**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## 14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

14.1.1. O pregoeiro poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição ou outra área especializada da Prefeitura Municipal de Cataguases, com vistas à verificação da aceitabilidade do item cotado e para aferir o preço de acordo com a realidade de mercado antes da adjudicação do certame.

14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

## 15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 A classificação será mantida durante 12 (doze) meses, a partir da data de publicação da Ata de Registro de Preços, exceto nos casos em que houver exclusão do SRP (Sistema de Registro de Preços), a título de penalidade imposta pela administração.

15.2. Homologado o resultado desta Licitação, a Prefeitura Municipal de Cataguases, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços em até 10 (dez) dias úteis.

15.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Prefeitura Municipal de Cataguases, a Ata de Registro de Preços poderá ser encaminhada para assinatura do adjudicatário, mediante correspondência



postal ou meio eletrônico, com aviso de recebimento (AR), para que seja assinada no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da sua data de recebimento.

15.4. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da Prefeitura Municipal de Cataguases.

15.5. Constará da Ata de Registro de Preços, todas as informações necessárias à:

- a) Identificação do processo;
- b) Caracterização do objeto;
- c) Identificação das empresas;
- d) Preços ofertados pelas classificadas, item a item;
- e) Direitos e responsabilidades das partes.

15.6. O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da Ata de Registro de Preços.

15.7. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cataguases a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às Licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

15.8. Durante a validade do Registro, a Licitante Vencedora não poderá alegar indisponibilidade do material ofertado, sob pena de lhe serem aplicadas as Penalidades previstas neste Edital e na Lei.

## **16. DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO**

16.1. A Prefeitura Municipal de Cataguases é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preço e gerenciamento da Ata de Registro de Preço dele decorrente.

16.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Prefeitura Municipal de Cataguases – Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993.

16.3. Caberá ao Fornecedor Beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, no caso da hipótese prevista na condição anterior, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

16.4. Caso haja anuência do Fornecedor Beneficiário, cada órgão usuário poderá adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço.

16.4.1 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços NÃO poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

16.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

## **17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO DETENTOR DA ATA**

17.1. O detentor da Ata terá o seu registro de preço cancelado na Ata, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

17.1.1. A pedido do detentor da Ata, quando:

- a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; e
- b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, elevações essas não corrigíveis por meio de repactuação ou reequilíbrio.

17.1.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Cataguases, quando:

- a) A licitante não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- b) A licitante perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- d) A licitante não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- e) A licitante não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- f) Ficar caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

## 18. DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇO

18.1 A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

- a) Por decurso de prazo de vigência;
- b) Quando não restarem fornecedores registrados.

## 19. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MATERIAL

19.1. Após a assinatura da ata de registro de preços, a empresa terá um prazo conforme termo de referência para início da prestação dos serviços ou fornecimento, conforme objeto do edital.

19.2. A prestação dos serviços ou fornecimento do bem deverá atender rigorosamente às especificações constantes deste Edital e seus Anexos e projeto básico. A prestação dos serviços ou fornecimento fora das especificações indicadas implicará na recusa, por parte da Administração, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição.

19.3. A reparação ou substituição da prestação dos serviços ou material deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos ou conforme termo de referência, a contar da notificação da Secretaria solicitante ao fornecedor sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

19.4. A entrega dos serviços/material deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido e será considerada como recusa formal a falta de entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pelo fornecedor e reconhecido pela PMC.

19.5. O recebimento da prestação dos serviços/material dar-se-á por intermédio de representante designado pela PMC e será:

- a) Provisório: na entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo, com as especificações solicitadas;
- b) Definitivo: após a conclusão da conferência e análise necessárias e sua consequente aceitação definitiva, que ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

## 20. DO PAGAMENTO

20.1 O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Cataguases, por processo legal, **no prazo de 30 (trinta) dias** após a apresentação da Nota Fiscal, desde que atendidas as exigências do Edital.

20.1.1. A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribuições das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizá-los em sua Matriz ou Sede;

20.1.2. Os documentos comprovando tal centralização deverão ser fornecidos pelos órgãos competentes, constando da documentação apresentada na Habilitação.

20.2 A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado será prevista e indicada no processo, pela área competente da Prefeitura Municipal de Cataguases, sob o responsabilidade de cada secretaria:

Unidade	Proj. Ativ.	Dotação / Descrição	Código
0209 – Fundo Municipal de Saúde	2.092 – Gestão da Saúde Bucal (Odontologia)	3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0600 - Material de Consumo	605
		3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0621 - Material de Consumo	606
	2.096– Gestão do Centro de Especialidades	3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0600 - Material de Consumo	649

	Odontológicas	3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0621 - Material de Consumo	650
--	---------------	--	-----

20.3 Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária carta de correção quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 2 (dois) dias úteis.

20.4 Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

20.5 O valor estimado para contratação é de R\$ 660.184,74 (seiscentos e sessenta mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), de acordo com o mapa analítico em anexo.

20.6 No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

## 21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Com fundamento no art.7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:

- Recusar-se a retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido;
- Deixar de entregar documentação exigida no edital;
- Apresentar documentação falsa;
- Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
- Não manter a proposta;
- Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;
- Recusar-se a assinar o contrato, no prazo estabelecido.

21.2. A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada, e será expedido:

- pelo coordenador executivo do Setor de Licitações do órgão ou entidade da administração pública quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços;
- pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

21.3. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à pessoa física ou jurídica licitante ou à contratada responsável pelo atraso/mora no cumprimento de suas obrigações licitatórias ou contratuais ou pela prática de determinados atos, de acordo com os percentuais a seguir:

### 21.3.1. Percentuais de multa moratória:

- de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso ou de justificativa recusada pela Administração, relacionado ao prazo de entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 10% (dez por cento)
- 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado, ou de justificativa recusada pela Administração, relacionado ao prazo de entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento);

### 21.3.2. Percentuais de multa compensatória:

- 10% (dez por cento) sobre o valor do bem ou serviço contratado, pelo descumprimento de qualquer obrigação por parte da pessoa física ou jurídica, exceto aquelas relacionadas ao prazo de entrega/fornecimento ou execução.

21.3.3. O valor da sanção pecuniária deverá obrigatoriamente ser deduzido de eventuais créditos ou garantias da pessoa física ou jurídica, ou cobrado administrativa ou judicialmente.

21.3.4. Sempre que o valor da sanção pecuniária ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial, pelo órgão competente.

21.3.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega/fornecimento ou execução do serviço.

21.3.6. A aplicação da sanção pecuniária não impede que sejam aplicadas outras penalidades previstas na lei.

21.4. A recusa em cumprir com a entrega dos produtos equivale a inadimplência contratual, sujeitando a adjudicatária a multa de 10% sobre o valor global da proposta adjudicada.

21.5 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal.

21.5.1. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou.

21.5.2. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada e seus efeitos serão extensivos a toda Administração Pública.

21.6. Compete ao órgão ou entidade requisitante da contratação a indicação das penalidades previstas na lei, cuja aplicação dependerá de ato da autoridade competente.

21.7. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas nos itens acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade.

21.8. A sanção de advertência pode ser aplicada à CONTRATADA juntamente à de multa.

21.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.10. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PMC, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas neste edital.

## **22. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, pelo endereço eletrônico e-mail: [pregaocataguases@gmail.com](mailto:pregaocataguases@gmail.com)

22.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço [pregaocataguases@gmail.com](mailto:pregaocataguases@gmail.com).

22.5 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

22.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.6.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.6.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22.6.3 É conveniente a confirmação do recebimento do e-mail, através do telefone: (32) 99940 5331.

## **23. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

23.1. Os valores contratados poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II "d" da Lei 8.666/93;

23.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

## **24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

24.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

24.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

24.4. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

24.5. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.6. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas de Preços.

24.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito do licitante à execução do objeto.

24.8. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

24.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Cataguases.

24.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa deste Edital, o lance é considerado proposta.

24.11. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

24.12. Os casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

24.13. Todos os horários estabelecidos neste Edital, em avisos e errata, e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília, DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame, da mesma forma que toda menção a valores refere-se a moeda Real (R\$).

## **25. DO FORO**

25.1. O Foro competente para dirimir as controvérsias desse Edital é o da Comarca de Cataguases, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 10.153/2.009 ou do art. 59, da Lei Complementar Estadual nº 059/2001.

Cataguases, 18 de maio de 2023.

---

**José Henriques**  
**Prefeito de Cataguases**



## ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2023

### • ELABORADO PELO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PMC

#### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. OBJETO

O presente documento tem por objetivo estabelecer as condições gerais que orientarão o Processo Licitatório, do tipo Pregão Eletrônico, Registro de Preço, para aquisição de instrumental odontológico para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas e do Atendimento Odontológico Básico nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases – MG, conforme condições descritas a seguir.

#### 2. JUSTIFICATIVA – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O ETP é o documento que se destina a demonstrar a real necessidade das contratações, analisar sua viabilidade técnica e construir o arcabouço básico para a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico. Ou seja, o ETP visa evidenciar os esforços realizados frente ao problema a ser resolvido, com o levantamento das informações necessárias e avaliação das soluções disponíveis no mercado.

A não elaboração pela unidade solicitante justifica-se por se tratar de mais vantajoso para a Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases-MG.

#### 3. JUSTIFICATIVA

A aquisição se justifica para atender à demanda de materiais para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas e do Atendimento Odontológico Básico nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases – MG.

#### 4. DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CÓDIGO
1	<b>Abridor De Boca De Borracha Adulto</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo: Abridor De Boca Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	50	466093
2	<b>Abridor De Boca De Borracha Infantil</b> Material: Silicone Tipo: Abridor De Boca Tamanho: Infantil Apresentação: Conjunto Esterilidade: Autoclavável Formato: Bloco	UND	50	438080
3	<b>Abridor De Boca De Borracha Tamanho M</b> Material: Plástico Tipo: Labial C/ Retrator De Bochecha E Língua Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	50	426387
4	<b>Afastador Branemark</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Branemark Aplicação: Cirurgias Bucais Tipo: Labial Esterilidade: Estéril	UND	4	254354
5	<b>Afastador Bruenings</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Minesota	UND	4	314524
6	<b>Afastador De Língua</b> Material: Plástico Tipo: Labial C/ Retrator De Bochecha E Língua Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	50	426387
7	<b>Afastador De Órbita (Colher Angulada)</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Colher Formato Ponta: Ponta Angulada 90° Comprimento Total: Cerca De 20 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4	474023
8	<b>Afastador Farabeuf 1,0 Cmx12cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Farabeuf Formato Ponta: Pontas Duplas Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm Esterilidade: Esterilizável	UND	4	474119

9	<b>Afastador Farabeuf 2,0 Cmx15cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Farabeuf Formato Ponta: Pontas Duplas Dimensão Total: Cerca De 15 Mm X 15 Cm Esterilidade: Esterilizável	UND	4	474122
10	<b>Afastador Labial Plástico</b> Material: Plástico Modelo: Tipo "C" Tipo: Labial Uni Lateral Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	2	427273
11	<b>Afastador Langenbeck Reverso 42x15mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Langenbeck Dimensão Pá: Cerca De 15 X 45 MM Comprimento Total: Cerca De 22 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4	473931
12	<b>Afastador Love Desmarres Revestido 15mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desmarres Dimensão Ponta: Cerca De 14 MM Comprimento Total: Cerca De 16 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4	473872
13	<b>Afastador Minesota Cawood</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Minesota	UND	4	314524
14	<b>Afastador Oringer</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Oringer Aplicação: Cirurgias Bucais Tipo: Labial Esterilidade: Estéril	UND	4	254356
15	<b>Afastador Senn-Muller Rombo</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Senn Muller Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos Comprimento Total: Cerca De 16 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4	473862
16	<b>Afastador Wieder</b> Adicional: Até Ph 10 Tipo De Análise: Triagem De Cristalização Macromoléculas Tipo: Conjunto Completo	UND	4	437967
17	<b>Agulha N P/Irrigação De Canal</b> Material: Polipropileno E Aço Inoxidável Indicação: Irrigação Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 27 G X 1 Pol Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Reta C/ Fenda Lateral Tipo Uso: Uso Único, Descartável Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip	UND	10	442140
18	<b>Agulha Para Aspiração</b> Material: Aço Inoxidável Indicação: Aspiração Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 19 G X 1 1/2 POL Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Angulada Tipo Uso: Esterilizável Tipo Conexão: Conector Luer Lock	UND	100	442135
19	<b>Alavanca Apexo 301</b> Referência: 301 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apexo Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	5	417722
20	<b>Alavanca Apical Ca301 Elevador Raiz</b> Referência: Nº 301 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Reta	UND	5	431736
21	<b>Alavanca Apical Ca302 Elevador Raiz</b> Referência: Nº 302 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável	UND	5	413380
22	<b>Alavanca Apical Ca303 Elevador Raiz</b> Referência: Nº 303 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Direita Esterilidade: Autoclavável	UND	5	413379
23	<b>Alavanca Heidbrink Número 01</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Heidbrink Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Raízes	UND	5	363774
24	<b>Alavanca Heidbrink Número 02</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Heidbrink Tamanho: Nº 2 Características Adicionais: Raízes	UND	5	363775
25	<b>Alavanca Heidbrink Número 03</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Heidbrink Tamanho: Nº 3 Características Adicionais: Raízes	UND	5	363776
26	<b>Alavanca Infantil</b> Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	50	426060
27	<b>Alavanca Reta Seldin N.1</b> Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais:	UND	6	413385

	Esquerda Esterilidade: Autoclavável			
28	<b>Alavanca Seldin N. 1 Adulto (Direito)</b> Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Direita Esterilidade: Autoclavável	UND	6	413384
29	<b>Alavanca Seldin N.2 Adulto</b> Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	50	413388
30	<b>Alavanca Seldin N.2 Infantil</b> Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	50	426060
31	<b>Alça Clip Labial Para Loalizador Smar Pex</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Localizador Eletrônico De Ápice De Canal Dentário Tipo: Gancho Labial Características Adicionais: Autoclavável	UND	10	424286
32	<b>Alicate 139 Para Prótese</b> Material: Aço Inoxidável C/ Ponta De Widea Modelo: Curto Indicação: P/ Fio Até 0,7 MM Tipo: Angle Especificação: 139	UND	10	430639
33	<b>Alicate Corte Fio Grosso</b> Tipo Corte: Lateral Uso: Hospitalar Comprimento: 15 CM Características Adicionais: Corte De Fios De Aço, Com Vidia	UND	5	290270
34	<b>Alicate Tweed</b> Material: Aço Inoxidável C/ Ponta De Widea Modelo: Ômega Loop Tipo: Dobrar Fios Especificação: 350	UND	4	430661
35	<b>Alvanca Seldin 1r</b> Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável	UND	50	413385
36	<b>Alveolótomo Reto</b> Material: Aço Inoxidável Tipo Ponta: Luer Reto Características Adicionais: Articulado Esterilidade: Autoclavável	UND	4	413398
37	<b>Aplicador Para Cimento H. C.</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio Tipo Ponta: Ponta Reta Características Adicionais: Cabo Curto, Simples	UND	200	429357
38	<b>Bandeja De Aço Média</b> Material: Aço Inoxidável Dimensões: Cerca De 20 X 10 X 1 CM Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável	UND	200	440147
39	<b>Bandeja Inox S/Tampa 22x12x10</b> Material: Aço Inoxidável Dimensões: Cerca De 25 X 25 X 8 CM Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável	UND	200	440157
40	<b>Cabo Bisturi Lamina Dupla Com 1mm De Distância</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Cabo Oco, 8 Mm Características Adicionais: Ponta Dupla, Vertical E Horizontal	UND	20	426775
41	<b>Cabo Para Bisturi Nº3</b> Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 3	UND	6	272821
42	<b>Cabo Para Bisturi Nº4</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Cirurgia Tamanho: Nº 4	UND	200	243242
43	<b>Cabo Para Bisturi Nº7</b> Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 7	UND	2	288872
44	<b>Cabo Para Espelho Bucal Nº5</b> Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Autoclavável Formato: Oitavado	UND	10	413300
45	<b>Caixa Inox Perfuradas C/Tampa 10 Cm De Altura E 22 De Comprimento</b> Material: Aço Inoxidável Altura: Altura Cerca De 40 CM Comprimento: Base Cerca De 10 X 10 CM Características Adicionais: Com Tampa, Para Esterelização	UND	100	421110
46	<b>Calcador Hollembach N.3</b> Referência: Nº 03 Material: Aço Inoxidável Modelo: Hollembach Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	UND	100	426532
47	<b>Calcador Ward N.1</b> Referência: Nº 01 Material: Aço Inoxidável Modelo: Ward Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	UND	100	426526
48	<b>Calcador Ward N.2</b> Referência: Nº 02 Material: Aço Inoxidável Modelo: Ward Características	UND	100	426525

	Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável			
49	<b>Calçador Ward N.3</b> Referência: Nº 03 Material: Aço Inoxidável Modelo: Ward Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	UND	100	426527
50	<b>Cânula De Sucção (Sugador De Metal)</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Cirúrgico Características Adicionais: Reto Esterilidade: Autoclavável	UND	8	418160
51	<b>Cânula Frazier</b> Material: Aço Inoxidável E Titânio Tipo: Cirúrgico Características Adicionais: Frazier Esterilidade: Autoclavável	UND	20	418209
52	<b>Cinzel De Rhodes</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 36-37 Tipo: Rhodes	UND	2	394870
53	<b>Cinzel Mini Ochsenbein</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 1 Tipo: Micro Ochsenbein	UND	4	413479
54	<b>Cinzel Wagner Curvo 08mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Wagner Comprimento: 15 CM Tipo Ponta: Curvo Largura: 8 MM	UND	4	302180
55	<b>Cinzel Wagner Reto 08mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Wagner Comprimento: 15 CM Tipo Ponta: Reto Largura: 8 MM	UND	4	302182
56	<b>Colher De Dentina Nº 17</b> Referência: Nr 17 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Remoção Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Côncavo Corpo Duplo	UND	100	425232
57	<b>Condensador - Uso Odontológico 1</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 1 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50	420125
58	<b>Condensador - Uso Odontológico 2</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 2 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50	420126
59	<b>Condensador - Uso Odontológico 3</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 3 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50	420127
60	<b>Condensador - Uso Odontológico 4</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 4 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50	420128
61	<b>Condensador De Lucas</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Lucas Tamanho: Nº 4 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50	455689
62	<b>Conjunto De Cinzeis De Ochsenbein</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 3 Tipo: Micro Ochsenbein	UND	2	413481
63	<b>Conjunto Separador Detritos Sugador</b> Aplicação: Sugador Tipo: Filtro Separador De Detrito	UND	20	425290
64	<b>Cuba De Borracha P/ Alginato</b> Material: Pvc Tipo: Grau De Borracha Flexível Tamanho: Médio Formato: Cuba	UND	100	419183
65	<b>Cuba De Inox</b> Material: Aço Inox Capacidade: Cerca De 150 ML Formato: Redondo	UND	20	439208
66	<b>Cuba Uso Hospitalar</b> Material: Aço Inox Capacidade: Cerca De 700 ML Formato: Tipo Rim	UND	4	439214
67	<b>Cureta Alveolar (Lucas) 85</b> Referência: Nº 85 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Cirurgia Tipo: Lucas Esterilidade: Autoclavável Formato: Côncavo Corpo Duplo	UND	10	413560
68	<b>Cureta De Goldman Fox Cabo Oco Nº 2</b> Referência: Nr 02 Material: Aço Inoxidável Tipo: Goldman Fox Características Adicionais: Cabo Oco	UND	150	427562
69	<b>Cureta De Goldman Fox Cabo Oco Nº 3</b> Referência: Nr 03 Material: Aço Inoxidável Tipo: Goldman Fox Características Adicionais: Cabo Oco	UND	150	427559
70	<b>Cureta De Goldman Fox Cabo Oco Nº 4</b> Referência: Nr 04 Material: Aço Inoxidável Tipo: Goldman Fox Características	UND	150	427561



	Adicionais: Cabo Oco			
71	<b>Cureta De Gracey 11-12 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 11-12 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	10	427568
72	<b>Cureta De Gracey 13-14 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 13-14 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	200	427573
73	<b>Cureta De Gracey 5-6 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 5-6 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	10	427571
74	<b>Cureta De Gracey 7-8 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 7-8 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	10	427572
75	<b>Cureta Mc Call 1-10</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 1-10 Tipo: Mccall	UND	20	427565
76	<b>Cureta Perio Ponta Morse 0-00</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 0-00 Tipo: Ponta Morse Características Adicionais: Cabo Oco	UND	4	444571
77	<b>Curva De Spee</b> Material: Alumínio Modelo: Plano De Fox Característica Adicional: Conjunto C/ 2 Peças Tipo Uso: Autoclavável	UND	20	426156
78	<b>Descolador De Genviva Molt Número 09</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo Formato: Destaca Periosteio	UND	100	413449
79	<b>Descolador Dissector</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo Formato: Destaca Periosteio	UND	20	413449
80	<b>Escavador De Dentina N.5 (Colher)</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 05 Característica Adicional: P/ Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Duplo	UND	200	426705
81	<b>Escavador De Dentina N.14</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 14 Característica Adicional: P/ Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Duplo	UND	200	426702
82	<b>Escavador De Dentina N.17</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 17 Característica Adicional: P/ Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Duplo	UND	200	426707
83	<b>Escova De Aço Limpeza P/Broca</b> Material: Aço E Alumínio Tipo: Escova Para Limpeza De Brocas	UND	100	438158
84	<b>Esculpidor Hollembach 3s</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Hollembach Tamanho: Nº 3s	UND	50	407971
85	<b>Esculpidor Hollembach N.3</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Hollembach Tamanho: Nº 03	UND	50	407974
86	<b>Espaçador 15</b> Material: Látex Natural Tipo Força: Força Média Diâmetro: 3/4 POL Tipo: Intraoral Características Adicionais: Anel	UND	200	431971
87	<b>Espaçador 25</b> Material: Látex Natural Tipo Força: Força Leve Diâmetro: 3/4 POL Tipo: Intraoral Características Adicionais: Anel	UND	200	431970
88	<b>Espatula De Billy</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 2 Características Adicionais: Cabo Oco Tipo Uso: Aplicação De Compositos	UND	100	419868
89	<b>Espátula De Molt</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Molt Características Adicionais: Cabo Oco	UND	100	432645
90	<b>Espátula Dupla N 70</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Duplo Tamanho: Nº 70 Tipo Uso: Manipulação	UND	20	391936
91	<b>Espátula Lecron</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Lecron Tamanho: Nº 03 Características Adicionais: Duplo	UND	20	427625
92	<b>Espátula Maleavel 18cmx1,5 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 2 Características Adicionais: Cabo Oco Tipo	UND	50	419868



	Uso: Aplicação De Compositos			
93	<b>Espátula Nº1</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Duplo Tamanho: Nº 01 Características Adicionais: Cabo Oco Tipo Uso: Inserção/Aplicação De Compósitos	UND	200	425657
94	<b>Espátula Nº7</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo 7 Características Adicionais: Duplo Tipo Uso: Ceroplastia / Escultura	UND	100	436708
95	<b>Espátula Nº24</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 24 Tipo Uso: Manipulação	UND	20	444212
96	<b>Espátula P/ Cera Nº 31</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo 31 Características Adicionais: Duplo Tipo Uso: Inserção E Ceroplastia	UND	50	426925
97	<b>Espátula Para Manipular Gesso</b> Material: Plástico Tipo Uso: Manipulação De Hidrocolóides E Gessos	UND	50	426918
98	<b>Espelho Odontológico Nº5</b> Material: Aço Inoxidável E Espelho Comprimento Cabo: Cabo Padrão Uso: Encaixe Universal Tipo: Plano Tamanho: Nº 5 Apresentação: Embalagem Individual Tipo Uso: Autoclavável	UND	500	413310
99	<b>Estojo Inox Com Tampa Perfurado 32x16x8</b> Comprimento Caixa: 32 CM Largura Caixa: 16 CM Altura Caixa: 9 CM Características Adicionais: Perfurada Material Caixa: Aço Inoxidável Tipo Caixa: Com Tampa	UND	100	325165
100	<b>Fios Ortodônticos 0,7</b> Material: Cromo Níquel Apresentação*: Em Vareta Diâmetro: Diâmetro 0,70 MM Formato: Redondo	UND	50	432318
101	<b>Fios Ortodônticos 0,8</b> Material: Cromo Níquel Apresentação*: Em Vareta Diâmetro: Diâmetro 0,80 MM Formato: Redondo	UND	50	432319
102	<b>Fios Ortodônticos 0,9</b> Material: Cromo Níquel Apresentação*: Em Vareta Diâmetro: Diâmetro 0,90 MM Formato: Redondo	UND	50	432321
103	<b>Fórceps Adulto Nº 150</b> Material: Aço Inoxidável Número: 150 Tipo: Adulto Características Adicionais: Pré-Molares, Incisivos E Raízes Superiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	4	413523
104	<b>Fórceps Adulto Nº 151</b> Material: Aço Inoxidável Número: 151 Tipo: Adulto Características Adicionais: Pré-Molares, Incisivos E Raízes Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	4	413522
105	<b>Fórceps Adulto Nº 17</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Uso Odontológico Número: 17 Tipo: Adulto	UND	4	378164
106	<b>Fórceps Adulto Nº 18L</b> Material: Aço Inoxidável Número: 18 L Tipo: Adulto Características Adicionais: Molares Superiores Lado Esquerdo Tipo Uso: Autoclavável	UND	4	413514
107	<b>Fórceps Adulto Nº 18r</b> Material: Aço Inoxidável Número: 18 R Tipo: Adulto Características Adicionais: Molares Superiores Lado Direito Tipo Uso: Autoclavável	UND	4	413513
108	<b>Fórceps Adulto Nº 44</b> Material: Aço Inoxidável Número: 46 Tipo: Adulto Tipo Uso: Autoclavável	UND	50	478758
109	<b>Fórceps Adulto Nº 65</b> Material: Aço Inoxidável Número: 65 Tipo: Adulto Características Adicionais: Extração De Raízes Superiores, Ambos Os Lados, Reg Tipo Uso: Autoclavável	UND	2	413512
110	<b>Fórceps Adulto Nº 68</b> Material: Aço Inoxidável Número: 68 Tipo: Adulto Características Adicionais: Extração De Raízes Inferiores, Ambos Os Lados Tipo Uso: Autoclavável	UND	50	413511
111	<b>Fórceps Adulto Nº 69</b> Material: Aço Inoxidável Número: 69 Tipo: Adulto Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	4	413510
112	<b>Fórcepes De Joalheiro</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 1: Relojoeiro Comprimento Total: Cerca De 10 CM Tipo Ponta: Lisa	UND	20	468068

	Esterilidade: Esterilizável			
113	<b>Fórceps Infantil Nº 150</b> Material: Aço Inoxidável Número: 150 Tipo: Infantil Características Adicionais: Dentes E Raízes Superiores	UND	100	427547
114	<b>Fórceps Infantil Nº 151</b> Material: Aço Inoxidável Número: 151 Tipo: Infantil Características Adicionais: Dentes E Raízes Inferiores	UND	100	427546
115	<b>Fórceps Infantil Nº 17</b> Material: Aço Inoxidável Número: 17 Tipo: Infantil Características Adicionais: Molares Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	100	419945
116	<b>Fórceps Infantil Nº 69</b> Material: Aço Inoxidável Número: 69 Tipo: Infantil Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	100	422364
117	<b>Frasco Dappen De Vidro</b> Material: Vidro Tipo: Dappen Transmitância: Transparente Tamanho: 4 X 4 Cm Características Adicionais: 2 Cavidades Formato: Cilíndrico	UND	200	411437
118	<b>Gancho De Gillies Número 01 Kit Com 20</b> Material: Aço Inoxidável Comprimento: 15 CM Tipo: Gillies Características Adicionais: Delicado, Simples, Ponta Aguda	KIT	4	396069
119	<b>Gengivótomo Goldman Fox</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Goldmann Fox Aplicação: Cirurgia Periodental Tipo: Gengivótomo Esterilidade: Esterilizável	UND	20	254361
120	<b>Grau De Borracha</b> Material: Pvc Tipo: Grau De Borracha Flexível Tamanho: Médio Formato: Cuba	UND	20	419183
121	<b>Grampo P/Isolamento 205</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 205 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50	247808
122	<b>Grampo P/Isolamento 206</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 206 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50	246024
123	<b>Grampo Unimatrix</b> Material: Metálico Modelo: Dentes Posteriores (Pré-Molares) Finalidade: Retenção De Matriz E Afastamento De Dente Tipo Uso: Autoclavável	UND	50	477435
124	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 209 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50	266931
125	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 208 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50	247810
126	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 14ª Tipo Uso: Reutilizável	UND	50	246023
127	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: W8a Tipo Uso: Reutilizável	UND	50	246025
128	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 26 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50	246018
129	<b>Jogo De Moldeiras Não Perfuradas P/ Moldagem Total Kit Com 9</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 4 Características Adicionais: Lisa	KIT	20	428409
130	<b>Kit Odontológico Posicionador Para Radiografia</b> Material: Plástico Uso: Periapical Tipo: Posicionador Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	KIT	10	427348
131	<b>Lamparina De Alumínio Com Tampa E Pavio</b> Material: Aço Inoxidável Tamanho: Pequeno Características Adicionais: Com Tampa Tipo Combustível: Álcool	UND	20	209756
132	<b>Lápis Cópia</b> Cor: Preta Tipo: Dermatográfico	UND	30	313315

133	<b>Lima P/Osso 9-10</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Seldim Tipo: Para Osso Tamanho: Nº 10	UND	30	286431
134	<b>Martelo De Mead</b> Material: Aço Inoxidável E Teflon Característica Adicional: Duplo Tipo: Mead	UND	4	413547
135	<b>Moldeira Inferior Número 01</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Perfurada	UND	20	427710
136	<b>Moldeira Inferior Número 02</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 2 Características Adicionais: Lisa	UND	20	428405
137	<b>Moldeira Inferior Número 03</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Superior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 3 Características Adicionais: Lisa	UND	20	428406
138	<b>Moldeira Inferior Número 04</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 4 Características Adicionais: Lisa	UND	20	428409
139	<b>Moldeira Superior Número 01</b> Material: Alumínio Modelo: Dentados Total Aplicação: Superior, Infantil Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Perfurada	UND	20	428516
140	<b>Moldeira Superior Número 02</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Superior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 2 Características Adicionais: Lisa	UND	20	428404
141	<b>Moldeira Superior Número 03</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 3 Características Adicionais: Lisa	UND	20	428407
142	<b>Moldeira Superior Número 04</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Superior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 4 Características Adicionais: Lisa	UND	20	428408
143	<b>Muflo Com Parafuso</b> Aplicação: Polimerização De Resinas Odontológicas Tamanho: Nº 06 Características Adicionais: Com 4 Parafusos E Chave Allen	UND	5	397637
144	<b>Muflo Sem Parafuso</b> Material: Latão Aplicação: Polimerização De Resinas Odontológicas Tamanho: Nº 06 Características Adicionais: Sem Parafusos	UND	5	417885
145	<b>Pedra P/ Afilar Instrumentos</b> Comprimento: 10 CM Tipo: Cor Laranja Largura: 2,50 CM Especificação: Pedra De Afilar Curetas	UND	50	456357
146	<b>Perio Supra Dabi Atlante Para Profilaxia Nº 80</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Características Adicionais: P/ Alisamento Radicular Compatibilidade: Encaixe Específico	UND	20	407080
147	<b>Pinça Adson Brown</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 1: Adson Brown Comprimento Total: Cerca De 12 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	5	468013
148	<b>Pinça Allis 15 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Allis Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: 5 X 6 Dentes Esterilidade: Esterilizável	UND	100	467752
149	<b>Pinça Anatômica Reta 14 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Hemostática Comprimento Total: Cerca De 20 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Tipo Cabo: Com Trava	UND	100	420392
150	<b>Pinça Backhaus 13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Curva Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Backhaus Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Atraumática Esterilidade: Esterilizável	UND	100	467867
151	<b>Pinça Cushing Com Serrilha Reta 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 2: Baioneta Cushing Comprimento Total: Cerca De 18 CM Tipo Ponta:	UND	100	468140

	Serrilhada Esterilidade: Esterilizável			
152	<b>Pinça De Corn</b> Referência: 317 Material: Aço Inoxidável Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão Tamanho: Cerca De 13 CM Esterilidade: Autoclavável	UND	20	413333
153	<b>Pinça De Mayo Ponta Curva 12 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100	471165
154	<b>Pinça De Muller</b> Material: Aço Inoxidável Modelo 3: Muller Comprimento: 11 CM Características Adicionais: Micro Comprimento Ponta: 1,2 MM	UND	100	377109
155	<b>Pinça Dente De Rato 14 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 1: Dente De Rato Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes Esterilidade: Esterilizável	UND	100	467996
156	<b>Pinça Dissecção 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Curva Componente: C/ Cremalheira Modelo 2: Winter Comprimento Total: Cerca De 30 CM Tipo Ponta: Concha Esterilidade: Esterilizável	UND	20	467939
157	<b>Pinça Grampo Endodôntico</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Isolamento Absoluto Restaurações Odontológicas Tipo: Porta Grampo Tipo Ponta: Curvo Com Sulco Características Adicionais: Com Trava	UND	20	252895
158	<b>Pinça Halstead (Mosquito) Curva</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100	471165
159	<b>Pinça Halstead (Mosquito) Reta</b> Modelo: Mayo Hegar Tipo Ponta: Ponta Reta Característica Ponta: C/ Vídea Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 34 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	UND	100	471161
160	<b>Pinça Kelly Curva 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Curva Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Kelly Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100	467839
161	<b>Pinça Kelly Reta 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Kelly Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100	467834
162	<b>Pinça Lucae Baioneta 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 2: Baioneta Lucae Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100	468149
163	<b>Pinça Para Algodão 317</b> Referência: 317 Material: Aço Inoxidável Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão Tamanho: Cerca De 13 CM Esterilidade: Autoclavável	UND	200	413333
164	<b>Pinça Pean Murphy 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 2: Baioneta Lucae Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	4	468149
165	<b>Pinça Porta Grampo Brewer</b> Aplicação: Polimerização De Resinas Odontológicas Tamanho: Nº 06 Características Adicionais: Com 4 Parafusos E Chave Allen	UND	50	397637
166	<b>Ponta Para Aspiração E Irrigação Endodôntica</b> Material: Polipropileno E Aço Inoxidável Indicação: Irrigação Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 27 G X 1 Pol Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Reta C/ Fenda Lateral Tipo Uso: Uso Único, Descartável Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip	UND	100	442140
167	<b>Ponta Para Aspiração E Irrigação Endodôntica</b>	UND	20	442135



	Material: Aço Inoxidável Indicação: Aspiração Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 19 G X 1 1/2 POL Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Angulada Tipo Uso: Esterilizável Tipo Conexão: Conector Luer Lock			
168	<b>Pontas Para Ultrasson Jet Sonic</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Características Adicionais: P/ Alisamento Radicular Compatibilidade: Encaixe Específico	UND	20	407080
169	<b>Pontas Para Ultrasson ProfiNeo Us Dabi Atlante</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Perio Sub Aplicação: P/ Ultrassom Compatibilidade: Dabi Atlante	UND	20	416405
170	<b>Porta Agulha Castro Viejo Curva De 18 Cm</b> Material: Titânio Modelo: Castroviejo Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 18 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100	471101
171	<b>Porta Agulha Castro Viejo Reto Com Trava</b> Material: Titânio Modelo: Castroviejo Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100	471095
172	<b>Porta Agulha MayoHegar Com Widea 15 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100	471152
173	<b>Porta Agulha MayoHegar Com Widea 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100	471146
174	<b>Porta Algodão Inox</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Porta Algodão Em Rolete Características Adicionais: Cilíndrico, Com Tampa	UND	100	446326
175	<b>Porta Matriz</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Tofflemire Tamanho: Adulto	UND	100	426502
176	<b>Porta-agulhas (mathieu) 14 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mathieu Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100	471137
177	<b>Posicionador P/ Película Rx</b> Material: Plástico Uso: Periapical Tipo: Posicionador Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	10	427348
178	<b>Régua Milimetrada</b> Material: Alumínio Modelo: Endodôntica Característica Adicional: Calibradora De Cones Tipo: Milimetrada Tipo Uso: Autoclavável	UND	20	418848
179	<b>Seringa Carpule</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Aspiração Capacidade: 1,80 ML Tipo: Carpule Características Adicionais: Retrocarga Tipo Uso: Autoclavável	UND	200	413356
180	<b>Seringa Carpule Com Refluxo</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Refluxo Tradicional Capacidade: 1,80 ML Tipo: Carpule Características Adicionais: Retrocarga Tipo Uso: Autoclavável	UND	20	413354
181	<b>Sindesmótomo 1</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Sindesmótomo Tipo Formato: Destaca Perióstio	UND	200	413450
182	<b>Sonda Periodontal Milimetrada Fina</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 01 Tipo: Exploradora Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	20	413322
183	<b>Sonda Exploradora Nº5</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 05 Tipo: Exploradora Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	200	425231
184	<b>Sonda Exploradora Nº6</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 06 Tipo: Exploradora Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	200	413321
185	<b>Sonda Nabers Cabo Oco</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nabers 2 N Tipo: Periodontal Características Adicionais: Milimetrada Tipo Cabo: Cabo Oco	UND	20	436594
186	<b>Sonda Reta Endodôntica</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 16 Tipo: Exploradora Características Adicionais: Endodontia Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	10	433906



187	<b>Sugador De Metal</b> Material: Alumínio Tipo: Ponteira C/ Regulagem P/ Terminal De Sugador	UND	100	425332
188	<b>Tesoura Cirúrgica Curva 13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Romba Fina Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	200	471442
189	<b>Tesoura Cirúrgica Curva 15 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Romba Fina Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	200	471443
190	<b>Tesoura De Goldman Fox (Modelo Curva)13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	20	471617
191	<b>Tesoura De Goldman Fox (Modelo Reta) 13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	20	471618
192	<b>Tesoura Instrumental</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	8	471619
193	<b>Tesoura Instrumental</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	8	471617
194	<b>Tesoura Iris Reta 12cm - Ponta Romba</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Íris Característica Ponta: Romba Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	20	471570
195	<b>Tesoura Metzenbaum Delicada 15 Cm Curva</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Metzenbaum Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	10	471538
196	<b>Tesoura Metzenbaum Delicada 15 Cm Reta</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Metzenbaum - Nelson Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	10	471545
197	<b>Tesoura Para Fio De Aço Angulada 11 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: P/ Fio De Aço Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Angulada Esterilidade: Esterilizável	UND	10	471636
198	<b>Tesoura Ponta Fina Curva 11,5 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Fina Fina Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100	471453
199	<b>Tesoura Ponta Fina Reta 11,5 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Fina Fina Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100	471447
200	<b>Tubo Triplo Para Solda</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Triplo Aplicação: Soldagem Comprimento: 3,50 MM Indicação: 1º Molares Tipo: Prescrição Edgewise/Ricketts Características Adicionais: Com Gancho	UND	50	432231

##### 5. LOCAL DE ENTREGA, PRAZO DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

O Contrato deverá perdurar 12 meses até o término do valor empenhado.

Os produtos deverão ser entregues, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

O endereço para a entrega é na sede da Secretaria Municipal de Saúde situada à Rua José Gustavo de Cohen, 70 Vila Tereza – Cataguases/MG, CEP: 36.772-014 nos seguintes horários de 8h às 11h e 13h às 17h.

## 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

### A contratada deverá:

- Fornecer o produto em estrita conformidade com as especificações exigidas no edital;
- Entregar no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases ou local especificado por ela.
- Substituir e / ou corrigir, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da recusa do recebimento, o material que apresentar alguma não conformidade;
- A contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos/objetos deste Termo de Referência.
- A contratada é obrigada a entregar o pedido integral que está na autorização de fornecimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento do empenho, e impossibilitando o recebimento posteriormente.
- A contratada deverá colocar na nota fiscal o número da autorização de fornecimento e o número de empenho.

## 7. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

### A contratante deverá:

- Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato;
- Responsável pela fiscalização do contrato
  - ✓ Rogério Guimarães Costa Cruz;
- Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;
- Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

## 8. EMPENHO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade	Proj. Ativ.	Dotação / Descrição	Código
<b>0209 – Fundo Municipal de Saúde</b>	2.092 – Gestão da Saúde Bucal (Odontologia)	3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0600 - Material de Consumo	605
		3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0621 - Material de Consumo	606
	2.096– Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas	3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0600 - Material de Consumo	649
		3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0621 - Material de Consumo	650

## 9. ORÇAMENTO ESTIMADO

O valor estimado para contratação é de R\$ 660.184,74 (Seiscentos e sessenta mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), de acordo com o mapa analítico.

No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira  
Secretário Municipal de Saúde

Flávia de Souza Werneck  
Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos

## ANEXO II

### MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2023

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 22 de junho de 2023. Horário: 9h (nove) horas

Local: [www.comprasnet.com.br](http://www.comprasnet.com.br)

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

EMAIL:

DADOS BANCÁRIOS (OPCIONAL):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	<b>Abridor De Boca De Borracha Adulto</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo: Abridor De Boca Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
02	<b>Abridor De Boca De Borracha Infantil</b> Material: Silicone Tipo: Abridor De Boca Tamanho: Infantil Apresentação: Conjunto Esterilidade: Autoclavável Formato: Bloco	UND	50			
03	<b>Abridor De Boca De Borracha Tamanho M</b> Material: Plástico Tipo: Labial C/ Retrator De Bochecha E Língua Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
04	<b>Afastador Branemark</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Branemark Aplicação: Cirurgias Bucais Tipo: Labial Esterilidade: Estéril	UND	4			
05	<b>Afastador Bruenings</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Minesota	UND	4			
06	<b>Afastador De Língua</b> Material: Plástico Tipo: Labial C/ Retrator De Bochecha E Língua Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
07	<b>Afastador De Orbita (Colher Angulada)</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Colher Formato Ponta: Ponta Angulada 90° Comprimento Total: Cerca De 20 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
08	<b>Afastador Farabeuf 1,0 Cmx12cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Farabeuf Formato Ponta: Pontas Duplas Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
09	<b>Afastador Farabeuf 2,0 Cmx15cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Farabeuf Formato Ponta: Pontas Duplas Dimensão Total: Cerca De 15 Mm X 15 Cm Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
10	<b>Afastador Labial Plástico</b> Material: Plástico Modelo: Tipo "C" Tipo:	UND	2			

	Labial Uni Lateral Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável					
11	<b>Afastador Langenbeck Reverso 42x15mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Langenbeck Dimensão Pá: Cerca De 15 X 45 MM Comprimento Total: Cerca De 22 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
12	<b>Afastador Love Desmarres Revestido 15mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desmarres Dimensão Ponta: Cerca De 14 MM Comprimento Total: Cerca De 16 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
13	<b>Afastador Minesota Cawood</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Minesota	UND	4			
14	<b>Afastador Oringer</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Oringer Aplicação: Cirurgias Bucais Tipo: Labial Esterilidade: Estéril	UND	4			
15	<b>Afastador Senn-Muller Rombo</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Senn Muller Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos Comprimento Total: Cerca De 16 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
16	<b>Afastador Wieder</b> Adicional: Até Ph 10 Tipo De Análise: Triagem De Cristalização Macromoléculas Tipo: Conjunto Completo	UND	4			
17	<b>Agulha N P/Irrigação De Canal</b> Material: Polipropileno E Aço Inoxidável Indicação: Irrigação Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 27 G X 1 Pol Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Reta C/ Fenda Lateral Tipo Uso: Uso Único, Descartável Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip	UND	10			
18	<b>Agulha Para Aspiração</b> Material: Aço Inoxidável Indicação: Aspiração Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 19 G X 1 1/2 POL Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Angulada Tipo Uso: Esterilizável Tipo Conexão: Conector Luer Lock	UND	100			
19	<b>Alavanca Apexo 301</b> Referência: 301 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apexo Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	5			
20	<b>Alavanca Apical Ca301 Elevador Raiz</b> Referência: Nº 301 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Reta	UND	5			
21	<b>Alavanca Apical Ca302 Elevador Raiz</b> Referência: Nº 302 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável	UND	5			

22	<b>Alavanca Apical Ca303 Elevador Raiz</b> Referência: Nº 303 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Direita Esterilidade: Autoclavável	UND	5			
23	<b>Alavanca Heidbrink Número 01</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Heidbrink Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Raízes	UND	5			
24	<b>Alavanca Heidbrink Número 02</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Heidbrink Tamanho: Nº 2 Características Adicionais: Raízes	UND	5			
25	<b>Alavanca Heidbrink Número 03</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Heidbrink Tamanho: Nº 3 Características Adicionais: Raízes	UND	5			
26	<b>Alavanca Infantil</b> Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
27	<b>Alavanca Reta Seldin N.1</b> Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável	UND	6			
28	<b>Alavanca Seldin N. 1 Adulto (Direito)</b> Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Direita Esterilidade: Autoclavável	UND	6			
29	<b>Alavanca Seldin N.2 Adulto</b> Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
30	<b>Alavanca Seldin N.2 Infantil</b> Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
31	<b>Alça Clip Labial Para Localizador Smar Pex</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Localizador Eletrônico De Ápice De Canal Dentário Tipo: Gancho Labial Características Adicionais: Autoclavável	UND	10			
32	<b>Alicate 139 Para Prótese</b> Material: Aço Inoxidável C/ Ponta De Widea Modelo: Curto Indicação: P/ Fio Até 0,7 MM Tipo: Angle Especificação: 139	UND	10			
33	<b>Alicate Corte Fio Grosso</b> Tipo Corte: Lateral Uso: Hospitalar Comprimento: 15 CM Características Adicionais: Corte De Fios De Aço, Com Vidia	UND	5			
34	<b>Alicate Tweed</b> Material: Aço Inoxidável C/ Ponta De Widea Modelo: Ômega Loop Tipo: Dobrar Fios Especificação: 350	UND	4			



35	<b>Alvanca Seldin 1r</b> Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
36	<b>Alveolótomo Reto</b> Material: Aço Inoxidável Tipo Ponta: Luer Reto Características Adicionais: Articulado Esterilidade: Autoclavável	UND	4			
37	<b>Aplicador Para Cimento H. C.</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio Tipo Ponta: Ponta Reta Características Adicionais: Cabo Curto, Simples	UND	200			
38	<b>Bandeja De Aço Média</b> Material: Aço Inoxidável Dimensões: Cerca De 20 X 10 X 1 CM Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável	UND	200			
39	<b>Bandeja Inox S/Tampa 22x12x10</b> Material: Aço Inoxidável Dimensões: Cerca De 25 X 25 X 8 CM Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável	UND	200			
40	<b>Cabo Bisturi Lamina Dupla Com 1mm De Distância</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Cabo Oco, 8 Mm Características Adicionais: Ponta Dupla, Vertical E Horizontal	UND	20			
41	<b>Cabo Para Bisturi Nº3</b> Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 3	UND	6			
42	<b>Cabo Para Bisturi Nº4</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Cirurgia Tamanho: Nº 4	UND	200			
43	<b>Cabo Para Bisturi Nº7</b> Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 7	UND	2			
44	<b>Cabo Para Espelho Bucal Nº5</b> Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Autoclavável Formato: Oitavado	UND	10			
45	<b>Caixa Inox Perfuradas C/Tampa 10 Cm De Altura E 22 De Comprimento</b> Material: Aço Inoxidável Altura: Altura Cerca De 40 CM Comprimento: Base Cerca De 10 X 10 CM Características Adicionais: Com Tampa, Para Esterelização	UND	100			
46	<b>Calcador Hollembach N.3</b> Referência: Nº 03 Material: Aço Inoxidável Modelo: Hollembach Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	UND	100			
47	<b>Calcador Ward N.1</b> Referência: Nº 01 Material: Aço Inoxidável Modelo: Ward Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	UND	100			
48	<b>Calcador Ward N.2</b> Referência: Nº 02 Material: Aço Inoxidável Modelo: Ward Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	UND	100			
49	<b>Calcador Ward N.3</b> Referência: Nº 03 Material: Aço Inoxidável Modelo: Ward Características Adicionais:	UND	100			

	Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável					
50	<b>Cânula De Sucção (Sugador De Metal)</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Cirúrgico Características Adicionais: Reto Esterilidade: Autoclavável	UND	8			
51	<b>Cânula Frazier</b> Material: Aço Inoxidável E Titânio Tipo: Cirúrgico Características Adicionais: Frazier Esterilidade: Autoclavável	UND	20			
52	<b>Cinzel De Rhodes</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 36-37 Tipo: Rhodes	UND	2			
53	<b>Cinzel Mini Ochsenbein</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 1 Tipo: Micro Ochsenbein	UND	4			
54	<b>Cinzel Wagner Curvo 08mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Wagner Comprimento: 15 CM Tipo Ponta: Curvo Largura: 8 MM	UND	4			
55	<b>Cinzel Wagner Reto 08mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Wagner Comprimento: 15 CM Tipo Ponta: Reto Largura: 8 MM	UND	4			
56	<b>Colher De Dentina Nº 17</b> Referência: Nr 17 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Remoção Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Côncavo Corpo Duplo	UND	100			
57	<b>Condensador - Uso Odontológico 1</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 1 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
58	<b>Condensador - Uso Odontológico 2</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 2 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
59	<b>Condensador - Uso Odontológico 3</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 3 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
60	<b>Condensador - Uso Odontológico 4</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 4 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
61	<b>Condensador De Lucas</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Lucas Tamanho: Nº 4 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
62	<b>Conjunto De Cinzeis De Ochsenbein</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 3 Tipo: Micro Ochsenbein	UND	2			
63	<b>Conjunto Separador Detritos Sugador</b> Aplicação: Sugador Tipo: Filtro Separador De Detrito	UND	20			
64	<b>Cuba De Borracha P/ Alginato</b> Material: Pvc Tipo: Grau De Borracha Flexível Tamanho: Médio Formato: Cuba	UND	100			
65	<b>Cuba De Inox</b> Material: Aço Inox Capacidade: Cerca De	UND	20			

	150 ML Formato: Redondo					
66	<b>Cuba Uso Hospitalar</b> Material: Aço Inox Capacidade: Cerca De 700 ML Formato: Tipo Rim	UND	4			
67	<b>Cureta Alveolar (Lucas) 85</b> Referência: Nº 85 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Cirurgia Tipo: Lucas Esterilidade: Autoclavável Formato: Côncavo Corpo Duplo	UND	10			
68	<b>Cureta De Goldman Fox Cabo Oco Nº 2</b> Referência: Nr 02 Material: Aço Inoxidável Tipo: Goldman Fox Características Adicionais: Cabo Oco	UND	150			
69	<b>Cureta De Goldman Fox Cabo Oco Nº 3</b> Referência: Nr 03 Material: Aço Inoxidável Tipo: Goldman Fox Características Adicionais: Cabo Oco	UND	150			
70	<b>Cureta De Goldman Fox Cabo Oco Nº 4</b> Referência: Nr 04 Material: Aço Inoxidável Tipo: Goldman Fox Características Adicionais: Cabo Oco	UND	150			
71	<b>Cureta De Gracey 11-12 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 11-12 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	10			
72	<b>Cureta De Gracey 13-14 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 13-14 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	200			
73	<b>Cureta De Gracey 5-6 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 5-6 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	10			
74	<b>Cureta De Gracey 7-8 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 7-8 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	10			
75	<b>Cureta Mc Call 1-10</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 1-10 Tipo: McCall	UND	20			
76	<b>Cureta Perio Ponta Morse 0-00</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 0-00 Tipo: Ponta Morse Características Adicionais: Cabo Oco	UND	4			
77	<b>Curva De Spee</b> Material: Alumínio Modelo: Plano De Fox Característica Adicional: Conjunto C/ 2 Peças Tipo Uso: Autoclavável	UND	20			
78	<b>Descolador De Genviva Molt Número 09</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo Formato: Destaca Periosteio	UND	100			
79	<b>Descolador Dissector</b>	UND	20			

	Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo Formato: Destaca Periosteó					
80	<b>Escavador De Dentina N.5 (Colher)</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 05 Característica Adicional: P/ Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Duplo	UND	200			
81	<b>Escavador De Dentina N.14</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 14 Característica Adicional: P/ Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Duplo	UND	200			
82	<b>Escavador De Dentina N.17</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 17 Característica Adicional: P/ Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Duplo	UND	200			
83	<b>Escova De Aço Limpeza P/Broca</b> Material: Aço E Alumínio Tipo: Escova Para Limpeza De Brocas	UND	100			
84	<b>Esculpidor Hollembach 3s</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Hollembach Tamanho: Nº 3s	UND	50			
85	<b>Esculpidor Hollembach N.3</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Hollembach Tamanho: Nº 03	UND	50			
86	<b>Espaçador 15</b> Material: Látex Natural Tipo Força: Força Média Diâmetro: 3/4 POL Tipo: Intraoral Características Adicionais: Anel	UND	200			
87	<b>Espaçador 25</b> Material: Látex Natural Tipo Força: Força Leve Diâmetro: 3/4 POL Tipo: Intraoral Características Adicionais: Anel	UND	200			
88	<b>Espátula De Billy</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 2 Características Adicionais: Cabo Oco Tipo Uso: Aplicação De Compositos	UND	100			
89	<b>Espátula De Molt</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Molt Características Adicionais: Cabo Oco	UND	100			
90	<b>Espátula Dupla N 70</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Duplo Tamanho: Nº 70 Tipo Uso: Manipulação	UND	20			
91	<b>Espátula Lecron</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Lecron Tamanho: Nº 03 Características Adicionais: Duplo	UND	20			
92	<b>Espátula Maleavel 18cmx1,5 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 2 Características Adicionais: Cabo Oco Tipo Uso: Aplicação De Compositos	UND	50			
93	<b>Espátula Nº1</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Duplo Tamanho: Nº 01 Características Adicionais: Cabo Oco Tipo Uso: Inserção/Aplicação De Compósitos	UND	200			
94	<b>Espátula Nº7</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo 7 Características Adicionais: Duplo Tipo Uso: Ceroplastia / Escultura	UND	100			
95	<b>Espátula Nº24</b>	UND	20			



	Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 24 Tipo Uso: Manipulação					
96	<b>Espátula P/ Cera Nº 31</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo 31 Características Adicionais: Duplo Tipo Uso: Inserção E Ceroplastia	UND	50			
97	<b>Espátula Para Manipular Gesso</b> Material: Plástico Tipo Uso: Manipulação De Hidrocolóides E Gessos	UND	50			
98	<b>Espelho Odontológico Nº5</b> Material: Aço Inoxidável E Espelho Comprimento Cabo: Cabo Padão Uso: Encaixe Universal Tipo: Plano Tamanho: Nº 5 Apresentação: Embalagem Individual Tipo Uso: Autoclavável	UND	500			
99	<b>Estojo Inox Com Tampa Perfurado 32x16x8</b> Comprimento Caixa: 32 CM Largura Caixa: 16 CM Altura Caixa: 9 CM Características Adicionais: Perfurada Material Caixa: Aço Inoxidável Tipo Caixa: Com Tampa	UND	100			
100	<b>Fios Ortodônticos 0,7</b> Material: Cromo Níquel Apresentação*: Em Vareta Diâmetro: Diâmetro 0,70 MM Formato: Redondo	UND	50			
101	<b>Fios Ortodônticos 0,8</b> Material: Cromo Níquel Apresentação*: Em Vareta Diâmetro: Diâmetro 0,80 MM Formato: Redondo	UND	50			
102	<b>Fios Ortodônticos 0,9</b> Material: Cromo Níquel Apresentação*: Em Vareta Diâmetro: Diâmetro 0,90 MM Formato: Redondo	UND	50			
103	<b>Fórceps Adulto Nº 150</b> Material: Aço Inoxidável Número: 150 Tipo: Adulto Características Adicionais: Pré-Molares, Incisivos E Raízes Superiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	4			
104	<b>Fórceps Adulto Nº 151</b> Material: Aço Inoxidável Número: 151 Tipo: Adulto Características Adicionais: Pré-Molares, Incisivos E Raízes Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	4			
105	<b>Fórceps Adulto Nº 17</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Uso Odontológico Número: 17 Tipo: Adulto	UND	4			
106	<b>Fórceps Adulto Nº 18L</b> Material: Aço Inoxidável Número: 18 L Tipo: Adulto Características Adicionais: Molares Superiores Lado Esquerdo Tipo Uso: Autoclavável	UND	4			
107	<b>Fórceps Adulto Nº 18r</b> Material: Aço Inoxidável Número: 18 R Tipo: Adulto Características Adicionais: Molares Superiores Lado Direito Tipo Uso: Autoclavável	UND	4			
108	<b>Fórceps Adulto Nº 44</b> Material: Aço Inoxidável Número: 46 Tipo:	UND	50			

	Adulto Tipo Uso: Autoclavável					
109	<b>Fórceps Adulto Nº 65</b> Material: Aço Inoxidável Número: 65 Tipo: Adulto Características Adicionais: Extração De Raízes Superiores, Ambos Os Lados, Reg Tipo Uso: Autoclavável	UND	2			
110	<b>Fórceps Adulto Nº 68</b> Material: Aço Inoxidável Número: 68 Tipo: Adulto Características Adicionais: Extração De Raízes Inferiores, Ambos Os Lados Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
111	<b>Fórceps Adulto Nº 69</b> Material: Aço Inoxidável Número: 69 Tipo: Adulto Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	4			
112	<b>Fórcepes De Joelheiro</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 1: Relojoeiro Comprimento Total: Cerca De 10 CM Tipo Ponta: Lisa Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
113	<b>Fórceps Infantil Nº 150</b> Material: Aço Inoxidável Número: 150 Tipo: Infantil Características Adicionais: Dentes E Raízes Superiores	UND	100			
114	<b>Fórceps Infantil Nº 151</b> Material: Aço Inoxidável Número: 151 Tipo: Infantil Características Adicionais: Dentes E Raízes Inferiores	UND	100			
115	<b>Fórceps Infantil Nº 17</b> Material: Aço Inoxidável Número: 17 Tipo: Infantil Características Adicionais: Molares Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	100			
116	<b>Fórceps Infantil Nº 69</b> Material: Aço Inoxidável Número: 69 Tipo: Infantil Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	100			
117	<b>Frasco Dappen De Vidro</b> Material: Vidro Tipo: Dappen Transmissão: Transparente Tamanho: 4 X 4 Cm Características Adicionais: 2 Cavidades Formato: Cilíndrico	UND	200			
118	<b>Gancho De Gillies Número 01 Kit Com 20</b> Material: Aço Inoxidável Comprimento: 15 CM Tipo: Gillies Características Adicionais: Delicado, Simples, Ponta Aguda	KIT	4			
119	<b>Gengivótomo Goldman Fox</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Goldmann Fox Aplicação: Cirurgia Periodental Tipo: Gengivótomo Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
120	<b>Grau De Borracha</b> Material: Pvc Tipo: Grau De Borracha Flexível Tamanho: Médio Formato: Cuba	UND	20			
121	<b>Grampo P/Isolamento 205</b>	UND	50			

	Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 205 Tipo Uso: Reutilizável					
122	<b>Grampo P/Isolamento 206</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 206 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
123	<b>Grampo Unimatrix</b> Material: Metálico Modelo: Dentes Posteriores (Pré-Molares) Finalidade: Retenção De Matriz E Afastamento De Dente Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
124	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 209 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
125	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 208 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
126	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 14ª Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
127	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: W8a Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
128	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 26 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
129	<b>Jogo De Moldeiras Não Perfuradas P/ Moldagem Total Kit Com 9</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 4 Características Adicionais: Lisa	KIT	20			
130	<b>Kit Odontológico Posicionador Para Radiografia</b> Material: Plástico Uso: Periapical Tipo: Posicionador Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	KIT	10			
131	<b>Lamparina De Alumínio Com Tampa E Pavio</b> Material: Aço Inoxidável Tamanho: Pequeno Características Adicionais: Com Tampa Tipo Combustível: Álcool	UND	20			
132	<b>Lápis Cópia</b> Cor: Preta Tipo: Dermatográfico	UND	30			
133	<b>Lima P/Osso 9-10</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Seldim Tipo: Para Osso Tamanho: Nº 10	UND	30			
134	<b>Martelo De Mead</b> Material: Aço Inoxidável E Teflon Característica Adicional: Duplo Tipo: Mead	UND	4			
135	<b>Moldeira Inferior Número 01</b> Material: Aço Inoxidável Modelo:	UND	20			

	Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Perfurada					
136	<b>Moldeira Inferior Número 02</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 2 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
137	<b>Moldeira Inferior Número 03</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Superior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 3 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
138	<b>Moldeira Inferior Número 04</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 4 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
139	<b>Moldeira Superior Número 01</b> Material: Alumínio Modelo: Dentados Total Aplicação: Superior, Infantil Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Perfurada	UND	20			
140	<b>Moldeira Superior Número 02</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Superior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 2 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
141	<b>Moldeira Superior Número 03</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 3 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
142	<b>Moldeira Superior Número 04</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Superior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 4 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
143	<b>Muflo Com Parafuso</b> Aplicação: Polimerização De Resinas Odontológicas Tamanho: Nº 06 Características Adicionais: Com 4 Parafusos E Chave Allen	UND	5			
144	<b>Muflo Sem Parafuso</b> Material: Latão Aplicação: Polimerização De Resinas Odontológicas Tamanho: Nº 06Características Adicionais: Sem Parafusos	UND	5			
145	<b>Pedra P/ Afilar Instrumentos</b> Comprimento: 10 CM Tipo: Cor Laranja Largura: 2,50 CM Especificação: Pedra De Afilar Curetas	UND	50			
146	<b>Perio Supra Dabi Atlante Para Profilaxia Nº 80</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Características Adicionais: P/ Alisamento Radicular Compatibilidade: Encaixe	UND	20			



	Específico					
147	<b>Pinça Adson Brown</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 1: Adson Brown Comprimento Total: Cerca De 12 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	5			
148	<b>Pinça Allis 15 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Allis Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: 5 X 6 Dentes Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
149	<b>Pinça Anatômica Reta 14 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Hemostática Comprimento Total: Cerca De 20 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Tipo Cabo: Com Trava	UND	100			
150	<b>Pinça Backhaus 13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Curva Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Backhaus Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Atraumática Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
151	<b>Pinça Cushing Com Serrilha Reta 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 2: Baioneta Cushing Comprimento Total: Cerca De 18 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
152	<b>Pinça De Corn</b> Referência: 317 Material: Aço Inoxidável Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão Tamanho: Cerca De 13 CM Esterilidade: Autoclavável	UND	20			
153	<b>Pinça De Mayo Ponta Curva 12 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
154	<b>Pinça De Muller</b> Material: Aço Inoxidável Modelo 3: Muller Comprimento: 11 CM Características Adicionais: Micro Comprimento Ponta: 1,2 MM	UND	100			
155	<b>Pinça Dente De Rato 14 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 1: Dente De Rato Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
156	<b>Pinça Dissecção 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Curva Componente: C/	UND	20			

	Cremalheira Modelo 2: Winter Comprimento Total: Cerca De 30 CM Tipo Ponta: Concha Esterilidade: Esterilizável					
157	<b>Pinça Grampo Endodôntico</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Isolamento Absoluto Restaurações Odontológicas Tipo: Porta Grampo Tipo Ponta: Curvo Com Sulco Características Adicionais: Com Trava	UND	20			
158	<b>Pinça Halstead (Mosquito) Curva</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
159	<b>Pinça Halstead (Mosquito) Reta</b> Modelo: Mayo Hegar Tipo Ponta: Ponta Reta Característica Ponta: C/ Vídea Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 34 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
160	<b>Pinça Kelly Curva 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Curva Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Kelly Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
161	<b>Pinça Kelly Reta 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Kelly Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
162	<b>Pinça Lucae Baioneta 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 2: Baioneta Lucae Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
163	<b>Pinça Para Algodão 317</b> Referência: 317 Material: Aço Inoxidável Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão Tamanho: Cerca De 13 CM Esterilidade: Autoclavável	UND	200			
164	<b>Pinça Pean Murphy 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 2: Baioneta Lucae Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
165	<b>Pinça Porta Grampo Brewer</b> Aplicação: Polimerização De Resinas Odontológicas Tamanho: Nº 06 Características Adicionais: Com 4 Parafusos E Chave Allen	UND	50			
166	<b>Ponta Para Aspiração E Irrigação</b>	UND	100			

	<b>Endodontica</b> Material: Polipropileno E Aço Inoxidável Indicação: Irrigação Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 27 G X 1 Pol Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Reta C/ Fenda Lateral Tipo Uso: Uso Único, Descartável Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip					
167	<b>Ponta Para Aspiração E Irrigação Endodontica</b> Material: Aço Inoxidável Indicação: Aspiração Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 19 G X 1 1/2 POL Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Angulada Tipo Uso: Esterilizável Tipo Conexão: Conector Luer Lock	UND	20			
168	<b>Pontas Para Ultrasson Jet Sonic</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Características Adicionais: P/ Alisamento Radicular Compatibilidade: Encaixe Específico	UND	20			
169	<b>Pontas Para Ultrasson ProfiNeo Us Dabi Atlante</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Perio Sub Aplicação: P/ Ultrassom Compatibilidade: Dabi Atlante	UND	20			
170	<b>Porta Agulha Castro Viejo Curva De 18 Cm</b> Material: Titânio Modelo: Castroviejo Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 18 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
171	<b>Porta Agulha Castro Viejo Reto Com Trava</b> Material: Titânio Modelo: Castroviejo Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
172	<b>Porta Agulha MayoHegar Com Widea 15 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
173	<b>Porta Agulha MayoHegar Com Widea 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
174	<b>Porta Algodão Inox</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Porta	UND	100			

	Algodão Em Rolete Características Adicionais: Cilíndrico, Com Tampa					
175	<b>Porta Matriz</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Tofflemire Tamanho: Adulto	UND	100			
176	<b>Porta-agulhas (mathieu) 14 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mathieu Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
177	<b>Posicionador P/ Película Rx</b> Material: Plástico Uso: Periapical Tipo: Posicionador Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	10			
178	<b>Régua Milimetrada</b> Material: Alumínio Modelo: Endodôntica Característica Adicional: Calibradora De Cones Tipo: Milimetrada Tipo Uso: Autoclavável	UND	20			
179	<b>Seringa Carpule</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Aspiração Capacidade: 1,80 ML Tipo: Carpule Características Adicionais: Retrocarga Tipo Uso: Autoclavável	UND	200			
180	<b>Seringa Carpule Com Refluxo</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Refluxo Tradicional Capacidade: 1,80 ML Tipo: Carpule Características Adicionais: Retrocarga Tipo Uso: Autoclavável	UND	20			
181	<b>Sindesmótomo 1</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Sindesmótomo Tipo Formato: Destaca Periosteio	UND	200			
182	<b>Sonda Periodontal Milimetrada Fina</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 01 Tipo: Exploradora Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	20			
183	<b>Sonda Exploradora Nº5</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 05 Tipo: Exploradora Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	200			
184	<b>Sonda Exploradora Nº6</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 06 Tipo: Exploradora Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	200			
185	<b>Sonda Nabers Cabo Oco</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nabers 2 N Tipo: Periodontal Características Adicionais: Milimetrada Tipo Cabo: Cabo Oco	UND	20			
186	<b>Sonda Reta Endodôntica</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 16 Tipo: Exploradora Características Adicionais: Endodontia Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	10			
187	<b>Sugador De Metal</b> Material: Alumínio Tipo: Ponteira C/ Regulagem P/ Terminal De Sugador	UND	100			
188	<b>Tesoura Cirúrgica Curva 13 Cm</b>	UND	200			



	Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Romba Fina Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável					
189	<b>Tesoura Cirúrgica Curva 15 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Romba Fina Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	200			
190	<b>Tesoura De Goldman Fox (Modelo Curva)13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
191	<b>Tesoura De Goldman Fox (Modelo Reta) 13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
192	<b>Tesoura Instrumental</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	8			
193	<b>Tesoura Instrumental</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	8			
194	<b>Tesoura Iris Reta 12cm - Ponta Romba</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Iris Característica Ponta: Romba Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
195	<b>Tesoura Metzenbaum Delicada 15 Cm Curva</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Metzenbaum Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	10			
196	<b>Tesoura Metzenbaum Delicada 15 Cm Reta</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Metzenbaum - Nelson Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	10			
197	<b>Tesoura Para Fio De Aço Angulada 11</b>	UND	10			

	<b>Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: P/ Fio De Aço Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Angulada Esterilidade: Esterilizável					
198	<b>Tesoura Ponta Fina Curva 11,5 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Fina Fina Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
199	<b>Tesoura Ponta Fina Reta 11,5 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Fina Fina Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
200	<b>Tubo Triplo Para Solda</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Triplo Aplicação: Soldagem Comprimento: 3,50 MM Indicação: 1º Molares Tipo: Prescrição Edgewise/Ricketts Características Adicionais: Com Gancho	UND	50			
					<b>TOTAL:</b>	

**Os itens deverão estar em conformidade ao descritivo no Termo de referência (ANEXO I)**

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:

- 1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão.
- 2- Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.
- 3- Esta proposta tem validade de 60 dias

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023  
(Cidade e data)

\_\_\_\_\_  
(representante legal)

## ANEXO III

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de 2023, reuniram-se na Prefeitura Municipal de Cataguases, tendo como Pregoeiro o Sr. Neimar Garcia de Oliveira, Pregoeira Substituta a Sra. Janete Aparecida Garcia e Equipe de Apoio ao Pregão, designados pela portaria nº 282/2022, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 3648/10 e Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório nº 115/2023, na modalidade Pregão Eletrônico nº 045/2023 para Registro de Preços nº 064/2023, cujo o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal, Senhor José Henriques, registrar preços para **futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de instrumental odontológico para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas e do Atendimento Odontológico Básico nas Unidades Básicas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases/MG**, nos termos e condições descritas no **Anexo I – Termo de Referência** do Edital da respectiva secretaria, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos descontos, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugar no certame acima numerado.

Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, representado pelo Sr. \_\_\_\_\_ (qualificação):

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de instrumental odontológico para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas e do Atendimento Odontológico Básico nas Unidades Básicas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases/MG, a saber:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	<b>Abridor De Boca De Borracha Adulto</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo: Abridor De Boca Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
02	<b>Abridor De Boca De Borracha Infantil</b> Material: Silicone Tipo: Abridor De Boca Tamanho: Infantil Apresentação: Conjunto Esterilidade: Autoclavável Formato: Bloco	UND	50			
03	<b>Abridor De Boca De Borracha Tamanho M</b> Material: Plástico Tipo: Labial C/ Retrator De Bochecha E Língua Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
04	<b>Afastador Branemark</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Branemark Aplicação: Cirurgias Bucais Tipo: Labial Esterilidade: Estéril	UND	4			
05	<b>Afastador Bruenings</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Minesota	UND	4			
06	<b>Afastador De Língua</b> Material: Plástico Tipo: Labial C/ Retrator De Bochecha E Língua Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
07	<b>Afastador De Orbita (Colher Angulada)</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Colher Formato Ponta: Ponta Angulada 90° Comprimento Total: Cerca De 20 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
08	<b>Afastador Farabeuf 1,0 Cmx12cm</b>	UND	4			

	Material: Aço Inoxidável Modelo: Farabeuf Formato Ponta: Pontas Duplas Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm Esterilidade: Esterilizável					
09	<b>Afastador Farabeuf 2,0 Cmx15cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Farabeuf Formato Ponta: Pontas Duplas Dimensão Total: Cerca De 15 Mm X 15 Cm Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
10	<b>Afastador Labial Plástico</b> Material: Plástico Modelo: Tipo "C" Tipo: Labial Uni Lateral Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	2			
11	<b>Afastador Langenbeck Reverso 42x15mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Langenbeck Dimensão Pá: Cerca De 15 X 45 MM Comprimento Total: Cerca De 22 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
12	<b>Afastador Love Desmarres Revestido 15mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desmarres Dimensão Ponta: Cerca De 14 MM Comprimento Total: Cerca De 16 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
13	<b>Afastador Minesota Cawood</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Minesota	UND	4			
14	<b>Afastador Oringer</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Oringer Aplicação: Cirurgias Bucais Tipo: Labial Esterilidade: Estéril	UND	4			
15	<b>Afastador Senn-Muller Rombo</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Senn Muller Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos Comprimento Total: Cerca De 16 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	4			
16	<b>Afastador Wieder</b> Adicional: Até Ph 10 Tipo De Análise: Triagem De Cristalização Macromoléculas Tipo: Conjunto Completo	UND	4			
17	<b>Agulha N P/Irrigação De Canal</b> Material: Polipropileno E Aço Inoxidável Indicação: Irrigação Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 27 G X 1 Pol Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Reta C/ Fenda Lateral Tipo Uso: Uso Único, Descartável Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip	UND	10			
18	<b>Agulha Para Aspiração</b> Material: Aço Inoxidável Indicação: Aspiração Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 19 G X 1 1/2 POL Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Angulada Tipo Uso: Esterilizável Tipo Conexão: Conector Luer Lock	UND	100			
19	<b>Alavanca Apexo 301</b> Referência: 301 Material: Aço Inoxidável	UND	5			

	Tipo: Apexo Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável					
20	<b>Alavanca Apical Ca301 Elevador Raiz</b> Referência: Nº 301 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Reta	UND	5			
21	<b>Alavanca Apical Ca302 Elevador Raiz</b> Referência: Nº 302 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável	UND	5			
22	<b>Alavanca Apical Ca303 Elevador Raiz</b> Referência: Nº 303 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Direita Esterilidade: Autoclavável	UND	5			
23	<b>Alavanca Heidbrink Número 01</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Heidbrink Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Raízes	UND	5			
24	<b>Alavanca Heidbrink Número 02</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Heidbrink Tamanho: Nº 2 Características Adicionais: Raízes	UND	5			
25	<b>Alavanca Heidbrink Número 03</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Heidbrink Tamanho: Nº 3 Características Adicionais: Raízes	UND	5			
26	<b>Alavanca Infantil</b> Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
27	<b>Alavanca Reta Seldin N.1</b> Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável	UND	6			
28	<b>Alavanca Seldin N. 1 Adulto (Direito)</b> Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Direita Esterilidade: Autoclavável	UND	6			
29	<b>Alavanca Seldin N.2 Adulto</b> Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
30	<b>Alavanca Seldin N.2 Infantil</b> Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
31	<b>Alça Clip Labial Para Localizador Smar Pex</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Localizador Eletrônico De Ápice De Canal Dentário Tipo: Gancho Labial Características Adicionais: Autoclavável	UND	10			
32	<b>Alicate 139 Para Prótese</b> Material: Aço Inoxidável C/ Ponta De Widea Modelo: Curto Indicação: P/ Fio	UND	10			



	Até 0,7 MM Tipo: Angle Especificação: 139					
33	<b>Alicate Corte Fio Grosso</b> Tipo Corte: Lateral Uso: Hospitalar Comprimento: 15 CM Características Adicionais: Corte De Fios De Aço, Com Vidia	UND	5			
34	<b>Alicate Tweed</b> Material: Aço Inoxidável C/ Ponta De Widea Modelo: Ômega Loop Tipo: Dobrar Fios Especificação: 350	UND	4			
35	<b>Alvanca Seldin 1r</b> Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável	UND	50			
36	<b>Alveolótomo Reto</b> Material: Aço Inoxidável Tipo Ponta: Luer Reto Características Adicionais: Articulado Esterilidade: Autoclavável	UND	4			
37	<b>Aplicador Para Cimento H. C.</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio Tipo Ponta: Ponta Reta Características Adicionais: Cabo Curto, Simples	UND	200			
38	<b>Bandeja De Aço Média</b> Material: Aço Inoxidável Dimensões: Cerca De 20 X 10 X 1 CM Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável	UND	200			
39	<b>Bandeja Inox S/Tampa 22x12x10</b> Material: Aço Inoxidável Dimensões: Cerca De 25 X 25 X 8 CM Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável	UND	200			
40	<b>Cabo Bisturi Lamina Dupla Com 1mm De Distância</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Cabo Oco, 8 Mm Características Adicionais: Ponta Dupla, Vertical E Horizontal	UND	20			
41	<b>Cabo Para Bisturi Nº3</b> Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 3	UND	6			
42	<b>Cabo Para Bisturi Nº4</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Cirurgia Tamanho: Nº 4	UND	200			
43	<b>Cabo Para Bisturi Nº7</b> Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 7	UND	2			
44	<b>Cabo Para Espelho Bucal Nº5</b> Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Autoclavável Formato: Oitavado	UND	10			
45	<b>Caixa Inox Perfuradas C/Tampa 10 Cm De Altura E 22 De Comprimento</b> Material: Aço Inoxidável Altura: Altura Cerca De 40 CM Comprimento: Base Cerca De 10 X 10 CM Características Adicionais: Com Tampa, Para Esterelização	UND	100			
46	<b>Calcador Hollembach N.3</b> Referência: Nº 03 Material: Aço Inoxidável Modelo: Hollembach Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	UND	100			

47	<b>Calçador Ward N.1</b> Referência: Nº 01 Material: Aço Inoxidável Modelo: Ward Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	UND	100			
48	<b>Calçador Ward N.2</b> Referência: Nº 02 Material: Aço Inoxidável Modelo: Ward Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	UND	100			
49	<b>Calçador Ward N.3</b> Referência: Nº 03 Material: Aço Inoxidável Modelo: Ward Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	UND	100			
50	<b>Cânula De Sucção (Sugador De Metal)</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Cirúrgico Características Adicionais: Reto Esterilidade: Autoclavável	UND	8			
51	<b>Cânula Frazier</b> Material: Aço Inoxidável E Titânio Tipo: Cirúrgico Características Adicionais: Frazier Esterilidade: Autoclavável	UND	20			
52	<b>Cinzel De Rhodes</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 36-37 Tipo: Rhodes	UND	2			
53	<b>Cinzel Mini Ochsenbein</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 1 Tipo: Micro Ochsenbein	UND	4			
54	<b>Cinzel Wagner Curvo 08mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Wagner Comprimento: 15 CM Tipo Ponta: Curvo Largura: 8 MM	UND	4			
55	<b>Cinzel Wagner Reto 08mm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Wagner Comprimento: 15 CM Tipo Ponta: Reto Largura: 8 MM	UND	4			
56	<b>Colher De Dentina Nº 17</b> Referência: Nr 17 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Remoção Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Côncavo Corpo Duplo	UND	100			
57	<b>Condensador - Uso Odontológico 1</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 1 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
58	<b>Condensador - Uso Odontológico 2</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 2 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
59	<b>Condensador - Uso Odontológico 3</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 3 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
60	<b>Condensador - Uso Odontológico 4</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 4 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
61	<b>Condensador De Lucas</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Lucas Tamanho: Nº 4 Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			

62	<b>Conjunto De Cinzeis De Ochsenbein</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 3 Tipo: Micro Ochsenbein	UND	2			
63	<b>Conjunto Separador Detritos Sugador</b> Aplicação: Sugador Tipo: Filtro Separador De Detrito	UND	20			
64	<b>Cuba De Borracha P/ Alginato</b> Material: Pvc Tipo: Grau De Borracha Flexível Tamanho: Médio Formato: Cuba	UND	100			
65	<b>Cuba De Inox</b> Material: Aço Inox Capacidade: Cerca De 150 ML Formato: Redondo	UND	20			
66	<b>Cuba Uso Hospitalar</b> Material: Aço Inox Capacidade: Cerca De 700 ML Formato: Tipo Rim	UND	4			
67	<b>Cureta Alveolar (Lucas) 85</b> Referência: Nº 85 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Cirurgia Tipo: Lucas Esterilidade: Autoclavável Formato: Côncavo Corpo Duplo	UND	10			
68	<b>Cureta De Goldman Fox Cabo Oco Nº 2</b> Referência: Nr 02 Material: Aço Inoxidável Tipo: Goldman Fox Características Adicionais: Cabo Oco	UND	150			
69	<b>Cureta De Goldman Fox Cabo Oco Nº 3</b> Referência: Nr 03 Material: Aço Inoxidável Tipo: Goldman Fox Características Adicionais: Cabo Oco	UND	150			
70	<b>Cureta De Goldman Fox Cabo Oco Nº 4</b> Referência: Nr 04 Material: Aço Inoxidável Tipo: Goldman Fox Características Adicionais: Cabo Oco	UND	150			
71	<b>Cureta De Gracey 11-12 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 11-12 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	10			
72	<b>Cureta De Gracey 13-14 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 13-14 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	200			
73	<b>Cureta De Gracey 5-6 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 5-6 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	10			
74	<b>Cureta De Gracey 7-8 Cabo Oco 8mm Em Aço Inoxidável Tamanho: 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 7-8 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	UND	10			
75	<b>Cureta Mc Call 1-10</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 1-10 Tipo: McCall	UND	20			
76	<b>Cureta Perio Ponta Morse 0-00</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 0-00	UND	4			

	Tipo: Ponta Morse Características Adicionais: Cabo Oco					
77	<b>Curva De Spee</b> Material: Alumínio Modelo: Plano De Fox Característica Adicional: Conjunto C/ 2 Peças Tipo Uso: Autoclavável	UND	20			
78	<b>Descolador De Genviva Molt Número 09</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo Formato: Destaca Periosteó	UND	100			
79	<b>Descolador Dissector</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo Formato: Destaca Periosteó	UND	20			
80	<b>Escavador De Dentina N.5 (Colher)</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: N° 05 Característica Adicional: P/ Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Duplo	UND	200			
81	<b>Escavador De Dentina N.14</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: N° 14 Característica Adicional: P/ Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Duplo	UND	200			
82	<b>Escavador De Dentina N.17</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: N° 17 Característica Adicional: P/ Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Duplo	UND	200			
83	<b>Escova De Aço Limpeza P/Broca</b> Material: Aço E Alumínio Tipo: Escova Para Limpeza De Brocas	UND	100			
84	<b>Esculpidor Hollemback 3s</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Hollemback Tamanho: N° 3s	UND	50			
85	<b>Esculpidor Hollemback N.3</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Hollemback Tamanho: N° 03	UND	50			
86	<b>Espaçador 15</b> Material: Látex Natural Tipo Força: Força Média Diâmetro: 3/4 POL Tipo: Intraoral Características Adicionais: Anel	UND	200			
87	<b>Espaçador 25</b> Material: Látex Natural Tipo Força: Força Leve Diâmetro: 3/4 POL Tipo: Intraoral Características Adicionais: Anel	UND	200			
88	<b>Espátula De Billy</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: N° 2 Características Adicionais: Cabo Oco Tipo Uso: Aplicação De Compositos	UND	100			
89	<b>Espátula De Molt</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Molt Características Adicionais: Cabo Oco	UND	100			
90	<b>Espátula Dupla N 70</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Duplo Tamanho: N° 70 Tipo Uso: Manipulação	UND	20			
91	<b>Espátula Lecron</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Lecron Tamanho: N° 03 Características Adicionais: Duplo	UND	20			
92	<b>Espátula Maleavel 18cmx1,5 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: N° 2 Características Adicionais: Cabo Oco	UND	50			

	Tipo Uso: Aplicação De Compositos					
93	<b>Espátula Nº1</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Duplo Tamanho: Nº 01 Características Adicionais: Cabo Oco Tipo Uso: Inserção/Aplicação De Compósitos	UND	200			
94	<b>Espátula Nº7</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo 7 Características Adicionais: Duplo Tipo Uso: Ceroplastia / Escultura	UND	100			
95	<b>Espátula Nº24</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 24 Tipo Uso: Manipulação	UND	20			
96	<b>Espátula P/ Cera Nº 31</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo 31 Características Adicionais: Duplo Tipo Uso: Inserção E Ceroplastia	UND	50			
97	<b>Espátula Para Manipular Gesso</b> Material: Plástico Tipo Uso: Manipulação De Hidrocolóides E Gessos	UND	50			
98	<b>Espelho Odontológico Nº5</b> Material: Aço Inoxidável E Espelho Comprimento Cabo: Cabo Padrão Uso: Encaixe Universal Tipo: Plano Tamanho: Nº 5 Apresentação: Embalagem Individual Tipo Uso: Autoclavável	UND	500			
99	<b>Estojo Inox Com Tampa Perfurado 32x16x8</b> Comprimento Caixa: 32 CM Largura Caixa: 16 CM Altura Caixa: 9 CM Características Adicionais: Perfurada Material Caixa: Aço Inoxidável Tipo Caixa: Com Tampa	UND	100			
100	<b>Fios Ortodônticos 0,7</b> Material: Cromo Níquel Apresentação*: Em Vareta Diâmetro: Diâmetro 0,70 MM Formato: Redondo	UND	50			
101	<b>Fios Ortodônticos 0,8</b> Material: Cromo Níquel Apresentação*: Em Vareta Diâmetro: Diâmetro 0,80 MM Formato: Redondo	UND	50			
102	<b>Fios Ortodônticos 0,9</b> Material: Cromo Níquel Apresentação*: Em Vareta Diâmetro: Diâmetro 0,90 MM Formato: Redondo	UND	50			
103	<b>Fórceps Adulto Nº 150</b> Material: Aço Inoxidável Número: 150 Tipo: Adulto Características Adicionais: Pré-Molares, Incisivos E Raízes Superiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	4			
104	<b>Fórceps Adulto Nº 151</b> Material: Aço Inoxidável Número: 151 Tipo: Adulto Características Adicionais: Pré-Molares, Incisivos E Raízes Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	4			
105	<b>Fórceps Adulto Nº 17</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Uso Odontológico Número: 17 Tipo: Adulto	UND	4			
106	<b>Fórceps Adulto Nº 18L</b>	UND	4			



	Material: Aço Inoxidável Número: 18 L Tipo: Adulto Características Adicionais: Molares Superiores Lado Esquerdo Tipo Uso: Autoclavável					
107	<b>Fórceps Adulto Nº 18r</b> Material: Aço Inoxidável Número: 18 R Tipo: Adulto Características Adicionais: Molares Superiores Lado Direito Tipo Uso: Autoclavável	UND	4			
108	<b>Fórceps Adulto Nº 44</b> Material: Aço Inoxidável Número: 46 Tipo: Adulto Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
109	<b>Fórceps Adulto Nº 65</b> Material: Aço Inoxidável Número: 65 Tipo: Adulto Características Adicionais: Extração De Raízes Superiores, Ambos Os Lados, Reg Tipo Uso: Autoclavável	UND	2			
110	<b>Fórceps Adulto Nº 68</b> Material: Aço Inoxidável Número: 68 Tipo: Adulto Características Adicionais: Extração De Raízes Inferiores, Ambos Os Lados Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
111	<b>Fórceps Adulto Nº 69</b> Material: Aço Inoxidável Número: 69 Tipo: Adulto Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	4			
112	<b>Fórcepes De Joalheiro</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 1: Relojoeiro Comprimento Total: Cerca De 10 CM Tipo Ponta: Lisa Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
113	<b>Fórceps Infantil Nº 150</b> Material: Aço Inoxidável Número: 150 Tipo: Infantil Características Adicionais: Dentes E Raízes Superiores	UND	100			
114	<b>Fórceps Infantil Nº 151</b> Material: Aço Inoxidável Número: 151 Tipo: Infantil Características Adicionais: Dentes E Raízes Inferiores	UND	100			
115	<b>Fórceps Infantil Nº 17</b> Material: Aço Inoxidável Número: 17 Tipo: Infantil Características Adicionais: Molares Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	100			
116	<b>Fórceps Infantil Nº 69</b> Material: Aço Inoxidável Número: 69 Tipo: Infantil Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores Tipo Uso: Autoclavável	UND	100			
117	<b>Frasco Dappen De Vidro</b> Material: Vidro Tipo: Dappen Transmitância: Transparente Tamanho: 4 X 4 Cm Características Adicionais: 2 Cavidades Formato: Cilíndrico	UND	200			
118	<b>Gancho De Gillies Número 01 Kit Com 20</b> Material: Aço Inoxidável Comprimento: 15 CM Tipo: Gillies Características	KIT	4			

	Adicionais: Delicado, Simples, Ponta Aguda					
119	<b>Gengivômetro Goldman Fox</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Goldmann Fox Aplicação: Cirurgia Periodental Tipo: Gengivômetro Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
120	<b>Grau De Borracha</b> Material: Pvc Tipo: Grau De Borracha Flexível Tamanho: Médio Formato: Cuba	UND	20			
121	<b>Grampo P/Isolamento 205</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 205 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
122	<b>Grampo P/Isolamento 206</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 206 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
123	<b>Grampo Unimatrix</b> Material: Metálico Modelo: Dentes Posteriores (Pré-Molares) Finalidade: Retenção De Matriz E Afastamento De Dente Tipo Uso: Autoclavável	UND	50			
124	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 209 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
125	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 208 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
126	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 14ª Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
127	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: W8a Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
128	<b>Grampo Uso Odontológico</b> Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 26 Tipo Uso: Reutilizável	UND	50			
129	<b>Jogo De Moldeiras Não Perfuradas P/ Moldagem Total Kit Com 9</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 4 Características Adicionais: Lisa	KIT	20			
130	<b>Kit Odontológico Posicionador Para Radiografia</b> Material: Plástico Uso: Periapical Tipo: Posicionador Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	KIT	10			
131	<b>Lamparina De Alumínio Com Tampa E Pavio</b> Material: Aço Inoxidável Tamanho: Pequeno Características Adicionais: Com Tampa Tipo Combustível: Álcool	UND	20			

132	<b>Lápis Cópia</b> Cor: Preta Tipo: Dermatográfico	UND	30			
133	<b>Lima P/Osso 9-10</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Seldim Tipo: Para Osso Tamanho: Nº 10	UND	30			
134	<b>Martelo De Mead</b> Material: Aço Inoxidável E Teflon Característica Adicional: Duplo Tipo: Mead	UND	4			
135	<b>Moldeira Inferior Número 01</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Perfurada	UND	20			
136	<b>Moldeira Inferior Número 02</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 2 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
137	<b>Moldeira Inferior Número 03</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Superior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 3 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
138	<b>Moldeira Inferior Número 04</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 4 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
139	<b>Moldeira Superior Número 01</b> Material: Alumínio Modelo: Dentados Total Aplicação: Superior, Infantil Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Perfurada	UND	20			
140	<b>Moldeira Superior Número 02</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Superior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 2 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
141	<b>Moldeira Superior Número 03</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Inferior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 3 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
142	<b>Moldeira Superior Número 04</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Desdentados Total Aplicação: Superior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 4 Características Adicionais: Lisa	UND	20			
143	<b>Muflo Com Parafuso</b> Aplicação: Polimerização De Resinas Odontológicas Tamanho: Nº 06 Características Adicionais: Com 4 Parafusos E Chave Allen	UND	5			
144	<b>Muflo Sem Parafuso</b> Material: Latão Aplicação: Polimerização De Resinas Odontológicas Tamanho: Nº 06 Características Adicionais: Sem Parafusos	UND	5			

145	<b>Pedra P/ Afiar Instrumentos</b> Comprimento: 10 CM Tipo: Cor Laranja Largura: 2,50 CM Especificação: Pedra De Afiar Curetas	UND	50			
146	<b>Perio Supra Dabi Atlante Para Profilaxia Nº 80</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Características Adicionais: P/ Alisamento Radicular Compatibilidade: Encaixe Específico	UND	20			
147	<b>Pinça Adson Brown</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 1: Adson Brown Comprimento Total: Cerca De 12 CM Esterilidade: Esterilizável	UND	5			
148	<b>Pinça Allis 15 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Allis Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: 5 X 6 Dentes Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
149	<b>Pinça Anatômica Reta 14 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Hemostática Comprimento Total: Cerca De 20 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Tipo Cabo: Com Trava	UND	100			
150	<b>Pinça Backhaus 13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Curva Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Backhaus Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Atraumática Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
151	<b>Pinça Cushing Com Serrilha Reta 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 2: Baioneta Cushing Comprimento Total: Cerca De 18 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
152	<b>Pinça De Corn</b> Referência: 317 Material: Aço Inoxidável Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão Tamanho: Cerca De 13 CM Esterilidade: Autoclavável	UND	20			
153	<b>Pinça De Mayo Ponta Curva 12 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
154	<b>Pinça De Muller</b> Material: Aço Inoxidável Modelo 3: Muller Comprimento: 11 CM Características	UND	100			

	Adicionais: Micro Comprimento Ponta: 1,2 MM					
155	<b>Pinça Dente De Rato 14 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 1: Dente De Rato Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
156	<b>Pinça Dissecção 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Curva Componente: C/ Cremalheira Modelo 2: Winter Comprimento Total: Cerca De 30 CM Tipo Ponta: Concha Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
157	<b>Pinça Grampo Endodôntico</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Isolamento Absoluto Restaurações Odontológicas Tipo: Porta Grampo Tipo Ponta: Curvo Com Sulco Características Adicionais: Com Trava	UND	20			
158	<b>Pinça Halstead (Mosquito) Curva</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
159	<b>Pinça Halstead (Mosquito) Reta</b> Modelo: Mayo Hegar Tipo Ponta: Ponta Reta Característica Ponta: C/ Vídea Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 34 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
160	<b>Pinça Kelly Curva 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Curva Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Kelly Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
161	<b>Pinça Kelly Reta 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: C/ Cremalheira Modelo 1: Kelly Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
162	<b>Pinça Lucae Baioneta 16 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 2: Baioneta Lucae Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
163	<b>Pinça Para Algodão 317</b> Referência: 317 Material: Aço Inoxidável Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão Tamanho: Cerca De 13 CM Esterilidade: Autoclavável	UND	200			
164	<b>Pinça Pean Murphy 16 Cm</b>	UND	4			



	Material: Aço Inoxidável Formato Ponta: Ponta Reta Componente: S/ Cremalheira Modelo 2: Baioneta Lucae Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Serrilhada Esterilidade: Esterilizável					
165	<b>Pinça Porta Grampo Brewer</b> Aplicação: Polimerização De Resinas Odontológicas Tamanho: Nº 06 Características Adicionais: Com 4 Parafusos E Chave Allen	UND	50			
166	<b>Ponta Para Aspiração E Irrigação Endodontica</b> Material: Polipropileno E Aço Inoxidável Indicação: Irrigação Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 27 G X 1 Pol Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Reta C/ Fenda Lateral Tipo Uso: Uso Único, Descartável Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip	UND	100			
167	<b>Ponta Para Aspiração E Irrigação Endodontica</b> Material: Aço Inoxidável Indicação: Aspiração Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Dimensão: Cerca De 19 G X 1 1/2 POL Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Angulada Tipo Uso: Esterilizável Tipo Conexão: Conector Luer Lock	UND	20			
168	<b>Pontas Para Ultrasson Jet Sonic</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Características Adicionais: P/ Alisamento Radicular Compatibilidade: Encaixe Específico	UND	20			
169	<b>Pontas Para Ultrasson ProfiNeo Us Dabi Atlante</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Perio Sub Aplicação: P/ Ultrassom Compatibilidade: Dabi Atlante	UND	20			
170	<b>Porta Agulha Castro Viejo Curva De 18 Cm</b> Material: Titânio Modelo: Castroviejo Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 18 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
171	<b>Porta Agulha Castro Viejo Reto Com Trava</b> Material: Titânio Modelo: Castroviejo Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
172	<b>Porta Agulha MayoHegar Com Widea 15 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo	UND	100			

	Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável					
173	<b>Porta Agulha MayoHegar Com Widea 17 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
174	<b>Porta Algodão Inox</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Porta Algodão Em Rolete Características Adicionais: Cilíndrico, Com Tampa	UND	100			
175	<b>Porta Matriz</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Tofflemire Tamanho: Adulto	UND	100			
176	<b>Porta-agulhas (mathieu) 14 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Mathieu Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
177	<b>Posicionador P/ Película Rx</b> Material: Plástico Uso: Periapical Tipo: Posicionador Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	UND	10			
178	<b>Régua Milimetrada</b> Material: Alumínio Modelo: Endodôntica Característica Adicional: Calibradora De Cones Tipo: Milimetrada Tipo Uso: Autoclavável	UND	20			
179	<b>Seringa Carpule</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Aspiração Capacidade: 1,80 ML Tipo: Carpule Características Adicionais: Retrocarga Tipo Uso: Autoclavável	UND	200			
180	<b>Seringa Carpule Com Refluxo</b> Material: Aço Inoxidável Aplicação: Refluxo Tradicional Capacidade: 1,80 ML Tipo: Carpule Características Adicionais: Retrocarga Tipo Uso: Autoclavável	UND	20			
181	<b>Sindesmótomos 1</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Sindesmótomos Tipo Formato: Destaca Periosteio	UND	200			
182	<b>Sonda Periodontal Milimetrada Fina</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 01 Tipo: Exploradora Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	20			
183	<b>Sonda Exploradora Nº5</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 05 Tipo: Exploradora Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	200			
184	<b>Sonda Exploradora Nº6</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 06 Tipo: Exploradora Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	200			
185	<b>Sonda Nabers Cabo Oco</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nabers 2 N Tipo: Periodontal Características	UND	20			

	Adicionais: Milimetrada Tipo Cabo: Cabo Oco					
186	<b>Sonda Reta Endodôndica</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 16 Tipo: Exploradora Características Adicionais: Endodontia Tipo Cabo: Cabo Maciço	UND	10			
187	<b>Sugador De Metal</b> Material: Alumínio Tipo: Ponteira C/ Regulagem P/ Terminal De Sugador	UND	100			
188	<b>Tesoura Cirúrgica Curva 13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Romba Fina Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	200			
189	<b>Tesoura Cirúrgica Curva 15 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Romba Fina Comprimento Total: Cerca De 16 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	200			
190	<b>Tesoura De Goldman Fox (Modelo Curva) 13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
191	<b>Tesoura De Goldman Fox (Modelo Reta) 13 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
192	<b>Tesoura Instrumental</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	8			
193	<b>Tesoura Instrumental</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Goldman Fox Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	8			
194	<b>Tesoura Iris Reta 12cm - Ponta Romba</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Iris Característica Ponta: Romba Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	20			
195	<b>Tesoura Metzenbaum Delicada 15 Cm Curva</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Metzenbaum Característica Ponta: C/ Vídea	UND	10			

	Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável					
196	<b>Tesoura Metzenbaum Delicada 15 Cm Reta</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Metzenbaum - Nelson Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	10			
197	<b>Tesoura Para Fio De Aço Angulada 11 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: P/ Fio De Aço Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Angulada Esterilidade: Esterilizável	UND	10			
198	<b>Tesoura Ponta Fina Curva 11,5 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Fina Fina Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
199	<b>Tesoura Ponta Fina Reta 11,5 Cm</b> Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Padrão Característica Ponta: Fina Fina Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável	UND	100			
200	<b>Tubo Triplo Para Solda</b> Material: Aço Inoxidável Modelo: Triplo Aplicação: Soldagem Comprimento: 3,50 MM Indicação: 1º Molares Tipo: Prescrição Edgewise/Ricketts Características Adicionais: Com Gancho	UND	50			
					<b>TOTAL:</b>	

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

**2.1.** A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses, a partir da sua assinatura.

**2.2.** Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Cataguases não será obrigado a adquirir o serviço referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**3.1.** A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem;

**3.2.** Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação;

**3.3.** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

3.4. A Prefeitura Municipal de Cataguases será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

3.5. O valor ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no objeto desta Ata sobre proposta apresentada no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 045/2023**

#### CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE ENTREGA E PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

4.1 A ata de registro de preços tem validade por 12 meses.

4.2 Os produtos deverão ser entregues, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

4.3 O endereço para a entrega é na sede da Secretaria Municipal de Saúde situada à Rua José Gustavo de Cohen, 70 Vila Tereza – Cataguases/MG, CEP: 36.772-014 nos seguintes horários de 8h às 11h e 13h às 17h.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Fornecer o produto em estrita conformidade com as especificações exigidas no edital;

5.2. Entregar no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases ou local especificado por ela.

5.3. Substituir e / ou corrigir, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da recusa do recebimento, o material que apresentar alguma não conformidade;

5.4. A contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos/objetos deste Termo de Referência.

5.5. A contratada é obrigada a entregar o pedido integral que está na autorização de fornecimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento do empenho, e impossibilitando o recebimento posteriormente.

5.6. A contratada deverá colocar na nota fiscal o número da autorização de fornecimento e o número de empenho.

#### 6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato;

6.2. Responsável pela fiscalização do contrato

✓ Rogério Guimarães Costa Cruz;

6.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;

6.4. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

#### 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1 O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Cataguases, por processo legal, **30 (trinta) dias** após a entrega das mercadorias e apresentação da Nota Fiscal.

7.2 O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação, acompanhado da liberação da Secretaria Requisitante;

7.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal;

7.4 A dotação orçamentária é do ano de 2023 que será indicada pelas secretarias responsáveis.

Unidade	Proj. Ativ.	Dotação / Descrição	Código
0209 – Fundo Municipal de Saúde	2.092 – Gestão da Saúde Bucal (Odontologia)	3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0600 - Material de Consumo	605
		3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0621 - Material de Consumo	606
	2.096– Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas	3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0600 - Material de Consumo	649
		3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0621 - Material de Consumo	650



**7.5** Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária carta de correção quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 2 (dois) dias úteis;

**7.6** Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**8.1** O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento;

**8.2** As despesas com o transporte e distribuição dos produtos correrão por conta e risco da Contratada, isentada a Prefeitura Municipal de Cataguases de quaisquer ônus e encargos.

**8.3** Entregar os produtos nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Educação, sob pena de multa por atraso, sem prejuízo a outras sanções aplicáveis, observadas as determinações da Administração.

## **9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES**

**9.1** As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, neste Pregão e no Contrato;

**9.2** Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:

I – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrada administrativamente ou judicialmente, correspondente a:

- a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto;
- b) 2,0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo, por parte da proponente vencedora;
- c) O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10,0% (dez por cento) do valor global do Contrato. Caso aconteça, o MUNICÍPIO terá o direito de rescindir o Contrato mediante notificação.

II – Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, a licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Cataguases, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na hipótese de:

- a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
- c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
- d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
- e) não manter a proposta após a homologação;
- f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
- g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
- h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
- i) fraudar a execução do contrato;
- j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

**9.3** Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.

**9.4** As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada.

**9.5** Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**9.6** Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de Cataguases poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DA ATA**

**10.1** A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

**10.2** O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Cataguases promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

**10.3** Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**10.4** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação

**10.5** A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

**10.6** Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO**

**11.1.** A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela expedição das Autorizações de Fornecimento ou assinatura do contrato, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, desconto/valor, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos;

**11.2.** Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a prestar os serviços registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**12.1.** O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

**12.2.** O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

**12.3.** O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maiores devidamente comprovados.

**12.4.** A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**13.1** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um servidor, nos termos estabelecidos no presente instrumento, sendo: Rogério Guimarães Costa Cruz.

**13.2** Fica o CONTRATADO obrigado a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, facultando o livre acesso a todos os registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em transferência de responsabilidade para a CONTRATANTE.

**13.3** A fiscalização ou acompanhamento do contrato pela Administração não excluiu ou reduz a responsabilidade do contratado.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE COMPRA**

**14.1.** A aquisição dos serviços da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria /Prefeitura Municipal de Cataguases.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**15.1.** A questão decorrente da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Cataguases - MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.

Cataguases, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Pregoeiro

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Procurador Geral do Município

Testemunhas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_