



## Relatório de Cotação: Cotação Centro Especializado Odontológico (CEO)

Pesquisa realizada entre 11/05/2023 15:19:04 e 25/05/2023 10:43:51

Relatório gerado no dia 23/06/2023 10:49:50 (IP: 177.44.144.204)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: Aparelho fotopolimerizador

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 9	27	R\$ 1.212,33 (un)	-	R\$ 1.212,33	R\$ 32.732,91	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS			Dispensa de Licitação Nº 45/2023 UASG: 160375	01/03/2023	R\$ 1.500,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR			NºPregão:162022 UASG:980307	27/12/2022	R\$ 1.287,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ			NºPregão:232022 UASG:980391	18/08/2022	R\$ 849,50
Valor Unitário						R\$ 1.212,33
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.287,50		Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.212,33		

### Item 2: Aparelho localizador periapical

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 12	3	R\$ 2.140,48 (un)	-	R\$ 2.140,48	R\$ 6.421,44	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			Dispensa de Licitação Nº 10/2023 UASG: 160477	01/04/2023	R\$ 1.576,24
2	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG   Secretaria da Fazenda   Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins			NºPregão:1712022 UASG:925958	06/07/2022	R\$ 2.400,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			NºPregão:172022 UASG:120629	01/07/2022	R\$ 2.445,21
Valor Unitário						R\$ 2.140,48



## Item 3: Bomba a vácuo

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.400,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.140,48

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	22	R\$ 3.493,33 (un)	-	R\$ 3.493,33	R\$ 76.853,26

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA   INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	NºPregão:622022 UASG:158127	12/04/2023	R\$ 2.100,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   8ª Região Militar   Hospital Geral de Belém	NºPregão:32023 UASG:160166	11/04/2023	R\$ 3.385,00
3	Laboratório Central Dr. Almino Fernandes	NºPregão:12023 UASG:925965	31/03/2023	R\$ 4.995,00
Valor Unitário				R\$ 3.493,33

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.385,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.493,33

## Item 4: Caneta de alta Rotação

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	49	R\$ 742,59 (un)	-	R\$ 742,59	R\$ 36.386,91

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA	NºPregão:112023 UASG:982733	27/02/2023	R\$ 723,88
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Hospital Universitário do Piauí	NºPregão:1692022 UASG:155008	13/12/2022	R\$ 849,40
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	NºPregão:322022 UASG:987637	20/07/2022	R\$ 654,48
Valor Unitário				R\$ 742,59

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 723,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 742,59

## Item 5: Caneta de baixa rotação

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 13	48	R\$ 1.099,88 (un)	-	R\$ 1.099,88	R\$ 52.794,24

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	NºPregão:3622022 UASG:987667	09/01/2023	R\$ 1.589,63
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Nordeste   COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA   2º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:362022 UASG:160203	17/11/2022	R\$ 981,00
3	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERAR - ALECE	NºPregão:1012022 UASG:926841	18/08/2022	R\$ 729,00
Valor Unitário				R\$ 1.099,88

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 981,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.099,88



## Item 6: Compressor

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 19	26	R\$ 3.940,45 (un)	-	R\$ 3.940,45	R\$ 102.451,70

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Tecnológica Federal do Paraná   UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco	NºPregão:382022 UASG:153177	26/10/2022	R\$ 3.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	NºPregão:132022 UASG:984239	04/10/2022	R\$ 5.805,96
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE	NºPregão:462022 UASG:926809	08/07/2022	R\$ 3.015,39
Valor Unitário				R\$ 3.940,45

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.015,39

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.940,45

## Item 7: Kit Acadêmico (canetas de alta rotação, micro motor e contra ângulo)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 22	85	R\$ 2.578,03 (un)	-	R\$ 2.578,03	R\$ 219.132,55

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM	Dispensa de Licitação Nº 26/2023 UASG: 160015	01/05/2023	R\$ 3.043,50
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO   9ª REGIÃO MILITAR   9ºBatalhão de Suprimento	NºPregão:102022 UASG:160142	02/02/2023	R\$ 2.900,50
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ªBrigada de Infantaria Mecanizada   34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado	NºPregão:312022 UASG:160226	14/12/2022	R\$ 1.790,10
Valor Unitário				R\$ 2.578,03

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.900,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.578,03

## Item 8: Laser de baixa potência

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 22	1	R\$ 5.136,94 (un)	-	R\$ 5.136,94	R\$ 5.136,94

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   12ª Região Militar   Hospital Geral de Manaus	NºPregão:302022 UASG:160020	28/03/2023	R\$ 6.904,70
2	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AMAZONAS	NºPregão:32023 UASG:928123	14/03/2023	R\$ 4.504,00
Valor Unitário				R\$ 5.704,35
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço



1	CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACED   SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA   São PAULO	OC: 1801870000120220C01243	07/12/2022	R\$ 4.002,13
Valor Unitário				R\$ 4.002,13

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.504,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.136,94

#### Item 9: Raio - X Odontológico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 26	2	R\$ 13.581,57 (un)	-	R\$ 13.581,57	R\$ 27.163,14

  

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São José do Sul   Município de São José do Sul	234698	28/04/2023	R\$ 10.800,00
2	Prefeitura Municipal de Jaguarão   Núcleo de Licitações	231480	05/04/2023	R\$ 10.000,00
3	Prefeitura Municipal de Alfenas   Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	227115	27/03/2023	R\$ 19.944,71
Valor Unitário				R\$ 13.581,57

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 10.800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 13.581,57

Valor Global: R\$ 559.073,09

## Detalhamento dos Itens

#### Item 1: Aparelho fotopolimerizador

Preço Estimado: R\$ 1.212,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.212,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.212,33

Quantidade	Descrição	Observação
27 Unidades	Aparelho Fotopolimerizador - Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DO EXERCITO  
27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Data: 01/03/2023 00:00

Objeto: Aquisição de material permanente para a seção de saúde.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOROCULAR

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 45/2023 / UASG: 160375

Lote/Item: 4/1

Ata: N/A

CatMat: 410459 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA					R\$ 1.500,00
*VENCEDOR*						
<b>Marca:</b> Equipamento Odont <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOROCULAR						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia	(55) 3217-3000	dgbcomercial@gmail.com	

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ 1.287,50

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR	<b>Data:</b> 27/12/2022 11:00
<b>Objeto:</b> Referente a contratação de empresa para a aquisição e fornecimento parcelado de material odontológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Equipamento Odontológico - Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico,	<b>Identificação:</b> N°Pregão:162022 / UASG:980307
	<b>Lote/Item:</b> /78
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>CatMat:</b> 410459 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	<b>Adjudicação:</b> 23/01/2023 14:16
	<b>Homologação:</b> 23/01/2023 16:01
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 4
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
27.252.621/0001-19	KL COMERCIO E SERVICOS LTDA					R\$ 975,00
*VENCEDOR*						
<b>Marca:</b> GOLGRAN <b>Fabricante:</b> GOLGRAN <b>Modelo:</b> GOLGRAN <b>Descrição:</b> FOTOPOLIMERIZADOR INALAMBRICO 1250 mW cm2						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
RR	Boa Vista	AV NAZARE FILGUEIRAS, 2187	DARIO	(95) 3224-2353	klmedicamentosrr@gmail.com	
17.552.426/0001-50	C. A. DE ALBUQUERQUE JUNIOR					R\$ 1.600,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER <b>Fabricante:</b> SCHUSTER <b>Modelo:</b> FOTOPOLIMERIZADOR <b>Descrição:</b> FOTOPOLIMERIZADOR INALAMBRICO 1250 mW cm2						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
RR	Boa Vista	R JOSE ALEIXO, 1931	(95) 9115-7567	jr-odontotec@hotmail.com		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ 849,50

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Data: 18/08/2022 09:00

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material Permanente e Equipamento Hospitalar afim de atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Nova Esperança do Piriá/PA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Equipamento Odontológico - Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular

Identificação: N°Pregão:232022 / UASG:980391

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 410459 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Quantidade: 11

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
29.312.896/0001-26 *VENCEDOR*	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	R\$ 570,00			
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED <b>Modelo:</b> PRIME LED <b>Descrição:</b> APARELHO FOTOPOUMERIZAOOR LEO WIRELESS SEM CABO (VOLTAGEM; COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA OE 100 A 240 VCA. CONSUMO;LO VA. FREQU(NCIA: 50/60 HZ. PESO UQUIOO 200GG COMP. ONDA OA LUZ :4S0-480NM PONTE IRA CONDUTORA OE LUZ GIRATÓRIA, EM POLÍMERO. PROGRAMÁVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO OE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDA. BATERIA DE LÍTIOS :3,7 V 2000MAH.TEMPO OE CARREGAMENTO OE BATERIA: S HORAS, POTTNCIA OE SAÍOA ;6S0MW/CM2. OIMENSÕES DA PEÇA OE MÃO 0,2SMM X 2S0MM. OIMENSÕES DA FONTE :70MM X 47MM X 39 MM AUTONOMLA DA BATERIA APROX. 2 HORAS OE TRATAMENTO, MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R ANTONIO GRAVATA, 80	<b>Nome de Contato:</b> CRISTIANO	<b>Telefone:</b> (31) 3245-6768	<b>Email:</b> cristiano.dentemed@gmail.com
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	R\$ 600,00			
<b>Marca:</b> DENTMED <b>Fabricante:</b> DENTMED <b>Modelo:</b> Fotopolimerizador <b>Descrição:</b> Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular					
<b>Estado:</b> CE	<b>Cidade:</b> Senador Pompeu	<b>Endereço:</b> TV PEDRO LINO ADERALDO, 377	<b>Nome de Contato:</b> Francisco Adriano	<b>Telefone:</b> (88) 99932-6025	<b>Email:</b> adrianocultura@hotmail.com
08.691.632/0001-50	E T MARQUES EIRELI	R\$ 700,00			
<b>Marca:</b> MICRODONT <b>Fabricante:</b> MICRODONT <b>Modelo:</b> UNIDADE <b>Descrição:</b> *APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO (VOLTAGEM; COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA. CONSUMO;10 VA. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. PESO LIQUIDO 200GG COMP. ONDA DA LUZ :450-480NM PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA, EM POLÍMERO. PROGRAMÁVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDA BATERIA DE LÍTIOS :3,7 V 2000MAH.TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA: 5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA ;650MW/CM2. DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,25MM X 250MM. DIMENSÕES DA FONTE :70MM X 47MM X 39 MM AUTONOMIA DA BATERIA APROX. 2 HORAS DE TRATAMENTO, QUE EQUIVALEM A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS.*					
<b>Estado:</b> PA	<b>Cidade:</b> Castanhal	<b>Endereço:</b> R OSVALDO CRUZ, 61	<b>Telefone:</b> (91) 3711-6983		
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	R\$ 999,00			
<b>Marca:</b> SCHUSTER <b>Fabricante:</b> SCHUSTER <b>Modelo:</b> Fotopolimerizador <b>Descrição:</b> Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular					
<b>Estado:</b> PA	<b>Cidade:</b> Ananindeua	<b>Endereço:</b> ROD DO MARIO COVAS, 119	<b>Nome de Contato:</b> GENNY	<b>Telefone:</b> (91) 98171-7345	<b>Email:</b> qualityvendas@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.010,00			
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED <b>Modelo:</b> DENTEMED <b>Descrição:</b> "APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LEO WIRELESS SEM CABO (VOLTAGEM; COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA. CONSUMO:10 VA. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. PESO UQUIOO 200GG COMP. ONDA 0A LUZ :4S0-480NM PONTE IRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA, EM POLÍMERO. PROGRAMÁVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDA. BATERIA DE LÍTIOS :3,7 V 2000MAH.TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA: S HORAS, POTNCIA DE SAÍDA :6SOMW/CM2. OIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,2SMM X 2SOMM. OIMENSÕES DA FONTE :70MM X 47MM X 39 MM AUTONOMIA DA BATERIA APROX. 2 HORAS DE TRATAMENTO, QUE EQUIVATEM A 720 AONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS."					
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Maringá	<b>Endereço:</b> AV ALZIRO ZARUR, 308	<b>Nome de Contato:</b> RENE	<b>Telefone:</b> (44) 9910-0006	<b>Email:</b> olimpioequipamentos@hotmail.com

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	R\$ 1.128,00		
<b>Marca:</b> D700 <b>Fabricante:</b> alliage <b>Modelo:</b> fotopolimerizador <b>Descrição:</b> APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO tvOLTAGEM; COMuTAÇÃO AUTOMÁTICA DE lco A 240 ucA. CONSUMO:10 VA. FREQUÊNCIA: SO/€O PESO LEQLIIDO COMP. ONDA DA Luz :aS0480NM PONTEIRA CONDLJTORA DE Luz GIRATõRIA, EM POLIMERO. PROGRAMÁVEL DE 10 A 1m SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM SONORO A CADA 10 SEGUNDA BATERIA DE LÍTIOS V DE CARREGAMENTO DE 8ATERIA: S HORAS, POTÊNCIA DE s.AiDA :ssow.v/CM2_ DIMENSões OA PECA DE MAO o,25MM X 2SOMM. DIMENSOES DA FONTE :70MM xa7MM X 39 MM AUTONOMIA APROX 2 HORAS DE TRATAMENTO, A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS. REGISTRO ANVISA 10069210078				
<b>Estado:</b> PA	<b>Cidade:</b> Castanhal	<b>Endereço:</b> R PAES DE CARVALHO, 600	<b>Telefone:</b> (91) 3721-4278	<b>Email:</b> ppf-innova@live.com

## Item 2: Aparelho localizador periapical

Preço Estimado: R\$ 2.140,48 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 2.140,48    Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.140,48

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Aparelho localizador periapical - Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.576,24

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> COMANDO DO EXERCITO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	<b>Data:</b> 01/04/2023 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de material permanente, visando atender as necessidades do Gabinete Odontológico do 2Batalhão de Engenharia de Combate.	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação
<b>Descrição:</b> EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODONTIA, P/ INSTRUMENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO APICAL, ASPECTO FÍSICO MOTOR BANCADA, PAINEL LCD, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA-ÂNGULO, CABOS DE MEDIÇÕES, COMPONENTES ADICIONAIS 1 CLIP LABIAL, CONECTORES, CHAVE, PEDAL, BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 MÁX.CERCA 600 RPM	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 450465 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 10/2023 / UASG: 160477
	<b>Lote/Item:</b> 6/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
15.072.183/0001-28	ARTUR ARENQUE DA SILVA					R\$ 1.576,24
*VENCEDOR*						
<b>Marca:</b> MK LIFE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODONTIA, P/ INSTRUMENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO APICAL, ASPECTO FÍSICO MOTOR BANCADA, PAINEL LCD, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA-ÂNGULO, CABOS DE MEDIÇÕES, COMPONENTES ADICIONAIS 1 CLIP LABIAL, CONECTORES, CHAVE, PEDAL, BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 MÁX. CERCA 600 RPM						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
SP	Santos	AV CONSELHEIRO NEBIAS, 537	Florangel	(13) 3227-1425	florangel.parametro@gmail.com	

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins	<b>Data:</b> 06/07/2022 08:30
<b>Objeto:</b> Equipamentos Odontológicos Hospitalares.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Equipamento odontológico - Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm,	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 450465 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	<b>Identificação:</b> N°Pregão:1712022 / UASG:925958
	<b>Lote/Item:</b> /2
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 07/07/2022 13:15
	<b>Homologação:</b> 07/07/2022 13:19
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA					R\$ 1.400,00
*VENCEDOR*						
<b>Marca:</b> K DENT <b>Fabricante:</b> K DENT <b>Modelo:</b> DPEXXIII <b>Descrição:</b> LOCALIZADOR APICAL PARA ENDODONTIA. Especificação Técnica: Sinônimo: Aparelho localizador de Endo. Classificação: Equipamento Odontológico. Conceito: Aparelho para medição e definição de comprimento de trabalho em tratamentos de endodontia. Especificação Básica: Localizador eletrônico de ápices. Equipamento com alimentação interna (bateria recarregável AAA NiMH 1,2V 1000mAh). Peças do tipo BF. Funcionamento contínuo. Entrada de líquidos. Temperatura: De -20°C a +60°C (0a 140°F). Umidade relativa: 10% a 90%, não condensante. Tipo de tela: LED colorido. Alimentação: Bateria recarregável AAA NiMH1,2V 1000mAh. Carregador: Entrada 220 / 380 V / 50-60Hz Saída: 6V DC ± 5%, 1000Ma MARCA K DENT MODELO DPEX II ANVISA 80102511936						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia	(55) 3217-3000	dgbcomercial@gmail.com	

24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI					R\$ 1.499,99
<b>Marca:</b> MK EPEX PRO <b>Fabricante:</b> MK EPEX PRO <b>Modelo:</b> MK EPEX PRO <b>Descrição:</b> LOCALIZADOR APICAL PARA ENDODONTIA. Especificação Técnica: Sinônimo: Aparelho localizador de Endo. Classificação: Equipamento Odontológico. Conceito: Aparelho para medição e definição de comprimento de trabalho em tratamentos de endodontia. Especificação Básica: Localizador eletrônico de ápices. Equipamento com alimentação interna (bateria recarregável AAA NiMH 1,2V 1000mAh). Peças do tipo BF. Funcionamento contínuo. Entrada de líquidos. Temperatura: De -20°C a +60°C (0a 140°F). Umidade relativa: 10% a 90%, não condensante. Tipo de tela: LED colorido. Alimentação: Bateria recarregável AAA NiMH1,2V 1000mAh. Carregador: Entrada 220 / 380 V / 50-60Hz Saída: 6V DC ± 5%, 1000Ma						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
GO	Goiânia	R C 240, 248	POLYANA	(62) 3638-1000	hdx@hdx.ind.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
26.499.522/0001-73	MORIMED COMERCIAL EIRELI					R\$ 2.395,00
<b>Marca:</b> DENTSPLY SIRONA <b>Fabricante:</b> DENTSPLY SIRONA <b>Modelo:</b> PROPEX PIXI <b>Descrição:</b> LOCALIZADOR APICAL PARA ENDODONTIA. Especificação Técnica: Sinônimo: Aparelho localizador de Endo. Classificação: Equipamento Odontológico. Conceito: Aparelho para medição e definição de comprimento de trabalho em tratamentos de endodontia. Especificação Básica: Localizador eletrônico de ápices. Equipamento com alimentação interna (bateria recarregável AAA NiMH 1,2V 1000mAh). Peças do tipo BF. Funcionamento contínuo. Entrada de líquidos. Temperatura: De -20°C a +60°C (0a 140°F). Umidade relativa: 10% a 90%, não condensante. Tipo de tela: LED colorido. Alimentação: Bateria recarregável AAA NiMH1,2V 1000mAh. Carregador: Entrada 220 / 380 V / 50-60Hz Saída: 6V DC ± 5%, 1000Ma						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
PR	Apucarana	R PARA, 410	LEANDRO	(43) 3034-3474	licitacao@morimed.com.br	
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN					R\$ 2.400,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER <b>Fabricante:</b> SCHUSTER <b>Modelo:</b> Finepex <b>Descrição:</b> Localizador Apical. Máxima Precisão no diagnóstico do comprimento dos canais radiculares • Precisão no diagnóstico do comprimento dos canais radiculares. • Tela frontal LCD brilhante e colorida. • Opera de forma automática. Não são necessários ajustes manuais. • Utiliza bateria removível e recarregável com indicador do nível no painel. • Base de apoio estável em alumínio. • Controle da intensidade do indicador sonoro no painel frontal. • Design moderno e atual.						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com	
28.486.650/0001-08	RRS MEDICAL LTDA					R\$ 2.617,26
<b>Marca:</b> GNATUS <b>Fabricante:</b> GNATUS <b>Modelo:</b> LOCALIZADOR APICAL ENDUS <b>Descrição:</b> LOCALIZADOR APICAL ENDUS Localizador Apical Endus é simples de usar, com uma interface amigável e extremamente precisa, fornecendo medições altamente sensíveis com medições a cada 0,1 mm e emite um sinal sonoro próximo ao ápice. Tecnologia Gnatu para resultados precisos. Principais características: • Design compacto e interface amigável; • Não sofre interferência de estruturas anatômicas dos dentes adjacentes; • Menos tempo para obter o comprimento de trabalho; • Pode ser aplicado na detecção de fraturas radiculares; • Pode ser aplicado na detecção de perfurações laterais; • Totalmente automático, sem ajuste ou calibração manual; • Sem fio, operando através de bateria (AAA 1.5V); • LCD a cores de tela de 5"; • Altamente sensível (meça a cada 0,1 mm), com avisos sonoros à frente do ápice que se aproxima; • Tempo do som: a unidade possui 4 níveis de som – bipes de 2.0 mm a 1.0 mm pausados / 1.0 mm a 0.5 contínuos / 0.5 mm a 0.0 mm bipes curtos e frequentes e abaixo de 0.0 mm (OVER) bipes intermitentes; • Compacto, leve e fácil de usar. Características Classificação do Equipamento segundo a ANVISA Classe II Classificação do Equipamento segundo a norma IEC 60601-1 Proteção Contra Choque Elétrico – Equipamento Tipo B e Classe II (IEC 60601-1) Proteção contra penetração nociva de água IPX 0 Modo de Operação Operação contínua Pilhas AAA 1.5V (05 unidades) Tensão DC 7,5 V Consumo de energia <0.05W Corrente <10.µ A Modo de exibição Display LCD 5" Peso líquido 0,365 kg Peso bruto 0,787 kg Sonorização de tempo O aparelho possui 4 níveis de sonorização: 2.0mm à 1.0mm beeps pausados / 1.0mm à 0.5 contínuos / 0.5mm à 0.0mm beeps curtos e frequentes e abaixo de 0.0mm (OVER) beeps intermitentes. Descrição completa no manual em anexo.						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>		<b>Email:</b>	
ES	Linhares	AVENIDA COMENDADOR RAFAEL, 1245	(27) 3151-8406		rrsmedical18@gmail.com	
45.486.968/0001-08	DIVINA AMELIA DO CARMO ROSA 55729690100					R\$ 6.000,00
<b>Marca:</b> DENTSPLY - PROPEX PI <b>Fabricante:</b> DENTSPLY - PROPEX PIXI <b>Modelo:</b> DENTSPLY - PROPEX PIXI <b>Descrição:</b> "LOCALIZADOR APICAL PARA ENDODONTIA. Especificação Técnica: Sinônimo: Aparelho localizador de Endo. Classificação: Equipamento Odontológico. Conceito: Aparelho para medição e definição de comprimento de trabalho em tratamentos de endodontia. Especificação Básica: Localizador eletrônico de ápices. Equipamento com alimentação interna (bateria recarregável AAA NiMH 1,2V 1000mAh). Peças do tipo BF. Funcionamento contínuo. Entrada de líquidos. Temperatura: De -20°C a +60°C (0a 140°F). Umidade relativa: 10% a 90%, não condensante. Tipo de tela: LED colorido. Alimentação: Bateria recarregável AAA NiMH1,2V 1000mAh. Carregador: Entrada 220 / 380 V / 50-60Hz Saída: 6V DC ± 5%, 1000Ma"						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
TO	Paraíso do Tocantins	R 22, 884	(63) 8406-4394	divinaamelia2020@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
<b>Marca:</b> schuster <b>Fabricante:</b> driller <b>Modelo:</b> dents <b>Descrição:</b> Descrição: Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Pannel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm,		
<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Duque de Caxias	<b>Endereço:</b> RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251
		<b>Telefone:</b> (21) 7003-1651

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.445,21

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	<b>Data:</b> 01/07/2022 09:15
<b>Objeto:</b> Registro de prec,os para eventual aquisic,a~o de materiais odontolo'gicos (PERMANENTES) em proveito do Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO)..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - DISPOSITIVO ELETRO^NICO UTILIZADO PARA A LOCALIZAC,A~O DO A^PICE DURANTE O TRATAMENTO ENDODO^NTICO. ACOMPANHA CARREGADOR, CABO DE MEDIC,A~O COM CLIP, 2 CLIPS LABIAIS, GANCHO DE LIGAC,A~O. REFERE^NCIA: PROPEX PIXI, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 450465 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	<b>Identificação:</b> N°Pregão:172022 / UASG:120629
	<b>Lote/Item:</b> /22
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> UNIDADE 0,00
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
93.327.161/0001-75	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA	R\$ 2.290,00
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> DENTSPLY <b>Fabricante:</b> DENTSPLY <b>Modelo:</b> PROPEX PIXI <b>Descrição:</b> Descrição: DISPOSITIVO ELETRO^NICO UTILIZADO PARA A LOCALIZAC,A~O DO A^PICE DURANTE O TRATAMENTO ENDODO^NTICO. ACOMPANHA CARREGADOR, CABO DE MEDIC,A~O COM CLIP, 2 CLIPS LABIAIS, GANCHO DE LIGAC,A~O. REFERE^NCIA: PROPEX PIXI, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Barão de Cotegipe	<b>Endereço:</b> R EMILIO DE RE, 40
		<b>Telefone:</b> (54) 3523-1254

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.380,00
<b>Marca:</b> Localizador Apical <b>Fabricante:</b> Localizador Apical <b>Modelo:</b> Localizador Apical <b>Descrição:</b> Descrição: DISPOSITIVO ELETRO^NICO UTILIZADO PARA A LOCALIZAC,A~O DO A^PICE DURANTE O TRATAMENTO ENDODO^NTICO. ACOMPANHA CARREGADOR, CABO DE MEDIC,A~O COM CLIP, 2 CLIPS LABIAIS, GANCHO DE LIGAC,A~O. REFERE^NCIA: PROPEX PIXI, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		
<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Duque de Caxias	<b>Endereço:</b> RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251
		<b>Telefone:</b> (21) 7003-1651

34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES	R\$ 2.510,42
- EIRELI		
<b>Marca:</b> PROPEX PIXI <b>Fabricante:</b> DENTSPLY <b>Modelo:</b> PROPEX PIXI <b>Descrição:</b> Dispositivo eletrônico utilizado para a localização do ápice durante o tratamento endodôntico. Acompanha Carregador, cabo de medição com clip, 2 clips labiais, gancho de ligação. Referência: Propex Pixi, similar ou de melhor qualidade. Marca e/ou modelo: PROPEX PIXI Fabr.: DENTSPLY Prazo de validade ou garantia: Conforme Edital.		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São José dos Campos	<b>Endereço:</b> ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N
		<b>Nome de Contato:</b> MARCELO
		<b>Telefone:</b> (12) 3797-2240
		<b>Email:</b> athenalicita@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 2.628,87

Marca: SCHUSTER  
Fabricante: SCHUSTER  
Modelo: Finepex

Descrição: Localizador Apical• Precisão no diagnóstico do comprimento dos canais radiculares.• Tela frontal LCD brilhante e colorida.• Opera de forma automática. Não são necessários ajustes manuais.• Utiliza bateria removível e recarregável com indicador do nível no painel.• Base de apoio estável em alumínio.• Controle da intensidade do indicador sonoro no painel frontal.• Design moderno e atual.PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO.

Estado: PR    Cidade: Curitiba    Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964    Nome de Contato: LUANA    Telefone: (41) 98474-3657    Email: luana.michaliszyn@gmail.com

### Item 3: Bomba a vácuo

Preço Estimado: R\$ 3.493,33 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 3.493,33    Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.493,33

Quantidade	Descrição	Observação
22 Unidades	Bomba a vácuo - Tipo: Duplo Estágio / Potência Motor: 1 HP /Voltagem: Bivolt V/ Vazão: 12 M3/MIN	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.100,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Objeto: Equipamentos e Utensílios Elétricos e Hidráulicos..

Descrição: Bomba vácuo - Bomba Vácuo Material: Aço Carbono , Características Adicionais: Compressor Hermético 1/6hp A Base De Óleo , Potência: 150 W, Tensão: 220 V, Vácuo Máximo: 700 MMHG, Vazão Livre: 20 L/MI

CatMat: 324136 - BOMBA VÁCUO

Data: 12/04/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:622022 / UASG:158127

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/04/2023 13:24

Homologação: 24/04/2023 10:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.577,33

\*VENCEDOR\*

Marca: Airmed  
Fabricante: Airmed  
Modelo: Airmed

Descrição: bomba vácuo, material aço carbono, vácuo máximo 700, vazão livre 20, tensão 220, características adicionais compressor hermético 1/6hp a base de óleo, potência 150

Estado: SC    Cidade: Blumenau    Endereço: R BERTA METTE, 149    Telefone: (47) 9268-7675    Email: rednov@rednov.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682	R\$ 2.100,00

Marca: EOS

Fabricante: EOS

Modelo: VE290N-PRO

**Descrição:** Bomba de Vácuo Profissional EOS: A Bomba de Vácuo EOS foi desenhada especificadamente para serviços de ar condicionado e refrigeração. O desenho, juntamente com a moderna tecnologia empregada na fabricação, permite adquirir um produto de altíssima qualidade e durabilidade o qual alcança altos níveis de vácuo e tempos de evacuação mais breves. Capacidade para vários refrigerantes: A bomba está apta para ser utilizada com sistemas R-22, R-407C, R-410a, R-404, assim como o sistema R-134a e outros, na condição de troca do lubrificante antes da troca do refrigerante, não compartilhar acessórios, conexões, tubos e acompanha óleo lubrificante. Dupla conexão de entrada: possui uma entrada em "T" com conexão de 1/4 MFL e 3/8 MFL, para conectar qualquer tipo de mangueira ou manifold. A entrada não utilizada fica protegida mediante uma tampa com o'ring para evitar fugas. Alça de transporte: desenho ergométrico para transporte prático e seguro. Alto vácuo final: através do desenho de duplo estágio obtém-se uma qualidade de vácuo elevada assegurando a eliminação da umidade, enquanto com alta capacidade de bombeio a baixa pressão reduz o tempo de evacuação. Voltagem Bivolt Modelo VE290N-PRO Acessórios Inclusos 01 Bomba de Vácuo, 01 Cabo de alimentação, 01 frasco com óleo para bomba. Classificação Bomba de Vácuo Conexões 1/4 e 3/8 SAE (engate rápido) Deslocamento 10 CFM / 283 L/M Dimensões (LxAxP/cm) 39x 14x 25 cm Estágios 02 (Duplo estágio) Garantia 12 Meses Outras Informações Motor: Partida por capacitor, protetor térmico incorporado com reativação automática e flange de acoplamento Peso Líquido (Kg) 16,7 kg Potência (W) 1HP, 750W Voltagem Bivolt Vácuo Máximo 15 micron / 0.003 mbar / 2x10 Pa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sabará	R MONTE AZUL, 87	(31) 9107-7110	canpereira1@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.982.785/0001-03	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA	R\$ 2.128,23

Marca: RECOMENDADO

Fabricante: RECOMENDADO

Modelo: RECOMENDADO

**Descrição:** Bomba Vácuo Material: Aço Carbono , Características Adicionais: Compressor Hermético 1/6hp A Base De Óleo , Potência: 150 W, Tensão: 220 V, Vácuo Máximo: 700 MMHG, Vazão Livre: 20 L/MI

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SR32, 339	CRISTIANO	(62) 3110-5005	igm2@igm2.ind.br

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.385,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
8ª Região Militar  
Hospital Geral de Belém

**Data:** 11/04/2023 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:32023 / UASG:160166

**Lote/Item:** /73

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 4

**Unidade:** Unidade

**UF:** PA

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente para atender às necessidades do Hospital de Geral de Belém e demais participantes GCALC..

**Descrição:** Bomba vácuo - Material: Alumínio Fundido, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Duplo Estágio / Capacidade De Óleo 700ml, Potência: 750 W, Tensão: 110/220 V, Vazão Livre: 340 L/MIN,

**CatMat:** 445956 - BOMBA VÁCUO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.600,00

\*VENCEDOR\*

Marca: GG EQUIPAMENTOS

Fabricante: GG EQUIPAMENTOS

Modelo: Bomba de Vácuo

Descrição: Material: Alumínio Fundido, Frequência: 60 HZ, Características A

Endereço:



Relatório gerado no dia 23/06/2023 10:49:50 (IP: 177.44.144.204)

Código Validação: Q%2FOHZ01akN8h5qQPSiZkNlrmme57RwFMtPPSiT8Y0R0qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Q%252FOHZ01akN8h5qQPSiZkNlrmme57RwFMtPPSiT8Y0R0qHU8nPtm6WA%253d%253d

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 2.800,00
--------------------	---	--------------

**Marca:** GG  
**Fabricante:** GG  
**Modelo:** MD600 0,5HP + INSTALAÇÃO  
**Descrição:** BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE: Pode ser instalada na sala de atendimento ou em outro ambiente, ao lado da mesma. Tecnologia: Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Outras características: Turbina completa em NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete (opcional) em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Dimensões sem gabinete: Comprimento: 27 cm Largura: 29cm Altura: 32cm Dimensões com gabinete: Comprimento: 30,0cm Largura: 32,7cm Altura: 37,1cm Peso Líquido sem gabinete: 16,10 KgPeso Líquido com gabinete: 19,90 KgPeso Bruto c/ Embalagem:17,00 KgComando de acionamento: EletrônicoVácuo Máximo:450 mmHg/17,62 inHgMotor (potência):1/2 HpRotações do motor (r.p.m.): 3450-60 HzAlimentação: Bivolt 127V / 220V Frequência: 60 HzCorrente: 4,57(220V) / 13,1A(127V) Tensão na placa de comando: 24 V Vazão de ar máxima: 200L/min. Consumo de água:0,30L/min. GARANTIA: 01 (hum) ano Forma de entrega: única Incluso Instalação. Será realizada vistoria Prévia para proceder com a Instalação. Prazo para instalação: até 30 dias após o recebimento. Materiais a serem disponibilizados: todos os materiais necessários a completa instalação será fornecida pela empresa contratada. Assistência técnica: permanente em Belém - PA. Instalação do equipamento por conta da empresa vencedora. GG MD600 0,5HP + INSTALAÇÃO ISENTO

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	Ribeirão Preto	R FRANCA, 1950	DOUGLAS	(16) 3325-2928	licitacoes@mundirepresentacoes.com.br

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 2.970,00
--------------------	------------------------------	--------------

**Marca:** MMCAPELLARO-MODELO -  
**Fabricante:** MMCAPELLARO-MODELO -MMC1  
**Modelo:** MMCAPELLARO-MODELO -MMC1  
**Descrição:** "BOMBA DE VÁCUO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS - OFERTAMOS - MODELO -MMC1 TENSÃO - BIVOLT (127 / 220V) CORRENTE - 12,5A (127V) / 4,5A (220V) FREQUÊNCIA - 60 Hz MOTOR - 1/2 HP PROTETOR TÉRMICO - ABERTURA EM 130°C ROTAÇÃO - 3.490 RPM COMANDO - 12 VDC VÁCUO MÁXIMO - 450 mmHg VAZÃO MÁXIMA - 200 L/min CONSUMO DE ÁGUA - 0,3 L/min PESO LÍQUIDO - 13 KG PESO BRUTO - 17,200 KG "

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Arapongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR COSTA	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br

33.813.237/0001-40	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.800,00
--------------------	--	--------------

**Marca:** GG  
**Fabricante:** GG  
**Modelo:** MD600  
**Descrição:** BOMBA DE VÁCUO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE: Pode ser instalada na sala de atendimento ou em outro ambiente, ao lado da mesma. Tecnologia: Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Temporizador de varredura – Exclusividade Schuster: Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente. Outras características: Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete (opcional) em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Dimensões sem gabinete: Comprimento: 27 cm Largura: 29cm Altura: 32cm Dimensões com gabinete: Comprimento: 30,0cm Largura: 32,7cm Altura: 37,1cm Peso Líquido sem gabinete: 16,10 KgPeso Líquido com gabinete: 19,90 KgPeso Bruto c/ Embalagem:17,00 KgComando de acionamento: EletrônicoVácuo Máximo:450 mmHg/17,62 inHgMotor (potência):1/2 HpRotações do motor (r.p.m.): 3450-60 HzAlimentação: Bivolt 127V / 220V Frequência: 60 HzCorrente: 4,57(220V) / 13,1A(127V) Tensão na placa de comando: 24 V Vazão de ar máxima: 200L/min. Consumo de água:0,30L/min. GARANTIA: 01 (hum) ano Forma de entrega: única Incluso Instalação. Será realizada vistoria Prévia para proceder com a Instalação. Prazo para instalação: até 30 dias após o recebimento. Materiais a serem disponibilizados: todos os materiais necessários a completa instalação será fornecida pela empresa contratada. Assistência técnica: permanente em Belém - PA. Instalação do equipamento por conta da empresa vencedora.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Lunardelli	R ESPIRITO SANTO, 183	(43) 3478-1363	equiparpr@hotmail.com

09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 4.654,09
--------------------	-------------------	--------------

**Marca:** SCHUSTER  
**Fabricante:** SCHUSTER  
**Modelo:** SUCTRON ELETRONIC PLUS  
**Descrição:** BOMBA A VACUO SUCTRON ELETRONIC PLUS BIVOLT SCHUSTER BOMBA DE VÁCUO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR. TEMPORIZADOR DE VARREDURA – EXCLUSIVIDADE SCHUSTER SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A SUÇÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA. PRODUTO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE. FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR FILTRO DE ENTRADA DE AGUA. PROTETOR TERMICO INTERMITENTE.PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. DIMENSOES COM GABINETE: LARGURA: 33CM ALTURA: 36CM COMPRIMENTO: 29,5CM PESO LÍQUIDO COM GABINETE:19,50 KG PESO BRUTO: 20,70 KG COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRÔNICO VÁCUO MÁXIMO: 450 MMHG/17,62 INHG MOTOR (POTÊNCIA): 1/2 CV ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M.): 3450-60 HZ ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110V / 220V 60 HZ CORRENTE: 14,7A(220V) / 9,5A(110V) TENSÃO NA PLACA DE COMANDO: 24 V VAZÃO DE AR MÁXIMA: 200L/MIN. CONSUMO DE ÁGUA: 0,30L/MIN. M - SUCTRON ELETRONIC PLUS F - SCHUSTER P - NAC RDC 185

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	(31) 3363-3598	dental-maria@ig.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
<b>Marca:</b> dental speed <b>Fabricante:</b> dental speed <b>Modelo:</b> dental <b>Descrição:</b> Descrição: Material: Alumínio Fundido, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Duplo Estágio / Capacidade De Óleo 700ml, Potência: 750 W, Tensão: 110/220 V, Vazão Livre: 340 L/MIN,		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251
		<b>Telefone:</b>
		(21) 7003-1651

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ 4.995,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> Laboratório Central Dr. Almino Fernandes	<b>Data:</b> 31/03/2023 10:00
<b>Objeto:</b> Formalização de uma Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de material para laboratório, destinado a atender as necessidades do LACEN-RN e dos Laboratórios Regionais de Caicó-RN, Mossoró-RN e Pau dos Ferros-RN..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Bomba vácuo - Bomba Vácuo Material: Alumínio Fundido , Altura: 162 MM, Frequência: 60 HZ, Largura: 155 MM, Características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta De Óleo , Profundidade: 259 MM, Potência: 186 W, Tensão: 220 V, Vácuo Máximo: 730 MMHG, Vazão Livre: 38 L/MI	<b>Identificação:</b> NºPregão:12023 / UASG:925965
<b>CatMat:</b> 271335 - BOMBA VÁCUO	<b>Lote/Item:</b> /4
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.069.212/0008-50	MERCK S/A	R\$ 4.100,00
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> millipore <b>Fabricante:</b> merck <b>Modelo:</b> WP6211560 <b>Descrição:</b> HIGH OUTPUT VACUUM/PRESSURE PUMP 115VOLT - Apresentação: Caixa com 1 unidade Marca: Millipore Fabricante: Merck		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
SP	Cotia	R TORRE EIFEL, 100
	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>
	GILSON	(21) 2444-2211
	<b>Email:</b>	
	gilson@merck.com.br	

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 5.890,00
<b>Marca:</b> LIMATEC <b>Fabricante:</b> LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA <b>Modelo:</b> LT 218/55 <b>Descrição:</b> Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 218/55 Características: Funciona como bomba de vácuo e compressor; Isento de óleo; Corpo em alumínio injetado; Com revestimento em PTFE (Proteção Química Contra Agentes Corrosivos); Construção robusta leve e compacta; Rolamentos blindados de lubrificação permanente; Baixo ruído e vibração de 55 dB a 1 m; Válvulas em aço inoxidável; Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar; Deslocamento ajustável até 55 litros por minuto; Dois pistões; Parafusos em aço inox AISI 316, caixa em chapa de AÇO INOX ESCOVADO; Sistema auxiliar de ventilação da Bomba por micro ventilador (cooler); Filtro para retenção de contaminantes e umidade; Bombeamento livres de contaminação; Excepcional vida útil, livre de manutenção; Potência do motor 1/2HP; Proteção térmica; Rotação: 1750 rpm; Alimentação: 220v/60Hz; Pressão com regulagem precisa de 0 até 2.5 Bar; Vácuo com regulagem precisa de 0 a 745 mmHg (20 mBar); Peso 9,0 kg; Dimensões(mm) 290 x160 x160; Acompanha: vacuômetro de painel com escala (760 mmHg); 1 manômetro; conexões ¼; 2 mangueiras de silicone (75 cm); pés anti-vibratórios; cabo com plug para conexão a rede elétrica; Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47
	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br



## Item 4: Caneta de alta Rotação

Preço Estimado: R\$ 742,59 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 742,59

Média dos Preços Obtidos: R\$ 742,59

Quantidade	Descrição	Observação
49 Unidades	Caneta de alta Rotação - Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável / Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM Refrigeração: 3 Ou Mais Furos Troca De Brocas: Saca Broca Tipo Conexão: Conexão 2 Furos Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 723,88

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA	<b>Data:</b> 27/02/2023 08:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de consumo, equipamentos e correlatos odontológicos.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Caneta alta rotação - Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 407026 - CANETA ALTA ROTAÇÃO	<b>Identificação:</b> N°Pregão:112023 / UASG:982733
	<b>Lote/Item:</b> /85
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 18
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.564.626/0001-99 *VENCEDOR*	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 589,00
<b>Marca:</b> DENTSCLER		
<b>Fabricante:</b> DENTSCLER		
<b>Modelo:</b> NECTA TOP JET		
<b>Descrição:</b> "CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM. REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS. TIPO SACA BROCA.CONEXÃO 2 FUROS. CABEÇA PADRÃO" 10328690022		
<b>Estado:</b> AL	<b>Cidade:</b> Arapiraca	<b>Endereço:</b> RUA DOM JONAS BATINGA, 396
		<b>Telefone:</b> (82) 3522-3227
		<b>Email:</b> tempocomercial@outlook.com

09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 723,88
<b>Marca:</b> IMPACT 3S		
<b>Fabricante:</b> DENTFLEX		
<b>Modelo:</b> IMPACT 3S		
<b>Descrição:</b> - CANETA AR IMPACT 3S FG DENTFLEX - CANEA ALTA ROTACAO IMPACT 3S ALTO TORQUE; LEVE; PARA BROCAS ENTRE 1,59 E 1,6 MM DE DIAMETRO; SPRAY TRIPLIO; PINCA TIPO FG (SACA BROCAS). ROTACAO 420.000RPM +-8% AMBITO DE ROTACAO DE 386.000 A 453.000 PRESSAO DE TRABALHO 2,2 A 2,5 BAR (31 A 35 LIBRAS/POL2); ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE TROCA DE BROCAS CONVENCIONAL AUTOCLAVAVEL M - IMPACT 3S F - DENTFLEX P - NAC RMS: 10427100019 JFINAL		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R ERE, 34
		<b>Telefone:</b> (31) 3363-3598
		<b>Email:</b> dental-maria@ig.com.br

06.886.136/0001-27	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 765,12
<b>Marca:</b> SCHUSTER		
<b>Fabricante:</b> SCHUSTER		
<b>Modelo:</b> UNIDADE		
<b>Descrição:</b> CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM. REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS. TIPO SACA BROCA.CONEXÃO 2 FUROS. CABEÇA PADRÃO		
<b>Estado:</b> SE	<b>Cidade:</b> Aracaju	<b>Endereço:</b> R DESEMBARGADOR JOSE SOTERO, 481
		<b>Nome de Contato:</b> Bruno
		<b>Telefone:</b> (79) 3022-2562
		<b>Email:</b> ti@medcomcrs.com.br

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 849,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Hospital Universitário do Piauí

Data: 13/12/2022 09:00

Objeto: Constitui o objeto deste Termo de Referência o Registro de Preço, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de INSUMOS PARA ESPECIALIDADE BUCOMAXILOFACIAL para atendimento da Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – HU/PI, gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1692022 / UASG:155008

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: PI

Descrição: **Caneta alta rotação** - Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca, Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão,

CatMat: 407026 - CANETA ALTA ROTAÇÃO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

58.061.557/0001-12 MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 462,00  
\*VENCEDOR\*

Marca: Microdent

Fabricante: Microdent

Modelo: Suprema III Push Button

Descrição: uprema III Push Button - Spray triplo para refrigeração da broca; - Turbina eletronicamente balanceada; - Pressão de trabalho entre 30 e 35 psi; - Fixação das brocas através de sistema de troca rápida (Push Button); - Conexão tipo Borden (universal 2 furos); - Excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção; - Formato ergonômico, cabeça de tamanho médio, torque superior; - Baixo ruído; - Corpo em latão cromado. Autoclavável até 135° C por mais de 1000 ciclos

Estado: SP Cidade: Ribeirão Preto Endereço: RUA PAULO DE FRONTIN, 275 Telefone: (16) 3625-8392 Email: microdent@microdent.com.br

09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA R\$ 849,40

Marca: ARO SL 30 PB TB D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: ARO SL 30 PB TB D700

Descrição: 16000002212 - CANETA AR ARO SL 30 PB TB D700 ALLIAGE - CANETA DE ALTA ROTACAO AUTOCLAVAVEL A ATE 135 °C, ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL, ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS, COM 420.000 RPM, PRESSAO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI), ROLAMENTOS COM ESFERAS DE CERAMICA, ALTO DESEMPENHO DOS ROLAMENTOS, BAIXO RUIDO DE TRABALHO, FORMATO ERGONOMICO, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, CORPO FINO E EXTREMIDADES INCLINADAS, EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUIMICO SPRAY TRIPLO CONEXAO BORDEN 2 FUROS, PUSH BUTTON: ACIONAMENTO POR BOTAO NA PARTE DE TRAS DA CABECA PRESSAO DE TRABALHO MINIMA 220 KPA = 2,2 BAR = 32 PSI MAXIMA 241 KPA = 2,4 BAR = 35 PSI CONSUMO DE AR 32 L/MIN ROTACAO MAXIMA 420.000 RPM TERMINAL DE ENCAIXE TIPO BORDEN 02 FUROS TIPO DE BROCA FG STANDARD ESTERILIZACAO AUTOCLAVAVEL ATE 135°C TENSAO MAXIMA - 3,0V CORRENTE - 20MA M-ARO SL 30 PB TB F-D700 P-NAC RMS 10069210065IFINAL

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R ERE, 34 Telefone: (31) 3363-3598 Email: dental-maria@ig.com.br

37.700.070/0001-62 E K N DE AZEVEDO AZTECH ASSESSORIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA R\$ 916,69

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: Z10T

Descrição: Caneta Odontológica é um produto de alta qualidade com corpo de metal e rolamentos de cerâmica. \* Guarnição Borden; \* Corpo em alumínio; \* Autoclaváveis até 135°C; \* Conexão: Borden (2 furos); \* Diâmetro da cabeça: 12,2 mm; \* Rotação: 360.000 à 420.000 rpm; \* Pressão de trabalho (bar): 2,2 bar = 220 Kpa = 32 psi + 5%; \* Consumo de ar: 34 l/min. + 10%; \* Nível sonoro: 65 Db; \* Torque: 0,13 cm; \* Peso Líquido: 34 g; \* Peso Bruto: 104 g; \* Brocas: Haste tipo 3 FG Standard.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 654,48

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS

Data: 20/07/2022 09:00

Objeto: Aquisição de material hospitalar, odontológico e laboratorial para suprir as necessidades do fundo municipal de saúde do município de janiópolis/pr,.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **Caneta Alta Rotação** - Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão

Identificação: N°Pregão:322022 / UASG:987637

Lote/Item: /30

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

43.352.606/0001-07	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 430,00			
*VENCEDOR*					
Marca: Calu					
Fabricante: Calu					
Modelo: Caneta de alta rotação					
Descrição: CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COM ROTAÇÃO DE 360.000 A 420.000 RPM. SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA COM UM TOQUE NA PARTE POSTERIOR DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO. SPRAY TRIPLO GARANTINDO MELHOR EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA. AUTOCLAVÁVEL. ENGATE TIPO BORDEN COM 02 FUROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. Marca: Calu - mod. Perfecta II Spray Triplo. Registro MS: 10439290005.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Loanda	R PRUDENTE DE MORAES, 418	Lucas	(44) 3425-1983	moretiloanda@hotmail.com

12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA	R\$ 654,48			
Marca: NEOLAB					
Fabricante: NEOLAB					
Modelo: NEOLAB					
Descrição: CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COM ROTAÇÃO DE 360.000 A 420.000 RPM. SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA COM UM TOQUE NA PARTE POSTERIOR DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO. SPRAY TRIPLO GARANTINDO MELHOR EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA. AUTOCLAVÁVEL. ENGATE TIPO BORDEN COM 02 FUROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO MARCA NEOLAB ANVISA 81140320003					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia	(55) 3217-3000	dgbcomercial@gmail.com

33.992.679/0001-00	VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 654,48		
Marca: MAXI PLUS				
Fabricante: DENTSCLEAR				
Modelo: UNIDADE				
Descrição: Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	AVENIDA GUILHERME SCHELL, 5626	(51) 3051-7224 / (51) 8171-8072 / (51) 3051-7224	adm.mvrepresentacoes@gmail.com

#### Item 5: Caneta de baixa rotação

Preço Estimado: R\$ 1.099,88 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.099,88 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.099,88

Quantidade	Descrição	Observação
48 Unidades	Caneta de baixa rotação - Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM Característica Adicional: C/ Led Relação Transmissão: Transmissão 20:1 Troca De Broca: Trava Lt/Fg Refrigeração: C/ Refrigeração Externa Tipo: Contra Ângulo Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.589,63

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA  
**Data:** 09/01/2023 13:00  
**Objeto:** Aquisição equipamentos odontológicos (Motor Cirúrgico para implante dentário, Aparelho Ultra-Som para profilaxia, Contra Ângulo) para para ampliação e melhoria dos serviços ofertados nos consultórios odontológicos das unidades da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina - PR..  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** N°Pregão:3622022 / UASG:987667  
**Descrição:** **Caneta baixa rotação** - Tipo: Contra Ângulo, Relação Transmissão: Transmissão 20:1, Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM, Troca De Broca: Trava Lt/Fg, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão, Característica Adicional: C/ Led,  
**Lote/Item:** /3  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 17/02/2023 12:58  
**Homologação:** 28/03/2023 14:35  
**CatMat:** 468391 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PR

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
20.669.174/0001-59		K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				R\$ 1.188,00
*VENCEDOR*						
<b>Marca:</b> KHALKOS <b>Fabricante:</b> K2 Indústria <b>Modelo:</b> KCAI-1101 <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO CIRÚRGICO: - caneta de baixa rotação - tipo: contra ângulo cirúrgico - transmissão: 20:1 - com sistema de encaixe intra - torque de 50 n.cm até 80 n.cm; - com sistema de irrigação; - com sistema push button ou press button para troca de broca por pressão Garantia de 90 (noventa) dias contra defeitos de fábrica. Equipamento de procedência nacional com Certificado Inmetro e registro ANVISA.						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
SP	Ribeirão Preto	R ITANHAEM, 1831	Juliana	(16) 3771-1960	licitacao@khalkos.com.br	
03.919.932/0001-20		MUNIZ & ROCHA LTDA				R\$ 1.589,63
<b>Marca:</b> Dentscler <b>Fabricante:</b> Dentscler <b>Modelo:</b> CA Cirúrgico MX 20:1 PB <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO CIRÚRGICO caneta de baixa rotação- tipo: contra ângulo cirúrgico- transmissão: 20:1- com sistema de encaixe intra- torque de até 55 n.cm; - com sistema de irrigação; - com sistema push button ou press button para troca de broca por pressão.						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
PR	Ibiporã	R ANTONIO CASAGRANDE, 2850	Michel Rocha dos Santos	(43) 3158-0606	ciamedica@yahoo.com.br	
38.482.591/0001-53		SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				R\$ 1.740,00
<b>Marca:</b> schuster dentmed <b>Fabricante:</b> schuster dentmed <b>Modelo:</b> schuster dentmed <b>Descrição:</b> Descrição: Tipo: Contra Ângulo, Relação Transmissão: Transmissão 20:1, Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM, Troca De Broca: Trava Lt/Fg, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão, Característica Adicional: C/ Led,						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>			
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651			

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 981,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Nordeste  
 COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
 2ºBatalhão de Engenharia de Construção  
**Data:** 17/11/2022 09:30  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** N°Pregão:362022 / UASG:160203  
**Objeto:** Material odontológico, destinados ao 2º Batalhão de Engenharia de Construção..  
**Lote/Item:** /102  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Descrição:** **Caneta baixa rotação** - Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM, Característica Adicional: C/ Led, Relação Transmissão: Transmissão 20:1, Troca De Broca: Trava Lt/Fg, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa, Tipo: Contra Ângulo, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão,  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**CatMat:** 468391 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO  
**Quantidade:** 30  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PI



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA		R\$ 981,00		
*VENCEDOR*					
<b>Marca:</b> NEOLABE <b>Fabricante:</b> NEOLABE <b>Modelo:</b> NEOLAB <b>Descrição:</b> Caneta Baixa Rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 20:1, torque: torque maior ou igual 50 n cm, troca de broca: trava lt/fg, refrigeração: c/ refrigeração externa. tipo cabeça: cabeça padrão característica adicional: c/ led MARCA NEOLAB					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia	(55) 3217-3000	dgbcomercial@gmail.com

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 729,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERAR - ALECE	<b>Data:</b> 18/08/2022 13:00
<b>Objeto:</b> Registro De Preço Para Futura E Eventual Contratação De Empresa Especializada No Fornecimento De Material Odontológico: Caneta De Alta Rotação, Micromotores (Canetas De Baixa Rotação) E Contra Ângulos, Para Atender À Célula De Odontologia Do Departamento De Saúde E Assistência Social, Visando À Realização Eficiente Dos Atendimentos/Procedimentos Na Referida Célula, De Acordo Com O Termo De Referência E Demais Exigências Do Edital.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Caneta baixa rotação - Caneta Baixa Rotação Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM, Característica Adicional: C/ Led , Relação Transmissão: Transmissão 20:1 , Troca De Broca: Trava Lt/Fg , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	<b>Identificação:</b> N°Pregão:1012022 / UASG:926841
<b>CatMat:</b> 468391 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO	<b>Lote/Item:</b> /3
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 31/08/2022 14:12
	<b>Homologação:</b> 02/09/2022 10:45
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 40
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI		R\$ 250,00		
*VENCEDOR*					
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED <b>Modelo:</b> CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO • Autoclavável a 135°C; • Rotação até 20.000 rpm; • Acoplamento intra (universal), com giro de 360 graus; • Spray único externo; • Rotação até 20.000 rpm; • Fixação de broca sistema push button; • Corpo em alumínio anodizado; • Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco; • Sistema de transmissão: rolamentos de alta precisão. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80	CRISTIANO	(31) 3245-6768	cristiano.dentemed@gmail.com

33.992.679/0001-00	VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		R\$ 495,00		
<b>Marca:</b> Contra ângulo intra <b>Fabricante:</b> Calu <b>Modelo:</b> Unidade <b>Descrição:</b> Caneta Baixa Rotação Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM, Característica Adicional: C/ Led , Relação Transmissão: Transmissão 20:1 , Troca De Broca: Trava Lt/Fg , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
RS	Canoas	AVENIDA GUILHERME SCHELL, 5626	(51) 3051-7224 / (51) 8171-8072 / (51) 3051-7224	adm.mvrepresentacoes@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.383.168/0001-17	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 600,79
<p><b>Marca:</b> SCHUSTER  <b>Fabricante:</b> SCHUSTER  <b>Modelo:</b> SCHUSTER  <b>Descrição:</b> 468391 CONTRA ÂNGULO - AUTOCLAVÁVEL A 135°C; - ROTAÇÃO ATÉ 20.000 RPM; - ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS; - SPRAY ÚNICO EXTERNO; - ROTAÇÃO ATÉ 20.000RPM; - FIXAÇÃO DE BROCA SISTEMA PUSH BUTTON; - CORPO EM ALUMÍNIO ANONIZADO; - CORPO E CABEÇA CONFECCIONADOS EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO; - SISTEMA DE TRANSMISSÃO: ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO. Registro Anvisa: 80354800014</p>		
<b>Estado:</b> CE	<b>Cidade:</b> Fortaleza	<b>Endereço:</b> R CAPITAO HUGO BEZERRA, 181
<b>Telefone:</b> (85) 3487-6200	<b>Email:</b> atoslegais@treinacon.net	
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	R\$ 683,13
<p><b>Marca:</b> DENTFLEX  <b>Fabricante:</b> DENTFLEX  <b>Modelo:</b> CONTRA ANGULO FX 110  <b>Descrição:</b> CONTRA ANGULO INTRA FX 110 PB C SPRAY DENTFLEXCONTRA ANGULO FX 110 PB 1:1 SISTEMA INTRA PERMITE GIRO LIVRE DE 360NORMA ISO 3964 UTILIZA BROCAS 2,35MM E 2,34MM NORMA ISO 1797-1 CABECAMONTADA COM ROLAMENTOS SISTEMA DE FIXACAO DA BROCA PUSH-BUTTONAUTOCLAVAVEL A 135° C M - FX 110 PB 1:1 F - DENTFLEX P - NAC RMS 10427100010VLR UNITARIO: NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOSVLR TOTAL: TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS</p>		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R ERE, 34
<b>Nome de Contato:</b> ANDRÉ	<b>Telefone:</b> (31) 2522-8212	<b>Email:</b> controleempenho1@mgodonto.com.br
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	R\$ 729,00
<p><b>Marca:</b> SCHUSTER  <b>Fabricante:</b> SCHUSTER  <b>Modelo:</b> T20  <b>Descrição:</b> CONTRA ANGULO - Autoclavável a 135°C; - Rotação até 20.000rpm; - Acoplamento intra (universal), com giro de 360 graus; - Spray único externo; - Rotação até 20.000rpm; - Fixação de Broca sistema Push Button; - Corpo em alumínio anodizado; - Corpo e Cabeça confeccionados em Liga metálica de cobre e zinco; Sistema de transmissão: rolamentos de alta precisão.</p>		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Apucarana	<b>Endereço:</b> R CASTRO, 145
<b>Telefone:</b> (43) 3033-4035	<b>Email:</b> nossadental@outlook.com	
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 730,00
<p><b>Marca:</b> SCHUSTER  <b>Fabricante:</b> SCHUSTER  <b>Modelo:</b> T10  <b>Descrição:</b> Contra Ângulo Fixação da Broca: TRAVA. • Rotação Máxima: 20.000rpm. • Transmissão 1:1. Sistema de conexão intra giratório. • Spray de refrigeração externo. • Corpo alumínio anodizado e metal duro. • Cor prata acetinado. • Autoclaváveis à 135°C. PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO.</p>		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>Endereço:</b> R XV DE NOVEMBRO, 964
<b>Nome de Contato:</b> LUANA	<b>Telefone:</b> (41) 98474-3657	<b>Email:</b> luana.michaliszyn@gmail.com
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 738,00
<p><b>Marca:</b> schuster  <b>Fabricante:</b> schuster  <b>Modelo:</b> schuster driller  <b>Descrição:</b> Descrição: Caneta Baixa Rotação Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM, Característica Adicional: C/ Led , Relação Transmissão: Transmissão 20:1 , Troca De Broca: Trava Lt/Fg , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão</p>		
<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Duque de Caxias	<b>Endereço:</b> RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251
<b>Telefone:</b> (21) 7003-1651		
17.326.872/0001-47	H. P. DE VASCONCELOS	R\$ 940,20
<p><b>Marca:</b> Schuster-T20  <b>Fabricante:</b> Schuster-T20  <b>Modelo:</b> CONTRA ÂNGULO - autoclavável a 135°C - rotação até  <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO - autoclavável a 135°C - rotação até 20.000 rpm - acoplamento intra(universaç) , com giro de 360 graus , spray único externo , fiza de broca sistema push button; corpo em aluminio anonizado; corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco. sistema de transmissão : rolamento de alta precisão.</p>		
<b>Estado:</b> CE	<b>Cidade:</b> Juazeiro do Norte	<b>Endereço:</b> R PADRE CICERO, 424
<b>Nome de Contato:</b> ANA	<b>Telefone:</b> (88) 3512-1243	<b>Email:</b> hpvasconcelos180@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.130,00		
<b>Marca:</b> SCHUSTER <b>Fabricante:</b> SCHUSTER <b>Modelo:</b> SCHUSTER <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO; ALTOCLAVÁVEL DE 135°C; ROTAÇÃO ATÉ 20.000RPM; ACOPLAMENTO INTRA( UNIVERSAL) COM GIRO DE 360 GRAUS; SPRAY ÚNICO EXTERNO;FIXAÇÃO DE BROCA SISTEMA PUSH BULTON; COROI EM ALUMINIO ANONIZADO; CORPO E CABEÇA CONFECCIONADOS EM LIGA METALICA DE COBRE E ZINCO; SISTEMA DE TRANSMISSÃO : ROLAMENTO DE ALTA PRECISÃO.					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PI	Teresina	R CAMELIAS, 1112	EMANUEL	(86) 8134-9464	campelojunnior@gmail.com

## Item 6: Compressor

Preço Estimado: R\$ 3.940,45 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.940,45 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.940,45

Quantidade	Descrição	Observação
26 Unidades	Compressor de ar odontológico - Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L Componentes Adicionais: Filtro De Ar Compo nente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva Voltagem: 110 V	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco	<b>Data:</b> 26/10/2022 08:30
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais e equipamentos permanentes para o Núcleo Regional Sudoeste da UTFPR..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Componentes Adicionais: Filtro De Ar , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110 V	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 413220 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	<b>Identificação:</b> N°Pregão:382022 / UASG:153177
	<b>Lote/Item:</b> /44
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA		R\$ 2.558,93		
*VENCEDOR*					
<b>Marca:</b> Motomil <b>Fabricante:</b> Motomil <b>Modelo:</b> CMO8/50 <b>Descrição:</b> Compressor de ar - do tipo odontológico, isento de óleo, capacidade mínima do reservatório de 50 litros, cabeçote de ferro, Motor elétrico com potência mínima de 2,0 HP, com baixo nível de ruído, fabricado em material resistente.					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SC	Blumenau	R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944	HUGO	(47) 3057-3930	contato@portaldasatas.com.br

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI		R\$ 2.561,93		
<b>Marca:</b> MOTOMIL <b>Fabricante:</b> MOTOMIL <b>Modelo:</b> CMO-8/50BR 220V <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico 50L isento de óleo, silencioso, baixo nível de ruído, dispositivos de segurança, desl. teórico 8 pés³/ min. 227 l/min; pressão operação 80 lbf/pol² 5,5 bar - 120 lbf/pol² 8,3 bar; rotação (rpm) 1750; nº de pistão 2- i; nº fase mono 220v; potência do motor 2 hp 1,5 kw; nº de polos 4; nº de polos isento; vol. reservatório 50L; Regime de trabalho: 6 partidas por hora; Temperatura ambiente máxima: 40°C; Controle de acionamento: Pressostato; Potência do motor: 2,0Hp / 1,5Kw; Polos do motor: 4; Rotação do motor: 1750rpm; Tensão: 220V; Corrente nominal: 6,5A; Frequência: 60Hz; Norma ABNT NBR 12100/NR-13; Nível de ruído: 72 dB(A). Garantia de 01(um) ano.					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	São Paulo	R TTE AMERICO MORETTI, 557	FLÁVIO	(11) 5678-7500	acarve.licita@outlook.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.843,93
<p>Marca: motomil  Fabricante: motomil  Modelo: cmo8/50  Descrição: Compressor de ar - do tipo odontológico, isento de óleo, capacidade mínima do reservatório de 50 litros, cabeçote de ferro, Motor elétrico com potência mínima de 2,0 HP, com baixo nível de ruído, fabricado em material resistente.</p>		
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R FRITZ SPERNAU, 1000
	Nome de Contato: Edson	Telefone: (47) 32321-2214
		Email: vanguardeira@vanguardeira.com.br
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	R\$ 3.000,00
<p>Marca: MOTOMIL  Fabricante: MOTOMIL  Modelo: CMO 8/50  Descrição: Compressor de ar - do tipo odontológico, isento de óleo, capacidade mínima do reservatório de 50 litros, cabeçote de ferro, Motor elétrico com potência mínima de 2,0 HP, com baixo nível de ruído, fabricado em material resistente.</p>		
Estado: PR	Cidade: Lunardelli	Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 185
		Telefone: (43) 3478-1781
39.349.946/0001-01	MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.761,00
<p>Marca: MOTOMIL  Fabricante: MOTOMIL  Modelo: 50 LITROS  Descrição: COMPRESSOR ODONTOLOGICO MOTOMIL</p>		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R PROFESSOR FRANCISCO MENDES, 303
		Telefone: (41) 8804-7141
		Email: jm.licitacoes@hotmail.com
08.402.260/0001-03	RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.925,00
<p>Marca: FIAC  Fabricante: FIAC  Modelo: XS45V  Descrição: Compressor de ar - do tipo odontológico, isento de óleo, capacidade mínima do reservatório de 50 litros, cabeçote de ferro, Motor elétrico com potência mínima de 2,0 HP, com baixo nível de ruído, fabricado em material resistente</p>		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R IRENO MARCHESINI, 525
		Telefone: (41) 3024-8146
		Email: rrp@rrpcontabilidade.com.br
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000,00
<p>Marca: fiac  Fabricante: fiac  Modelo: fiac  Descrição: Compressor de ar - do tipo odontológico, isento de óleo, capacidade mínima do reservatório de 50 litros, cabeçote de ferro, Motor elétrico com potência mínima de 2,0 HP, com baixo nível de ruído, fabricado em material resistente.</p>		
Estado: BA	Cidade: Salvador	Endereço: AL SALVADOR, 1057
	Nome de Contato: MARCIO	Telefone: (71) 3012-0413
		Email: contato@onecomercial.com.br

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.805,96

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	<b>Data:</b> 04/10/2022 08:30
<b>Objeto:</b> Registro de Preço para futura e eventual aquisição de instrumentais, equipamentos e produtos de consumo odontológico, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Componentes Adicionais: Filtro De Ar , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110 V	<b>Identificação:</b> NºPregão:132022 / UASG:984239
<b>CatMat:</b> 413220 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	<b>Lote/Item:</b> /45
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
29.312.896/0001-26 *VENDEDOR*	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.000,00			
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED <b>Modelo:</b> PRIME AIR 65 <b>Descrição:</b> COMPRESSOR DOTADO DE MANÔMETRO PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO, MANÔMETRO PARA PRESSÃO DE SAÍDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO, CASO HAJA FALHA DO PRESSOSTATO E PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO. MODELOS COM RESERVATÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DO COMPRESSOR, ISENTO DE ÓLEO, CABEÇOTE DUPLO COM 02 MOTORES E 02 PISTÕES CADA, PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, FILTRO DE SAÍDA DE AR: ADEQUADO PARA 02 CONSULTÓRIOS, CAPACIDADE DO TANQUE NO MÍNIMO 65 LITROS, FLUXO DE AR MÍNIMO 424 L/MIN E GARANTIA 1 ANO. MODELO: PRIME AIR 65 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R ANTONIO GRAVATA, 80	<b>Nome de Contato:</b> CRISTIANO	<b>Telefone:</b> (31) 3245-6768	<b>Email:</b> cristiano.dentemed@gmail.com

02.059.560/0001-47	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	R\$ 5.088,00		
<b>Marca:</b> SCHULZ <b>Fabricante:</b> SCHULZ <b>Modelo:</b> CSD 10/60 <b>Descrição:</b> Compressor dotado de manômetro para pressão do reservatório, manômetro para pressão de saída, regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água, registro para controle da vazão e registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório, características que facilitam a operação e manutenção do equipamento. Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. Modelos com reservatórios com pintura eletrostática interna e externa garantindo uma maior durabilidade do compressor, isento de óleo, cabeçote duplo com 02 motores e 02 pistões cada, protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar: Adequado para 02 consultórios, capacidade do tanque no mínimo 65 litros, fluxo de ar mínimo 424 l/min e garantia 1 ano. SCHULZ CSD 10/60 RMS: ISENTO				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Lavras	<b>Endereço:</b> AV JOAO MODESTO DE SOUZA, 202	<b>Telefone:</b> (35) 3822-4025	<b>Email:</b> egmarcontab@uol.com.br

45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	R\$ 5.599,90		
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED <b>Modelo:</b> COMPRESSOR 65L <b>Descrição:</b> Compressor dotado de manômetro para pressão do reservatório, manômetro para pressão de saída, regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água, registro para controle da vazão e registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório, características que facilitam a operação e manutenção do equipamento. Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. Modelos com reservatórios com pintura eletrostática interna e externa garantindo uma maior durabilidade do compressor, isento de óleo, cabeçote duplo com 02 motores e 02 pistões cada, protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar: Adequado para 02 consultórios, capacidade do tanque no mínimo 65 litros, fluxo de ar mínimo 424 l/min e garantia 1 ano. DENTEMED Compressor 65L				
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Apucarana	<b>Endereço:</b> R CASTRO, 145	<b>Telefone:</b> (43) 3033-4035	<b>Email:</b> nossadental@outlook.com

08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 5.680,00	
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED <b>Modelo:</b> PRIME AIR 65L <b>Descrição:</b> Compressor Prime Air 65 Litros - Empresa Especializada Em Manufatura De Compressores Silenciosos E Isento De Óleo, Expandindo Competência Técnica Com O Propósito De Alcançar Mais Envolvimento E Desenvolvimento Junto Aos Nossos Clientes. Esperamos Estabelecer Uma Longa E Excelente Relação Ganha-Ganha Com Nossos Consumidores. Nossa Linha De Compressores Possui Reservatório De Ar Com Pintura Interna Antioxidante; Protetor Térmico Contra Sobreaquecimento; Pressostato Com Chave Geral Liga/Desliga; Amortecedores Anti-Vibração; filtros Na Entrada E Saída De Ar; Válvula De Segurança Para Alívio Do Excesso De Pressão; Dreno Na Parte Inferior Do Reservatório E Possui 1 Ano De Garantia. Registro Produto Para A Saúde (Correlatos) Dispensado Rdc N°: 260/02 E 185/01 Rdc 16/2013 Bpf Boas Práticas De Fabricação E Controle Na Anvisa (Rdc 16/2013 Iso 9001 - Iso 13485 • Atende Até 2 Consultórios Sem Bomba A Vácuo E 3 Com Bomba • Potência: 2.550 Watts/ 3 Hp • Tensão: 127v Ou 220v • Pressão Máxima: 8,3 Bar / 120 Psi • Nível De Ruído: 58 Db • Peso Líquido: 45 Kg • Dimensões (L X C X A): 47x47x77 Cm • Fluxo De Ar: 440 L/Min • Reservatório De Ar: 65 Litros			
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R CACONDE, 968	<b>Telefone:</b> (31) 8745-9711



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 5.931,92		
<p><b>Marca:</b> ALLIAGE  <b>Fabricante:</b> ALLIAGE  <b>Modelo:</b> 65L D700 127V  <b>Descrição:</b> 21000000958 - COMPRESSOR ISENTO 65L 127V D700 ALLIAGE - COMPRESSOR D700 65L. SUPER SILENCIOSO. ISENTO DE OLEO OU EMISSAO DE FUMACAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS. PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLÍNICO E LABORATORIAL, POSSUI DESEMPENHO ESTAVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. DOTADO DE MANOMETRO PARA PRESSAO DO RESERVATORIO, MANOMETRO PARA PRESSAO DE SAIDA, REGULADOR DE PRESSAO NA SAIDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA AGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZAO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACUMULO DE AGUA NO RESERVATORIO. ESPECIFICACAO TECNICA: - MOTOR DE 2 PISTOES COM 2HP 127V OU 220V 60HZ A DEFINIR - POTENCIA GERAL E CONSUMO DE ENERGIA CORRENTE NOMINAL 127V 1651 VA 1,65 KW/H 13A - 220V 1474 VA 1,47 KW/H 6,7A - PROTETOR TERMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO - FILTRO DE SAIDA DE AR - ADEQUADO PARA 2 CONSULTORIO - PINTURA INTERNA DO RESERVATORIO ANTIOXIDANTE - CAPACIDADE DO TANQUE DE 65 LITROS TEMPO DE ENCHIMENTO 3,32MIN - FLUXO DE AR: 283 LITROS/MIN 10 PCM - PRESSAO MAXIMA 120PSI - 8,3BAR - DIMENSIONAL LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA 49,8 X 44,8 X 97,1 (CM) - PESO C/ EMBALAGEM 54KG M - D700 65L F - D700 P - NAC RDC 185JFINAL</p>				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R ERE, 34	<b>Telefone:</b> (31) 3363-3598	<b>Email:</b> dental-maria@ig.com.br

21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	R\$ 7.600,00			
<p><b>Marca:</b> CHIAPERINI  <b>Fabricante:</b> CHIAPERINI  <b>Modelo:</b> MC20 BPO 150 L  <b>Descrição:</b> COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Compressor dotado de manômetro para pressão do reservatório, manômetro para pressão de saída, regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água, registro para controle da vazão e registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório, características que facilitam a operação e manutenção do equipamento. Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. Modelos com reservatórios com pintura eletrostática interna e externa garantindo uma maior durabilidade do compressor, isento de óleo, cabeçote duplo com 02 motores e 02 pistões cada, protetor térmico contra superaquecimento, filtro de saída de ar: Adequado para 02 consultórios, capacidade do tanque no mínimo 65 litros, fluxo de ar mínimo 424 l/min e garantia 1 ano.</p>					
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384	<b>Nome de Contato:</b> Cida	<b>Telefone:</b> (11) 3459-6088	<b>Email:</b> compras.smed@outlook.com

24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	R\$ 7.910,00		
<p><b>Marca:</b> SCHULZ  <b>Fabricante:</b> SCHULZ  <b>Modelo:</b> CSD18/100  <b>Descrição:</b> COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Compressor dotado de manômetro para pressão do reservatório, manômetro para pressão de saída, regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água, registro para controle da vazão e registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório, características que facilitam a operação e manutenção do equipamento. Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. Modelos com reservatórios com pintura eletrostática interna e externa garantindo uma maior durabilidade do compressor, isento de óleo, cabeçote duplo com 02 motores e 02 pistões cada, protetor térmico contra superaquecimento, filtro de saída de ar: Adequado para 02 consultórios, capacidade do tanque no mínimo 65 litros, fluxo de ar mínimo 424 l/min e garantia 1 ano.</p>				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Coronel Fabriciano	<b>Endereço:</b> RUA JULITA PIRES BRETAS, 716	<b>Telefone:</b> (31) 8712-8069	<b>Email:</b> licitafacil@hotmail.com

03.479.428/0001-57	ATUANTE COMERCIAL LTDA	R\$ 11.499,90			
<p><b>Marca:</b> SCHUSTER  <b>Fabricante:</b> SCHUSTER  <b>Modelo:</b> S60  <b>Descrição:</b> COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Compressor dotado de manômetro para pressão do reservatório, manômetro para pressão de saída, regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água, registro para controle da vazão e registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório, características que facilitam a operação e manutenção do equipamento. Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. Modelos com reservatórios com pintura eletrostática interna e externa garantindo uma maior durabilidade do compressor, isento de óleo, cabeçote duplo com 02 motores e 02 pistões cada, protetor térmico contra superaquecimento, filtro de saída de ar: Adequado para 02 consultórios, capacidade do tanque no mínimo 65 litros, fluxo de ar mínimo 424 l/min e garantia 1 ano. ISENTO DE REGISTRO ANVISA</p>					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R TEOFILO OTONI, 113	<b>Nome de Contato:</b> Lurdes	<b>Telefone:</b> (31) 3497-2575	<b>Email:</b> atuante@atuantecomercial.com.br



<b>Órgão:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE	<b>Data:</b> 08/07/2022 09:00
<b>Objeto:</b> Contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de Equipamentos Odontológicos, para suprir as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Rede Pública Municipal, vinculados aos Departamentos de Atenção Especializada e da Atenção Básica, durante o período de 12 (doze) meses.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico - Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Componentes Adicionais: Filtro De Ar,	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 413220 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	<b>Identificação:</b> NºPregão:462022 / UASG:926809
	<b>Lote/Item:</b> /3
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 12/07/2022 12:11
	<b>Homologação:</b> 01/08/2022 13:53
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 23
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.764.167/0001-03 *VENCEDOR*	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R\$ 2.790,35
<b>Marca:</b> MOTOMIL <b>Fabricante:</b> MOTOMIL <b>Modelo:</b> CMO-8/50BR 220V <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico 50L isento de óleo, silencioso, baixo nível de ruído, dispositivos de segurança, desl. teórico 8 pés³/ min. 227 l/min; pressão operação 80 lbf/pol² 5,5 bar - 120 lbf/pol² 8,3 bar; rotação (rpm) 1750; nº de pistão 2- i; nº fase mono 220v; potência do motor 2 hp 1,5 kw; nº de polos 4; nº de polos isento; vol. reservatório 50L; Regime de trabalho: 6 partidas por hora; Temperatura ambiente máxima: 40°C; Controle de acionamento: Pressostato; Potência do motor: 2,0Hp / 1,5Kw; Polos do motor: 4; Rotação do motor: 1750rpm; Tensão: 220V; Corrente nominal: 6,5A; Frequência: 60Hz; Norma ABNT NBR 12100/NR-13; Nível de ruído: 72 dB(A). Garantia de 01(um) ano.		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R TTE AMERICO MORETTI, 557
	<b>Nome de Contato:</b> FLÁVIO	<b>Telefone:</b> (11) 5678-7500
		<b>Email:</b> acarve.licita@outlook.com
07.065.479/0001-93	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	R\$ 2.818,54
<b>Marca:</b> Chiaperini <b>Fabricante:</b> Chiaperini <b>Modelo:</b> Chiaperini <b>Descrição:</b> Compressor de ar cap. 60 lts, monofásico compressor de ar com motor de 2hp, reservatório com tratamento interno Antioxidante, de 60l aproximadamente, 120 psi (lib/pol2), funcionamento à óleo, com 2 pistões, nível de ruído de até 70 db. Garantia mínima de 12 meses para peças e serviços a partir da data de instalação. Assistência técnica local. Manual de operação e instalação.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Palmas	<b>Endereço:</b> R ORVALINA OLIVEIRA DE MELLO, 1237
	<b>Nome de Contato:</b> Dimorvan	<b>Telefone:</b> (46) 3262-5901
		<b>Email:</b> menegussomaquinas.palmas@hotmail.com
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 3.212,24
<b>Marca:</b> PRESSURE <b>Fabricante:</b> PRESSURE <b>Modelo:</b> MOTO PRESS 50L <b>Descrição:</b> Compressor – Modelo MOTO PRESS 50L Potencia: 2,0 cv/hp Voltagem: 127 ou 220 volts – Monofásico – 60hz Deslocamento teórico: 8,2 pés³/min Pressão máxima de operação (pressão de trabalho): 120 lb-lbs/pol²-bar Volume do reservatório: 50 Lts Nº de estágios/Nº de pistões: 1 / 1 Garantia: 1 (um) ano Fabricante: PRESSURE		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Americana	<b>Endereço:</b> R AMALIO LULU BENENCASE, 49
	<b>Nome de Contato:</b> Adeir	<b>Telefone:</b> (19) 3407-7188
		<b>Email:</b> canaa@amcanaa.com.br
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.472,50
<b>Marca:</b> XS100 2HP <b>Fabricante:</b> XS100 2HP <b>Modelo:</b> XS100 2HP <b>Descrição:</b> Compressor de ar cap. 60 lts, monofásico compressor de ar com motor de 2hp, reservatório com tratamento interno Antioxidante, de 60l aproximadamente, 120 psi (lib/pol2), funcionamento à óleo, com 2 pistões, nível de ruído de até 70 db. Garantia mínima de 12 meses para peças e serviços a partir da data de instalação. Assistência técnica local. Manual de operação e instalação.		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> R C 240, 248
	<b>Nome de Contato:</b> POLYANA	<b>Telefone:</b> (62) 3638-1000
		<b>Email:</b> hdx@hdx.ind.br



## Item 7: Kit Acadêmico (canetas de alta rotação, micro motor e contra ângulo)

Preço Estimado: R\$ 2.578,03 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.578,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.578,03

Quantidade	Descrição	Observação
85 Unidades	Kit Acadêmico (canetas de alta rotação, micro motor e contra ângulo) – Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta Característica Peças D e Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão Apresentação: Estojo, Conjunto Completo Acessórios: Óleo Lubrificante	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.043,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> COMANDO DO EXERCITO COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM	<b>Data:</b> 01/05/2023 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de material para o gabinete odontológico da seção de saúde do Cmdo 2Gpt E.	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação
<b>Descrição:</b> CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO - CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO, COMPONENTE ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, 400.00 RP M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, SACA BROCA,CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA,CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO ESTOJO, CONJUNTOCOMPLETO, ACESSÓRIOS ÓLEO LUBRIFICANTE	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 427291 - CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 26/2023 / UASG: 160015
<b>CNPJ</b>	<b>Lote/Item:</b> 6/1
<b>Razão Social do Fornecedor</b>	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> AM
<b>Valor da Proposta Final</b>	
17.119.265/0001-06 *VENCEDOR*	R\$ 3.043,50
<b>Marca:</b> wn comércio ltda	
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Descrição:</b> CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO, COMPONENTE ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, 400.00 RP M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, SACA BROCA,CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA,CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO ESTOJO, CONJUNTOCOMPLETO, ACESSÓRIOS ÓLEO LUBRIFICANTE	
<b>Estado:</b> AM	<b>Nome de Contato:</b> MARILOURDES
<b>Cidade:</b> Manaus	<b>Telefone:</b> (92) 3622-3203
<b>Endereço:</b> AV RIO JUTAI, 415	<b>Email:</b> gerencia@wnodontocirurgico.com.br

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.900,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 9ª REGIÃO MILITAR 9ºBatalhão de Suprimento	<b>Data:</b> 02/02/2023 10:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material permanente odontológico para atender as necessidades do 9º BSUP e demais participantes alinhados com o planejamento do PASSEx.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Conjunto acadêmico - Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm , Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão , Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta , Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa , Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) , Apresentação: Estojo, Conjunto Completo , Acessórios: Óleo Lubrificante	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 427291 - CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO	<b>Identificação:</b> NºPregão:102022 / UASG:160142
	<b>Lote/Item:</b> /5
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 10/02/2023 13:02
	<b>Homologação:</b> 13/02/2023 16:51
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 2
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MS



46.218.314/0001-66 PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.600,00

\*VENCEDOR\*

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: KIT ACADEMICO PRIME PB

**Descrição:** CONJUNTO ACADÊMICO: (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/ MICROMOTOR; CONTRA ÂNGULO E PONTA RETA): CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA. TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 400.000RPM; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA PARA A OPERAÇÃO DE RETIRADA OU COLOCAÇÃO DE BROCAS, SEM USO DE SACA BROCAS (PUSH BUTTON); ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO; COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED COM DÍNAMO INTERNO. MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DO TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA; SISTEMA TIPO INTRA PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA- ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR COM A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE APROXIMADAMENTE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA ESQUERDA NO ANEL; SPRAY INTERNO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA. CONTRA ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; CORPO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO. PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; PINÇA ACOPLADO E REMOVÍVEL; "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 – "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: KIT ACADEMICO PRIME PB CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME LED CX207-W-2 01(UM) MICROMOTOR PRIME CX235-3F 01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F 01(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01(UM) BOLSA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ANTONIO GRAVATA, 136	Eliana	(31) 3374-6768	lilian.dentemed@gmail.com

48.191.392/0001-40 ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

R\$ 2.062,50

Marca: DENTIFLEX SIGMA AIR 4

Fabricante: DENTIFLEX SIGMA AIR 4

Modelo: DENTIFLEX SIGMA AIR 4

**Descrição:** CONJUNTO ACADÊMICO: (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/ MICRO MOTOR; CONTRA ÂNGULO E PONTA RETA): ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL. TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 400.000RPM; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA PARA A OPERAÇÃO DE RETIRADA OU COLOCAÇÃO DE BROCAS, SEM USO DE SACA BROCAS (PUSH BUTTON); ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO; COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED COM DÍNAMO INTERNO. MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DO TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL; SISTEMA TIPO INTRA PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA- ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR COM A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE APROXIMADAMENTE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA ESQUERDA NO ANEL; SPRAY INTERNO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA. CONTRA ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; CORPO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO. PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; PINÇA ACOPLADO E REMOVÍVEL; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM; TRANSDUTOR CERÂMICO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR OU DOIS TRANSDUTORES, REMOVÍVEIS, ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 135° C; ACOMPANHAM TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO E CHAVE PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO COM TAMPAS TRANSPARENTES; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; CAPAS DO ULTRASSOM, PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO E MANGUEIRAS DE AR E ÁGUA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO BIOCIDA; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR; PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO; DISPOSITIVO MULTI-TENSÃO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE 99 E 242 VCA – 50/60 HZ

Endereço:

,



88.014.006/0001-69 LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA

R\$ 2.658,00

**Marca:** SCHUSTER  
**Fabricante:** SCHUSTER  
**Modelo:** SCHUSTER

**Descrição:** CONJUNTO ACADÊMICO: (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/ MICRO MOTOR; CONTRA ÂNGULO E PONTA RETA): ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL. TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 400.000RPM; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA PARA A OPERAÇÃO DE RETIRADA OU COLOCAÇÃO DE BROCAS, SEM USO DE SACA BROCAS (PUSH BUTTON); ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO; COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED COM DÍNAMO INTERNO. MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DO TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL; SISTEMA TIPO INTRA PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA- ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR COM A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE APROXIMADAMENTE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA ESQUERDA NO ANEL; SPRAY INTERNO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA. CONTRA ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; CORPO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO. PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; PINÇA ACOPLADO E REMOVÍVEL; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM; TRANSDUTOR CERÂMICO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR OU DOIS TRANSDUTORES, REMOVÍVEIS, ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 135° C; ACOMPANHAM TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO E CHAVE PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO COM TAMPA TRANSPARENTE; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; CAPAS DO ULTRASSOM, PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO E MANGUEIRAS DE AR E ÁGUA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO BIOCIDA; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR; PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO; DISPOSITIVO MULTI-TENSÃO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE 99 E 242 VCA – 50/60 HZ.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV PRINCESA ISABEL, 636	Gilberto	(51) 3085-2903	licitacao@ortoprimaz.com.br

43.352.606/0001-07 MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI

R\$ 2.801,00

**Marca:** shuster  
**Fabricante:** shuster  
**Modelo:** S4 PUSH LED

**Descrição:** CONJUNTO ACADÊMICO: (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/ MICRO MOTOR; CONTRA ÂNGULO E PONTA RETA): ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL. TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 400.000RPM; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA PARA A OPERAÇÃO DE RETIRADA OU COLOCAÇÃO DE BROCAS, SEM USO DE SACA BROCAS (PUSH BUTTON); ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO; COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED COM DÍNAMO INTERNO. MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DO TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL; SISTEMA TIPO INTRA PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA- ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR COM A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE APROXIMADAMENTE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA ESQUERDA NO ANEL; SPRAY INTERNO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA. CONTRA ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; CORPO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO. PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; PINÇA ACOPLADO E REMOVÍVEL;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Loanda	R PRUDENTE DE MORAES, 418	Lucas	(44) 3425-1983	moretiloanda@hotmail.com



39.311.588/0001-30 CEDUC TREINAMENTOS, ASSESSORIAS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI

R\$ 2.999,99

**Marca:** Schuster**Fabricante:** Schuster**Modelo:** S4 Classic

**Descrição:** Especificações: Este Kit Acadêmico é composto por: 01 Alta Rotação Z35T – Prata 01 Micromotor X10 01 Contra Ângulo T10 01 Peça Reta P10 Mão de Alta Rotação – Z35T Push Button: Fixação da broca de forma fácil, prática e segura. Cabeça Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficientes. Diâmetro da cabeça: 12,3 mm Spray triplo ventilado: Três jatos de água direcionados simetricamente para a ponta da broca, formando uma névoa úmida densa, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. Três jatos de ar que previnem o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade. Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil. Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Tratamento superficial: Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cor: Prata acetinado. Autoclaváveis até 135°C Conexão: Borden (2 furos) Diâmetro da cabeça: 12,3 mm Rotação: 290.000 a 420.000 rpm Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi + 5% Consumo de ar: 34 l/min. + 10% Nível sonoro: 65 Db Peso Líquido: 60 g. Peso Bruto c/ Embalagem: 140 g. Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard Micromotor de Baixa Rotação – X10 Principais Características: Spray Externo. Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 77 g). Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micromotor. Autoclaváveis até 135°C. Cores: Prata acetinado. Conexão: Borden (2 furos). Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi + 5%. Consumo de ar: 52 l/min. + 10%. Peso Líquido: 77 g. Peso Bruto c/ Embalagem: 148 g. Contra Ângulo de Baixa Rotação – T10 Principais Características: Fixação da broca: Através de trava (lâmina). Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 43 g). Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C Cores: Prata acetinado. Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm Relação de transmissão: 1:1 Peso Líquido: 43 g. Peso Bruto c/ Embalagem: 99 g. Brocas: Haste tipo 1 – CA Standard Peça Reta de Baixa Rotação – P10 Principais Características: Fixação da broca: Através de giro de anel. Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 43 g). Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Ponteira em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C Cores: Prata acetinado. Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm Relação de transmissão: 1:1 Peso Líquido: 43 g. Peso Bruto c/ Embalagem: 105 g. Brocas: Haste tipo 2 – HP Standard

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jundiaí	R SANTA CATARINA, 250	Amanda	(11) 4523-0755	amanda.sousa@crecheseduc.com.br

29.334.988/0001-07 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

R\$ 3.000,00

**Marca:** SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo:** S4 CLASSIC

**Descrição:** CONJUNTO ACADÊMICO: (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/ MICRO MOTOR; CONTRA ÂNGULO E PONTA RETA): ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL. TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 400.000RPM; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA PARA A OPERAÇÃO DE RETIRADA OU COLOCAÇÃO DE BROCAS, SEM USO DE SACA BROCAS (PUSH BUTTON); ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO; COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED COM DÍNAMO INTERNO. MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DO TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL; SISTEMA TIPO INTRA PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA- ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR COM A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE APROXIMADAMENTE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA ESQUERDA NO ANEL; SPRAY INTERNO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA. CONTRA ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; CORPO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO. PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; PINÇA ACOPLADO E REMOVÍVEL; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM; TRANSDUTOR CERÂMICO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR OU DOIS TRANSDUTORES, REMOVÍVEIS, ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 135° C; ACOMPANHAM TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO E CHAVE PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO COM TAMPAS TRANSPARENTES; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; CAPAS DO ULTRASSOM, PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO E MANGUEIRAS DE AR E ÁGUA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO BIOCIDA; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR; PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO; DISPOSITIVO MULTI-TENSÃO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE 99 E 242 VCA – 50/60 HZ. MARCA: SCHUSTER/ MODELO: S4 CLASSIC/ ANVISA: ISENTA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 26, 225	Eduardo	(62) 3293-1414	licitacao@vanguarda.net.br

00.730.538/0001-51 ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

R\$ 3.235,50

**Marca:** Dabi Atlante**Fabricante:** Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica**Modelo:** KIT ACAD C/ SPRAY EXTERNO TB

**Descrição:** CONJUNTO ACADÊMICO. COMPONENTE: ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO CERÂMICA, ATÉ: 420.000 RPM, COMPONENTES: MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CASE PARA TRANSPORTE, ÓLEO LUBRIFICANTE; REFRIGERAÇÃO EXTERNA, ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R GOIAS, 393	GERMANA	(67) 3028-4343	licitacao@odontopan.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.500,00

Marca: DENTEMED  
Fabricante: DENTEMED  
Modelo: PRIME

**Descrição:** CONJUNTO ACADÊMICO: (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/ MICRO MOTOR; CONTRA ÂNGULO E PONTA RETA): ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL. TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 400.000RPM; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA PARA A OPERAÇÃO DE RETIRADA OU COLOCAÇÃO DE BROCAS, SEM USO DE SACA BROCAS (PUSH BUTTON); ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO; COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED COM DÍNAMO INTERNO. MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DO TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL; SISTEMA TIPO INTRA PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA- ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR COM A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE APROXIMADAMENTE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA ESQUERDA NO ANEL; SPRAY INTERNO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA. CONTRA ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; CORPO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA POR MEIO DO USO DE PRATA COLOIDAL; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE DE ATÉ 135°C, NO MÁXIMO. PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; PINÇA ACOPLADO E REMOVÍVEL; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM; TRANSDUTOR CERÂMICO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR OU DOIS TRANSDUTORES, REMOVÍVEIS, ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 135° C; ACOMPANHAM TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO E CHAVE PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO COM TAMPAS TRANSPARENTES; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; CAPAS DO ULTRASSOM, PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO E MANGUEIRAS DE AR E ÁGUA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO BIOCIDA; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR; PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO; DISPOSITIVO MULTI-TENSÃO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE 99 E 242 VCA – 50/60 HZ. Marca/Fabricante:DENTEMED Modelo:PRIME

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302	CAROLINE	(51) 3779-9887	admcmcd@gmail.com

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.790,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
5ª Região Militar  
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada  
34º Batalhão de Infantaria Mecanizado

**Data:** 14/12/2022 10:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** Nº Pregão: 312022 / UASG: 160226

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Objeto:** Aquisição de material odontológico, fisioterapêutico e hospitalar em atendimento às necessidades do 34º BIMec.

**Descrição:** Conjunto acadêmico - Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) , Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm , Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta , Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa , Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão , Apresentação: Estojo, Conjunto Completo , Acessórios: Óleo Lubrificante

**Quantidade:** 4

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

**CatMat:** 427291 - CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.218.314/0001-66	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.099,00

\*VENCEDOR\*

Marca: DENTEMED  
Fabricante: DENTEMED  
Modelo: kit Acadêmico Prime PB

**Descrição:** Conjunto acadêmico componente: Caneta de alta rotação, rolamento cerâmica, 400.000 rpm, características adicionais: 3 furos, botão de pressão (PB), cabeça padrão, componentes 1: micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças de baixa rotação: transmissão 1:1, c, refrigeração externa, tipo encaixe: conexão borden (2 furos), apresentação: estojo, conjunto completo, acessórios: óleo lubrificante MODELO: KIT ACADEMICO PRIME PB CONTENDO: 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207-W-2 01 (UM) MICROMOTOR PRIME CX235-3F 01 (UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F 01 (UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A 01 (UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01 (UM) BOLSA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ANTONIO GRAVATA, 136	Eliana	(31) 3374-6768	lilian.dentemed@gmail.com



52.393.246/0001-74	CALU - INDUSTRIA, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 1.280,00
--------------------	--	--------------

**Marca:** CALU

**Fabricante:** CALU

**Modelo:** CALU

**Descrição:** Conjunto acadêmico componente: alta rotação, rolamento cerâmica, 400.000 rpm, características adicionais: 3 furos, botão de pressão(pb), cabeça padrão, componentes 1: micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças de baixa rotação: transmissão 1:1, c, refrigeração externa, tipo encaixe: conexão borden (2 furos), apresentação: estojo, conjunto completo, acessórios: óleo lubrificante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Araraquara	R LYDIA MONTEIRO DA SILVA, 346	Aline	(16) 3332-3812	caluodontologicos@hotmail.com

08.665.289/0001-70	M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 1.499,89
--------------------	--	--------------

**Marca:** Microdent

**Fabricante:** Microdent

**Modelo:** KIT ACADEMICO INTRA SUPER LUXO III COM REFRIGERACA

**Descrição:** KIT ACADEMICO INTRA SUPER LUXO III COM REFRIGERACAO Composicao do KIT: - 01 - Alta Rotacao Suprema Push Button III - Cód. 1350, - 01 - Baixa Rotacao Micro Motor Intra Com Refrigeração - Cód. 6030, - 01 - Contra Ângulo Intra Com Refrigeração - Cód. 8030, - 01 - Ponta Reta Intra Com Refrigeracao - Cód. 7030. OBSERVAÇÃO: Para todos os KITS, acompanha uma mochila exclusiva Microdent.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R PAULO DE FRONTIM, 284	Sidnei	(16) 3442-8301	contato@mmcapellaro.com.br

02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.554,42
--------------------	---	--------------

**Marca:** DX

**Fabricante:** DX

**Modelo:** KIT UNIVERSITARIO DIV

**Descrição:** Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) , Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm , Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta , Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa , Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão , Apresentação: Estojo, Conjunto Completo , Acessórios: Óleo Lubrificante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R COIMBRA, 1702	Cláudia Sperge	(16) 2133-6207	licitacao@dx.ind.br

20.669.174/0001-59	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 1.699,99
--------------------	--	--------------

**Marca:** KHALKOS

**Fabricante:** K2 Indústria

**Modelo:** KS- 108, KPE-1006, KME-1006 e KCE-1006

**Descrição:** CONJUNTO ACADEMICO: composto por: 1 caneta de alta rotação; 1 micromotor; 1 contra ângulo; 1 peça reta; óleo lubrificante e estojo. Garantia de 1 ano contra defeitos de fábrica. Equipamento de procedência nacional com Certificado Inmetro e registro ANVISA. ESPECIFICAÇÕES INDIVIDUAIS: Caneta de alta rotação: -Tipo de Conexão de entrada conforme ISO 9168: Tipo 1: 2 furos (Borden); - Material da cabeça e corpo: Alumínio. - Refrigeração: Spray Triplo; - Rolamentos: Cerâmicos; - Construção de acordo com a ISO 14457. - Fixação da broca: Push button; - Pressão de ar de acionamento recomendada: 2,2 bar ou 220 kPa ou 31,9 psi ±5%; - Torque (parada): 0,05 – 0,18 N.cm ; - Rotação: 260.000 a 440.000 rpm; - Consumo de ar: 34-40 NL/min ± 10%; - Pressão de ar de refrigeração recomendada: 80 – 100 kPa (0,8 – 1,0 bar); - Consumo de ar (refrigeração): >1,5 NL/min; - Consumo de água (refrigeração): >50mL/min. ±10%; - Ruído: ≤ 70dB Micromotor: - Conexão: Conexão Borden (2 furos); - Acoplamento: Intramatic (universal), com giro livre de 360 graus; - Rotação: 5.000 a 22.000rpm; - Pressão de trabalho: Máx. 2,5 bar = 250 kPa = 36,2 psi±5%; - Pressão de ar de acionamento recomendada (bar): 2, 1 bar ou 210kPa ou 30,4 psi ±5; - Torque: 0,350 - 1,000 N.cm; - Peso: 77g; - Baixo nível de vibração e ruído; - Autoclavável: até 135°C. - Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Contra ângulo: Relação de transmissão: 1:1; - Peso: 40g; - Brocas: Haste tipo 1 AR Standard. - Refrigeração: Externa; - Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; - Acoplamento Intramatic (universal): Com giro de 360 graus; - Rotação: Até 22.000rpm; - Autoclavável: até 135°C; Peça reta: Fixação da broca: anel giratório resistente à tração superior (Pinça de fixação de aço inoxidável); - Autoclavável: até 135°C (Possui camadas de anodização, garantindo resistência aos processos de autoclavagem); - Acoplamento Intramatic (universal): Permite giro livre de 360° graus; - Rotação: Até 22.000 rpm; - Relação de transmissão: 1:1; - Peso: 43 g; - Corpo confeccionado em alumínio anodizado. Mais conforto e leveza; - Conexão do motor conforme norma ISO 3964; - Removível: Sim; - Brocas: Haste tipo 2HP Standard; - Corpo em alumínio, com tratamento cromado acetinado; - Baixo nível de vibração e ruído;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ITANHAEM, 1831	Juliana	(16) 3771-1960	licitacao@khalkos.com.br

88.014.006/0001-69	LUIZ GOULART & CIA LTDA	R\$ 1.730,00
--------------------	-------------------------	--------------

**Marca:** GNATUS

**Fabricante:** GNATUS

**Modelo:** GNATUS

**Descrição:** Conjunto acadêmico componente: alta rotação, rolamento cerâmica, 400.000 rpm, características adicionais: 3 furos, botão de pressão(pb), cabeça padrão, componentes 1: micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças de baixa rotação: transmissão 1:1, c, refrigeração externa, tipo encaixe: conexão borden (2 furos), apresentação: estojo, conjunto completo, acessórios: óleo lubrificante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV PRINCESA ISABEL, 636	Gilberto	(51) 3085-2903	licitacao@ortoprimaz.com.br



CPNJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI				R\$ 1.790,10	
<b>Marca:</b> DX KIT MEGA BUTTON R <b>Fabricante:</b> DX KIT MEGA BUTTON REF. <b>Modelo:</b> DX KIT MEGA BUTTON REF. <b>Descrição:</b> "Conjunto acadêmico componente: alta rotação, rolamento cerâmica, 400.000 rpm, características adicionais: 3 furos, botão de pressão(pb), cabeça padrão, componentes 1: micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças de baixa rotação: transmissão 1:1, c, refrigeração externa, tipo encaixe: conexão borden (2 furos), apresentação: estojo, conjunto completo, acessórios: óleo lubrificante"						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
PR	Arapongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR COSTA	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br	
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 2.200,00	
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED / ACADÊMICO PRIME <b>Modelo:</b> DENTEMED / ACADÊMICO PRIME <b>Descrição:</b> "Conjunto acadêmico. Conjunto acadêmico componente: alta rotação, rolamento cerâmica, 400.000 rpm, características adicionais: 3 furos, botão de pressão(pb), cabeça padrão, componentes 1: micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças de baixa rotação: transmissão 1:1, c, refrigeração externa, tipo encaixe: conexão borden (2 furos), apresentação: estojo, conjunto completo, acessórios: óleo lubrificante"						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com	
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI				R\$ 2.499,99	
<b>Marca:</b> SCHUSTER <b>Fabricante:</b> SCHUSTER <b>Modelo:</b> SCHUSTER S4 CLASSIC <b>Descrição:</b> Kit Acadêmico de Peças de Mão S4 CLASSIC Este Kit Acadêmico é composto por: 01 Alta Rotação Z35T Prata 01 Micromotor X10 01 Contra Ângulo T10 01 Peça Reta P10 Além dos equipamentos, este Kit Acadêmico é acompanhado de: Óleo lubrificante Odontolub. Adaptador do contra ângulo T10 para brocas FG. Estojo do Kit e estojos individuais. Mochila Odontobag Premium com chaveiro Schuster.						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com	
45.501.724/0001-57	ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				R\$ 2.500,00	
<b>Marca:</b> SHUSTER <b>Fabricante:</b> SHUSTER <b>Modelo:</b> S4 PUSH <b>Descrição:</b> Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos), Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm, Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta, Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa, Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão, Apresentação: Estojo, Conjunto Completo, Acessórios: Óleo Lubrificante						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
SP	São Paulo	R ARROIO HONDO, 36	Patricia / Paulo	(91) 8547-2068	araujoassociadoscomimportacao@gmail.com	
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 2.765,00	
<b>Marca:</b> DENTFLEX <b>Fabricante:</b> DENTFLEX <b>Modelo:</b> KIT ACADEMICO <b>Descrição:</b> MARCA: DENTFLEX MODELO: KIT ACADEMICO DESCRIÇÃO: Conjunto acadêmicocomponente: alta rotação,rolamento cerâmica, 400.000rpm, características adicionais: 3 furos, botão depressão(pb), cabeça padrão,componentes 1: micromotor,contra ângulo, peça reta,característica peças de baixa rotação: transmissão 1:1, c,refrigeração externa, tipo encaixe: conexão borden(2 furos), apresentação:estojo, conjunto completo,acessórios: óleo lubrificante						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadradobrasil@gmail.com	
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI				R\$ 3.940,20	
<b>Marca:</b> NSK <b>Fabricante:</b> NSK <b>Modelo:</b> NSK <b>Descrição:</b> "Conjunto acadêmico componente: alta rotação, rolamento cerâmica, 400.000 rpm, características adicionais: 3 furos, botão de pressão(pb), cabeça padrão, componentes 1: micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças de baixa rotação: transmissão 1:1, c, refrigeração externa, tipo encaixe: conexão borden (2 furos), apresentação: estojo, conjunto completo, acessórios: óleo lubrificante"						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
GO	Goiânia	R C 240, 248	POLYANA	(62) 3638-1000	hdx@hdx.ind.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
<b>Marca:</b> schuster <b>Fabricante:</b> schuster <b>Modelo:</b> schuster driller <b>Descrição:</b> Descrição: Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) , Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm , Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta , Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa , Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão , Apresentação: Estojo, Conjunto Completo , Acessórios: Óleo Lubrificante		
<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Duque de Caxias	<b>Endereço:</b> RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251
		<b>Telefone:</b> (21) 7003-1651

### Item 8: Laser de baixa potência

Preço Estimado: R\$ 5.136,94 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 5.136,94    Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.136,94

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Laser de baixa potência Laserterapia Tensão de Alimentação: 127/220 V Bateria: Li-íon Diâmetro da fibra: 600 um Comprimento d e onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20% Comprimento de onda laser infraver melho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20%	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.904,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
12ª Região Militar  
Hospital Geral de Manaus

**Objeto:** Aquisição de material permanente do PAASSEX 2022/2023.

**Descrição:** Equipamento odontológico - Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Portátil , Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos , Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm) , Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta , Tipo: Laser Terapêutico

**Data:** 28/03/2023 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:302022 / UASG:160020  
**Lote/Item:** /40  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 19/04/2023 17:07  
**Homologação:** 19/04/2023 17:50  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.456.013/0001-59	ERICKA MAYRA DE MONTI	R\$ 4.490,00
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> DMC Equipamentos <b>Fabricante:</b> DMC Equipamentos <b>Modelo:</b> Therapy EC <b>Descrição:</b> Modelo: Therapy EC N.º Anvisa: 80030810156 Fabricante: DMC Equipamentos Ltda. O equipamento Therapy EC emite luz laser vermelha, infravermelha e as duas luzes simultaneamente para as finalidades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas. Características Possibilidade de ajuste: Este modelo permite irradiar o Laser Vermelho, ou o Laser Infravermelho ou os dois lasers simultaneamente. Permite ajustar a dose de laser para: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 Joules e também permanecer ligado por 30 minutos para a realização da técnica russa – ILIB modificada. Todas essas possibilidades de ajustes tornam o Therapy EC o equipamento ideal para: • Laserterapia: Alívio da dor (efeito antiálgico), Reparação tecidual (efeito bioestimulador do trofismo celular), Redução de edema e de hiperemia (efeito antiinflamatório, antiedematoso e normalizador circulatório). • Terapia Fotodinâmica - PDT: Técnica bactericida em que se associa a aplicação do Laser Vermelho com a utilização de um corante específico (azul de metileno), indicada para desinfecção de bolsas periodontais, canais radiculares e periimplantites. • Técnica Russa ILIB - modificada: Consiste na aplicação contínua e direta de laser terapêutico vermelho na região da artéria radial, com a finalidade de combater os radicais livres de oxigênio, responsáveis pelo envelhecimento precoce das células e conseqüentemente dos tecidos. A técnica • ILIB modificada proporciona melhora nos tratamentos de doenças do sistema respiratório, doenças inflamatórias, alterações cardiovasculares, sistema circulatório periférico e diabetes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tensão de Alimentação: 90 – 240 V~ Peso da peça de mão: 0,18 Kg Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) Diâmetro da fibra: 600 um Bateria: Li-ion Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO: - 01 Peça de mão - 01 Suporte da peça de mão - 01 Fonte de alimentação - 01 Bateria - 01 Cabo de alimentação - 03 Pulseiras para técnica ILIB - 03 Espaçadores - 01 Óculos Profissional - 01 Óculos para o paciente - 01 Estojo Slim - 01 Guia do usuário		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R DOUTOR LUIZ MIGLIANO, 1986
		<b>Telefone:</b> (11) 3804-1430
		<b>Email:</b> faleconosco@rlmcontabil.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
35.706.397/0001-16	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 6.904,70		
<b>Marca:</b> Therapy EC <b>Fabricante:</b> DMC <b>Modelo:</b> Therapy EC <b>Descrição:</b> Laser terapêutico sem fio. O equipamento deve permitir irradiar o laser vermelho e infravermelho simultaneamente. Informações técnicas: laser infravermelho: potência de 100 mw e comprimento de onda de 808 nanômetros; laser vermelho: potência de 100 mw e comprimento de onda de 660 nanômetros. Acompanha 01 peça de mão (therapy ec); 01 base para a peça de mão; 01 bateria; 01 fonte de alimentação (carregador de bateria); 01 guia do usuário; 03 pulseiras ilib; 03 espaçadores; 01 óculos de proteção verde (profissional); 01 óculos de proteção pequeno (paciente); 01 estojo slim para transporte. (tipo therapy ec – dmc ou similar). Marca e/ou modelo: Therapy EC Fabricante: DMC					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	São José dos Campos	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 154	MARCELA	(12) 2112-0382	ecslicitacao@gmail.com

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 6.999,00		
<b>Marca:</b> laserteraphy <b>Fabricante:</b> laserteraphy <b>Modelo:</b> laserteraphy <b>Descrição:</b> Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Portátil , Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos , Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm) , Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta , Tipo: Laser Terapêutico					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>		
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651		

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.504,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AMAZONAS	<b>Data:</b> 14/03/2023 10:30
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as clínicas odontológicas do SESC/AM.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Equipamento odontológico - Equipamento Odontológico Tipo: Laser Terapêutico , Aspecto Físico: Portátil , Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm) , Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos , Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta	<b>Identificação:</b> NºPregão:32023 / UASG:928123
	<b>Lote/Item:</b> /7
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 22/03/2023 17:49
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		R\$ 2.945,00		
*VENCEDOR*					
<b>Marca:</b> M95L NSK <b>Fabricante:</b> M95L NSK <b>Modelo:</b> M95L NSK <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5 Especificações: □ Corpo leve e ergonômico em titânio; □ Led Independente; □ Transmissão de Velocidade: 1:5 □ Garantia: 12 meses					
<b>Endereço:</b>					
,					
88.014.006/0001-69	LUIZ GOULART & CIA LTDA		R\$ 2.950,00		
<b>Marca:</b> GNATUS <b>Fabricante:</b> GNATUS <b>Modelo:</b> GNATUS <b>Descrição:</b> "CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5 Especificações: • Corpo leve e ergonômico em titânio; • Led Independente; • Transmissão de Velocidade: 1:5 • Garantia: 12 meses."					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RS	Porto Alegre	AV PRINCESA ISABEL, 636	Gilberto	(51) 3085-2903	licitacao@ortoprimaz.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 3.651,05		
<p><b>Marca:</b> CM5W  <b>Fabricante:</b> SCHUSTER  <b>Modelo:</b> CM5W  <b>Descrição:</b> 324000 - CONTRA ANGULO CM5W 1 5 LED SCHUSTER - CONTRA ANGULO CM5W LED OPERA ACOPLADO AO MICROMOTOR CLINICO ELETRICO E-VOLT. POSSIBILITA TRABALHOS ATE 200.000 RPM E TORQUE ESTAVEL (O QUE NAO ACONTECE COM SISTEMAS PNEUMATICOS). PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: ILUMINACAO POR LED: MAXIMA VISUALIZACAO DO CAMPO DE TRABALHO. PUSH BUTTON: FIXACAO DA BROCA DE FORMA FACIL, PRATICA E SEGURA. SPRAY QUADRUPLA: QUATRO JATOS DE AGUA DIRECIONADOS SIMETRICAMENTE PARA A PONTA DA BROCA, FORMANDO UMA NEVOA UMIDA Densa, GARANTINDO UMA REFRIGERACAO EFICIENTE NA AREA DE TRABALHO. ROLAMENTOS COM ESFERAS CERAMICAS: MAIOR RESISTENCIA AO DESGASTE E BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO LHE GARANTEM ALTO DESEMPENHO E DURABILIDADE. CORPO E CABECA CONFECCIONADOS EM LIGA METALICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTENCIA MECANICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. TRATAMENTO SUPERFICIAL: POSSUI CAMADAS DE NIQUEL E CROMO, GARANTINDO RESISTENCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ROTACAO: ATE 200.000 RPM. COR: DOURADO ACETINADO. AUTOCLAVAVEL ATE 135°C. DIMENSOES: COMPRIMENTO: 9,60 CM LARGURA: 2,00 CM ALTURA: 2,80 CM ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL) ROTACAO: 200.000 RPM RELACAO DE TRANSMISSAO: 1:5 PESO LIQUIDO: 75 G PESO BRUTO C/ EMBALAGEM: 195 G BROCAS: HASTE TIPO 3 FG STANDARD 01 ADAPTADOR DE LUBRIFICACAO. 01 AGULHA DE LIMPEZA. M - CM5W F - SCHUSTER P - NAC RMS 80354809008 FINAL</p>				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R ERE, 34	<b>Telefone:</b> (31) 3363-3598	<b>Email:</b> dental-maria@ig.com.br

04.214.086/0001-06	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	R\$ 3.658,00		
<p><b>Marca:</b> GNATUS  <b>Fabricante:</b> GNATUS/NAC  <b>Modelo:</b> --  <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5Especificações:Corpo leve e ergonômico em titânio;Led Independente;Transmissão de Velocidade: 1:5Garantia: 12 meses.</p>				
<b>Estado:</b> AM	<b>Cidade:</b> Manaus	<b>Endereço:</b> AV AYRAO, 690	<b>Telefone:</b> (92) 3622-4573	

27.477.776/0001-53	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.428,00		
<p><b>Marca:</b> SCHUSTER  <b>Fabricante:</b> SCHUSTER  <b>Modelo:</b> CM5W  <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5 ESPECIFICAÇÕES: CORPO LEVE E ERGONOMICO EM TITÂNIO; LED INDEPENDENTE; TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:5; GARANTIA: 12 MESES. - MARCA: SCHUSTER - CM5W - RG MS. 80354800014.</p>				
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV T 9, 2216	<b>Telefone:</b> (62) 4141-0474	<b>Email:</b> comercialbrcentral@terra.com.br

02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 4.580,00		
<p><b>Marca:</b> CM5W LED - SCHUSTER  <b>Fabricante:</b> CM5W LED - SCHUSTER  <b>Modelo:</b> CM5W LED - SCHUSTER  <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5 Especificações: ? Corpo leve e ergonômico em titânio; ? Led Independente; ? Transmissão de Velocidade: 1:5 Garantia pelo fabricante: garantia legal de 90 dias (3 meses) e a garantia contratual de 9 meses. Para o led, gerador e componentes elétricos o prazo de garantia é de 06 meses. Assistências Técnicas encontradas: A.M. Tecnologia Av. Joaquim Nabuco, 2225 Bairro: Centro Manaus, AM CEP: 69020-030 Telefone: (92) 2121-7738 Telefone: (92) 2121-7747 Celular: (92) 99152-7968 - CM5W LED - SCHUSTER</p>				
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>Endereço:</b> R ANNE FRANK, 5223	<b>Telefone:</b> (41) 3286-4560	<b>Email:</b> fiscal@dentalmedsul.com.br

10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.590,00		
<p><b>Marca:</b> ALLIAGE/SAEVO WH WG-  <b>Fabricante:</b> ALLIAGE/SAEVO WH WG-99 LT  <b>Modelo:</b> ALLIAGE/SAEVO WH WG-99 LT  <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5 Especificações: Corpo leve e ergonômico em titânio; Led Independente; Transmissão de Velocidade: 1:5  Garantia: 12 meses.</p>				
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Lages	<b>Endereço:</b> R SEBASTIAO FURTADO, 101	<b>Telefone:</b> (49) 3225-5762	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		R\$ 5.100,00		
<b>Marca:</b> - <b>Fabricante:</b> - <b>Modelo:</b> - <b>Descrição:</b> Equipamento Odontológico Tipo: Laser Terapêutico , Aspecto Físico: Portátil , Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm) , Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos , Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta					
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Guarapuava	<b>Endereço:</b> R CAPITAO ROCHA, 2393	<b>Telefone:</b> (42) 3622-1418	<b>Email:</b> mservice@mservice.com.br	

17.119.265/0001-06	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA		R\$ 7.000,00		
<b>Marca:</b> DABI <b>Fabricante:</b> ALLIAGE <b>Modelo:</b> W H -99 <b>Descrição:</b> CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5 Especificações: · Corpo leve e ergonômico em titânio; · Led Independente; · Transmissão de Velocidade: 1:5 · Garantia: 12 meses.					
<b>Estado:</b> AM	<b>Cidade:</b> Manaus	<b>Endereço:</b> AV RIO JUTAI, 415	<b>Nome de Contato:</b> MARILOURDES	<b>Telefone:</b> (92) 3622-3203	<b>Email:</b> gerencia@wnodontocirurgico.com.br

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 100.000,00		
<b>Marca:</b> schuster <b>Fabricante:</b> schuster <b>Modelo:</b> schuster <b>Descrição:</b> Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Laser Terapêutico , Aspecto Físico: Portátil , Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm) , Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos , Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta					
<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Duque de Caxias	<b>Endereço:</b> RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	<b>Telefone:</b> (21) 7003-1651		

#### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.002,13

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACED SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São PAULO	<b>Data:</b> 07/12/2022 17:09
<b>Objeto:</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE USO ODONTOLOGICO COM NOTIFICACAO/REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO	<b>Modalidade:</b> Convite Eletrônico <b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> LASER P/ODO.,TERAP.,BAIXA POT.,S/FIO,1CANETA P/LASER VERM/INFRA,100MW - LASER PARA USO ODONTOLOGICO, TERAPEUTICO, BAIXA POTENCIA, SEM FIO, COMPOSTO POR: 1 PEÇA DE MAO C/DUPLA FUNÇÃO VERMELHO E INFRAVERMELHO, SUPORTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO EM ANALGESIA, REPARAÇÃO TECIDUAL, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, TERAPIA FOTODIN.,ETC, POTENCIA DE 100 MW (+/-20%), COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO 660 NM (+/-10NM), INFRAVERMELHO 808 NM (+/-10NM), AJUSTES DE INTENSIDADE, FREQUENCIA, DOSE, OPÇÃO MODO ASSISTIDO, MOSTRADOR DIGITAL, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO(MIN), MALETA TRANSPORTE,BATERIA LI-ION, FONTE DE ALIMENT., SUPORTE, MIDIA ELETR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 90-240V, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	<b>Identificação:</b> OC: 180187000012022OC01243 <b>Lote/Item:</b> 1/1 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br <b>Quantidade:</b> 1 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
09.172.931/0001-41 *VENCEDOR*	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EIRELI	R\$ 3.705,00		
<b>Marca:</b> MMO-Duo <b>Fabricante:</b> MMO <b>Modelo:</b> MMO-Duo <b>Descrição:</b> LASER PARA USO ODONTOLOGICO, TERAPEUTICO, BAIXA POTENCIA, SEM FIO, COMPOSTO POR: 1 PEÇA DE MAO C/DUPLA FUNÇÃO VERMELHO E INFRAVERMELHO, SUPORTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO EM ANALGESIA, REPARAÇÃO TECIDUAL, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, TERAPIA FOTODIN.,ETC, POTENCIA DE 100 MW (+/-20%), COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO 660 NM (+/-10NM), INFRAVERMELHO 808 NM (+/-10NM), AJUSTES DE INTENSIDADE, FREQUENCIA, DOSE, OPÇÃO MODO ASSISTIDO, MOSTRADOR DIGITAL, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO(MIN), MALETA TRANSPORTE,BATERIA LI-ION, FONTE DE ALIMENT., SUPORTE, MIDIA ELETR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 90-240V, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE				
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R CAPITAO ANTONIO BUENO RANGEL, 266	<b>Telefone:</b> (11) 3901-1000	<b>Email:</b> comercial5@pelisserv.com.br

05.325.362/0001-76	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 3.792,00			
<b>Marca:</b> MMOPTICS - LASER DUO <b>Fabricante:</b> MMOPTICS <b>Modelo:</b> MMOPTICS - LASER DUO <b>Descrição:</b> LASER PARA USO ODONTOLOGICO, TERAPEUTICO, BAIXA POTENCIA, SEM FIO, COMPOSTO POR: 1 PEÇA DE MAO C/DUPLA FUNÇÃO VERMELHO E INFRAVERMELHO, SUPORTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO EM ANALGESIA, REPARAÇÃO TECIDUAL, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, TERAPIA FOTODIN.,ETC, POTENCIA DE 100 MW (+/-20%), COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO 660 NM (+/-10NM), INFRAVERMELHO 808 NM (+/-10NM), AJUSTES DE INTENSIDADE, FREQUENCIA, DOSE, OPÇÃO MODO ASSISTIDO, MOSTRADOR DIGITAL, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO(MIN), MALETA TRANSPORTE,BATERIA LI-ION, FONTE DE ALIMENT., SUPORTE, MIDIA ELETR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 90-240V, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Bauru	<b>Endereço:</b> AL DR. OCTAVIO PINHEIRO BRIZOLA, 07-07	<b>Nome de Contato:</b> AGNALDO	<b>Telefone:</b> (14) 3313-7080	<b>Email:</b> vendas@dabibauru.com.br

15.072.183/0001-28	ARTUR ARENQUE DA SILVA	R\$ 3.950,00			
<b>Marca:</b> Laser terapêutico Laser Duo MMO <b>Fabricante:</b> MMO <b>Modelo:</b> Laser terapêutico Laser Duo MMO <b>Descrição:</b> LASER PARA USO ODONTOLOGICO, TERAPEUTICO, BAIXA POTENCIA, SEM FIO, COMPOSTO POR: 1 PEÇA DE MAO C/DUPLA FUNÇÃO VERMELHO E INFRAVERMELHO, SUPORTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO EM ANALGESIA, REPARAÇÃO TECIDUAL, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, TERAPIA FOTODIN.,ETC, POTENCIA DE 100 MW (+/-20%), COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO 660 NM (+/-10NM), INFRAVERMELHO 808 NM (+/-10NM), AJUSTES DE INTENSIDADE, FREQUENCIA, DOSE, OPÇÃO MODO ASSISTIDO, MOSTRADOR DIGITAL, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO(MIN), MALETA TRANSPORTE,BATERIA LI-ION, FONTE DE ALIMENT., SUPORTE, MIDIA ELETR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 90-240V, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Santos	<b>Endereço:</b> AV CONSELHEIRO NEBIAS, 537	<b>Nome de Contato:</b> Florangel	<b>Telefone:</b> (13) 3227-1425	<b>Email:</b> florangel.parametro@gmail.com

08.211.767/0001-71	P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 3.970,00		
<b>Marca:</b> MM OPTICS - MODELO LASER DUO <b>Fabricante:</b> MM OPTICS <b>Modelo:</b> MM OPTICS - MODELO LASER DUO <b>Descrição:</b> LASER PARA USO ODONTOLOGICO, TERAPEUTICO, BAIXA POTENCIA, SEM FIO, COMPOSTO POR: 1 PEÇA DE MAO C/DUPLA FUNÇÃO VERMELHO E INFRAVERMELHO, SUPORTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO EM ANALGESIA, REPARAÇÃO TECIDUAL, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, TERAPIA FOTODIN.,ETC, POTENCIA DE 100 MW (+/-20%), COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO 660 NM (+/-10NM), INFRAVERMELHO 808 NM (+/-10NM), AJUSTES DE INTENSIDADE, FREQUENCIA, DOSE, OPÇÃO MODO ASSISTIDO, MOSTRADOR DIGITAL, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO(MIN), MALETA TRANSPORTE,BATERIA LI-ION, FONTE DE ALIMENT., SUPORTE, MIDIA ELETR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 90-240V, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE				
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R DOUTOR LUIS CARLOS, 928	<b>Telefone:</b> (11) 2225-0844	<b>Email:</b> contato@bravacontabilidade.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.002,13		
<b>Marca:</b> LASER DUO 100 MW CM, PDT 660NM+ 808NM - MMO <b>Fabricante:</b> MM OPTICS LTDA <b>Modelo:</b> LASER DUO 100 MW CM, PDT 660NM+ 808NM - MMO <b>Descrição:</b> LASER PARA USO ODONTOLOGICO, TERAPEUTICO, BAIXA POTENCIA, SEM FIO, COMPOSTO POR: 1 PEÇA DE MAO C/DUPLA FUNÇÃO VERMELHO E INFRAVERMELHO, SUPORTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO EM ANALGESIA, REPARAÇÃO TECIDUAL, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, TERAPIA FOTODIN.,ETC, POTENCIA DE 100 MW (+/-20%), COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO 660 NM (+/-10NM), INFRAVERMELHO 808 NM (+/-10NM), AJUSTES DE INTENSIDADE, FREQUENCIA, DOSE, OPÇÃO MODO ASSISTIDO, MOSTRADOR DIGITAL, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO(MIN), MALETA TRANSPORTE,BATERIA LI-ION, FONTE DE ALIMENT., SUPORTE, MIDIA ELETR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 90-240V, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
SP	Sorocaba	R JOANA MARIA PEREIRA, 128	(15) 3234-3490	vendas3@medsystemhospitalar.com.br	

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 4.233,00		
<b>Marca:</b> MM OPTICS LASER DUO <b>Fabricante:</b> MM OPTICS <b>Modelo:</b> MM OPTICS LASER DUO <b>Descrição:</b> LASER PARA USO ODONTOLOGICO, TERAPEUTICO, BAIXA POTENCIA, SEM FIO, COMPOSTO POR: 1 PEÇA DE MAO C/DUPLA FUNÇÃO VERMELHO E INFRAVERMELHO, SUPORTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO EM ANALGESIA, REPARAÇÃO TECIDUAL, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, TERAPIA FOTODIN.,ETC, POTENCIA DE 100 MW (+/-20%), COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO 660 NM (+/-10NM), INFRAVERMELHO 808 NM (+/-10NM), AJUSTES DE INTENSIDADE, FREQUENCIA, DOSE, OPÇÃO MODO ASSISTIDO, MOSTRADOR DIGITAL, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO(MIN), MALETA TRANSPORTE,BATERIA LI-ION, FONTE DE ALIMENT., SUPORTE, MIDIA ELETR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 90-240V, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
SP	Ribeirão Preto	R BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 639	(16) 3966-4030	agendaserv@terra.com.br	

14.365.009/0001-00	BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.265,80		
<b>Marca:</b> Therapy XT <b>Fabricante:</b> DMC Imp. Exp <b>Modelo:</b> Therapy XT <b>Descrição:</b> LASER PARA USO ODONTOLOGICO, TERAPEUTICO, BAIXA POTENCIA, SEM FIO, COMPOSTO POR: 1 PEÇA DE MAO C/DUPLA FUNÇÃO VERMELHO E INFRAVERMELHO, SUPORTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO EM ANALGESIA, REPARAÇÃO TECIDUAL, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, TERAPIA FOTODIN.,ETC, POTENCIA DE 100 MW (+/-20%), COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO 660 NM (+/-10NM), INFRAVERMELHO 808 NM (+/-10NM), AJUSTES DE INTENSIDADE, FREQUENCIA, DOSE, OPÇÃO MODO ASSISTIDO, MOSTRADOR DIGITAL, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO(MIN), MALETA TRANSPORTE,BATERIA LI-ION, FONTE DE ALIMENT., SUPORTE, MIDIA ELETR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 90-240V, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	São Paulo	R DA GAVEA, 535	Sandra	(11) 4965-1800	biosantecvendas@hotmail.com

36.983.772/0001-38	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 4.777,73		
<b>Marca:</b> DMC - THERAPY XT <b>Fabricante:</b> DMC <b>Modelo:</b> DMC - THERAPY XT <b>Descrição:</b> LASER PARA USO ODONTOLOGICO, TERAPEUTICO, BAIXA POTENCIA, SEM FIO, COMPOSTO POR: 1 PEÇA DE MAO C/DUPLA FUNÇÃO VERMELHO E INFRAVERMELHO, SUPORTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO EM ANALGESIA, REPARAÇÃO TECIDUAL, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, TERAPIA FOTODIN.,ETC, POTENCIA DE 100 MW (+/-20%), COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO 660 NM (+/-10NM), INFRAVERMELHO 808 NM (+/-10NM), AJUSTES DE INTENSIDADE, FREQUENCIA, DOSE, OPÇÃO MODO ASSISTIDO, MOSTRADOR DIGITAL, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO(MIN), MALETA TRANSPORTE,BATERIA LI-ION, FONTE DE ALIMENT., SUPORTE, MIDIA ELETR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 90-240V, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
SP	Cotia	AV JOSE GIORGI, 900	(35) 3721-2591	legalizacao@fiscobrasil.net.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
06.230.386/0001-04	SOROMED MARILIA LTDA		R\$ 5.090,00		
<b>Marca:</b> MM OPTICS <b>Fabricante:</b> MM OPTICS <b>Modelo:</b> MM OPTICS <b>Descrição:</b> LASER PARA USO ODONTOLOGICO, TERAPEUTICO, BAIXA POTENCIA, SEM FIO, COMPOSTO POR: 1 PEÇA DE MAO C/DUPLA FUNÇÃO VERMELHO E INFRAVERMELHO, SUPORTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO EM ANALGESIA, REPARAÇÃO TECIDUAL, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, TERAPIA FOTODIN.,ETC, POTENCIA DE 100 MW (+/-20%), COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO 660 NM (+/-10NM), INFRAVERMELHO 808 NM (+/-10NM), AJUSTES DE INTENSIDADE, FREQUENCIA, DOSE, OPÇÃO MODO ASSISTIDO, MOSTRADOR DIGITAL, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO(MIN), MALETA TRANSPORTE,BATERIA LI-ION, FONTE DE ALIMENT., SUPORTE, MIDIA ELETR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 90-240V, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	Marília	AV MANOEL MULLER, 126	TIAGO	(14) 3451-7316	tiago@soromed.com.br

### Item 9: Raio - X Odontológico

Preço Estimado: R\$ 13.581,57 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 13.581,57    Média dos Preços Obtidos: R\$ 13.581,57

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Raio - X Odontológico Braços articulados confeccionados em aço. Alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm. Mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho. Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior nitidez e detalhe. Voltagem de alimentação 127V. Potência: 1,20kVA. Potência/Cabeçote: 70kVP. Garantia 12 meses. Amperagem/Cabeçote: 8mA.	

### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 10.800,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de São José do Sul Município de São José do Sul	<b>Data:</b> 28/04/2023 17:15
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamentos/materiais odontológicos para a Secretaria da Saúde	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> Raio X Perapical Odontológico, modelo Coluna móvel e fixo a parede - Raio X Perapical Odontológico, modelo Coluna móvel e fixo a parede	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 234698
	<b>Lote/Item:</b> 1/5
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 8.471,86		
*VENCEDOR*					
<b>Marca:</b> PRO-X 70X STANDARD <b>Fabricante:</b> PRO-X 70X STANDARD <b>Modelo:</b> PRO-X 70X STANDARD <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 8.600,00		
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.100,00
<p>Marca: Marca não informada  Fabricante: Fabricante não informado  Descrição: Descrição não informada</p> <p>Endereço:  ,</p>		
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 10.020,24
<p>Marca: Marca não informada  Fabricante: Fabricante não informado  Descrição: Descrição não informada</p> <p>Estado: RS    Cidade: Porto Alegre    Endereço: RUA ZEFERINO DIAS, 997    Nome de Contato: Rodrigo    Telefone: (51) 98125-0108    Email: brumedadm@gmail.com</p>		
07.026.045/0001-84	JORGE LUIS DORR	R\$ 10.700,00
<p>Marca: Marca não informada  Fabricante: Fabricante não informado  Descrição: Descrição não informada</p> <p>Estado: RS    Cidade: Montenegro    Endereço: R ALBERTO GOTTSEELIG, 123    Telefone: (51) 3632-1746    Email: conta-cpd@brturbo.com.br</p>		
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA	R\$ 10.900,00
<p>Marca: Marca não informada  Fabricante: Fabricante não informado  Descrição: Descrição não informada</p> <p>Estado: RS    Cidade: Santa Maria    Endereço: R CEL NIEDERAUER, 540    Nome de Contato: Claudia    Telefone: (55) 3217-3000    Email: dgbcomercial@gmail.com</p>		
91.083.212/0001-35	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD	R\$ 11.850,00
<p>Marca: Marca não informada  Fabricante: Fabricante não informado  Descrição: Descrição não informada</p> <p>Estado: RS    Cidade: Porto Alegre    Endereço: R GENERAL VITORINO, 298    Nome de Contato: Mirian    Telefone: (51) 3227-2744    Email: dentariafinanceiro@yahoo.com.br</p>		
42.581.113/0001-78	TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 12.320,00
<p>Marca: Marca não informada  Fabricante: Fabricante não informado  Descrição: Descrição não informada</p> <p>Estado: RS    Cidade: Cachoeirinha    Endereço: R MONTEIRO LOBATO, 757    Nome de Contato: Taynara    Telefone: (51) 98102-1157    Email: tlpmacrodistribuidora@gmail.com</p>		
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.450,00
<p>Marca: Marca não informada  Fabricante: Fabricante não informado  Descrição: Descrição não informada</p> <p>Estado: SC    Cidade: Lages    Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101    Telefone: (49) 3225-5762</p>		
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R\$ 14.099,99
<p>Marca: Marca não informada  Fabricante: Fabricante não informado  Descrição: Descrição não informada</p> <p>Estado: SC    Cidade: Palhoça    Endereço: R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50    Nome de Contato: CAMILA    Telefone: (48) 3342-0121    Email: comercial@cirurgiaceron.com.br</p>		



<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Jaguarão Núcleo de Licitações	<b>Data:</b> 05/04/2023 13:04
<b>Objeto:</b> Cumprir a portaria SES n°395/2022, para aquisição de equipamentos odontológicos para uso pelas equipes de saúde bucal das unidades básicas de saúde.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> Raio-X Odontológico Descrição: Aparelho raio x, Tipo de aparelho: de parede, Aplicação uso odontológico, Tensão alimentação: 110/220v Amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 malPotência cabeçote: tensão do tubo 70 kv, Características adicionais: comando - Raio-X Odontológico	<b>SRP:</b> NÃO
Descrição: Aparelho raio x, Tipo de aparelho: de parede, Aplicação uso odontológico, Tensão alimentação: 110/220v Amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 malPotência cabeçote: tensão do tubo 70 kv, Características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado, Potência potência aparente 1200va	<b>Identificação:</b> 231480
	<b>Lote/Item:</b> 1/5
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.149.755/0001-15 *VENCEDOR*	EQUIPUS SUL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 7.990,00
<b>Marca:</b> D700/ALLIAGE S/A. <b>Fabricante:</b> D700/ALLIAGE S/A. <b>Modelo:</b> PAREDE <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> AV GOETHE, 195
<b>Nome de Contato:</b> ADÉRCIO		<b>Telefone:</b> (51) 3222-4040
<b>Email:</b> equipus@equipus.com.br		
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 8.024,55
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Cambé	<b>Endereço:</b> R PAULO BRUGIN, 251
<b>Nome de Contato:</b> MARIA INES		<b>Telefone:</b> (43) 3253-1380
<b>Email:</b> jribeiroatacadista@bol.com.br		
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.799,78
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Cachoeirinha	<b>Endereço:</b> R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302
<b>Nome de Contato:</b> CAROLINE		<b>Telefone:</b> (51) 3779-9887
<b>Email:</b> admcmcd@gmail.com		
04.648.801/0001-19	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	R\$ 8.800,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> R RICALDE MARQUES, 115
<b>Nome de Contato:</b> JUCELITO		<b>Telefone:</b> (51) 3237-1255
<b>Email:</b> licita@servimagemsul.com.br		
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 9.999,99
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> ,		
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.000,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> ,		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 10.360,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada						
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Lages	<b>Endereço:</b> R SEBASTIAO FURTADO, 101	<b>Telefone:</b> (49) 3225-5762			
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA					R\$ 10.800,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada						
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Santa Maria	<b>Endereço:</b> R CEL NIEDERAUER, 540	<b>Nome de Contato:</b> Claudia	<b>Telefone:</b> (55) 3217-3000	<b>Email:</b> dgbcomercial@gmail.com	
91.083.212/0001-35	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD					R\$ 11.400,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada						
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> R GENERAL VITORINO, 298	<b>Nome de Contato:</b> Mirian	<b>Telefone:</b> (51) 3227-2744	<b>Email:</b> dentariafinanceiro@yahoo.com.br	
82.478.140/0001-34	SALVI, LOPES & CIA. LTDA					R\$ 13.133,99
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada						
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Arapongas	<b>Endereço:</b> AV GATURAMO, 100	<b>Nome de Contato:</b> VINICIUS	<b>Telefone:</b> (43) 3056-2332	<b>Email:</b> salvielopes@gmail.com	

### Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 19.944,71

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Alfenas Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	<b>Data:</b> 27/03/2023 14:25
<b>Objeto:</b> Registrar preço para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alfenas.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> Raio X Odontológico Portátil Digital. Raio X odontológico portátil, com tensão nominal de 60kVP, com corrente no tubo de 2,5mA e ponto focal de 0.7X0.7mm; Equipamento destinado a radiografia intraoral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico; A - Raio X Odontológico Portátil Digital. Raio X odontológico portátil, com tensão nominal de 60kVP, com corrente no tubo de 2,5mA e ponto focal de 0.7X0.7mm; Equipamento destinado a radiografia intraoral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico; A radiação de fuga do equipamento minimizada por colimador de material rapiopaco, evitando exposição desnecessária do usuário e direcionando a radiação para o alvo do exame; Ângulo de Alvo de 16 graus; corrente da ampola de 2,5ma; distância foco-pele de 200mm; distância foco-receptor de 200mm; eixo de referencia: no centro do cone de posicionamento; energia máxima acumulada em 1h de 150ma; faixa selecionável de tempo de irradiação 0,01 a 1 segundo (com passo de 0,01s); fator de trabalho de 1:60; filtração permanente vidro:>1,0mm Al eq. @60kVP plástico:> 0,05mm AL eq. @60kVP filtro de alumínio:>1,0mm AL@60kvp; filtração total:>2,05mm al eq. @60kvp; natureza da radiação: ondulatório; ponto focal:0,7x0,7mm; potência na saída máxima: 150w (60kv x2,5ma); radiação de fuga:<0,2mg/h @60kv, 2.5ma; temperatura de operação: carregado :0 a 40 graus celsius e descarregado -20 a 75 graus celsius; tensão ampola:60kv; tensão de carregamento 24v; tensão de corte 16,5; tensão máxima de operação (intensidade) 60kvp; Tensão nominal 21,6v ? 2,50AH; Tipo Li-on recarregável; tipo de gerador: gerador de alta frequência de potencia constante. **Descritivo completo no Edital**	<b>Identificação:</b> 227115
	<b>Lote/Item:</b> 1/12
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b> MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.012.033/0001-26 *VENCEDOR*	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.990,00
<p>Marca: SAEVO Fabricante: SAEVO Modelo: AIR XRAY Descrição: Descrição não informada</p>		
Estado: MG	Cidade: Passos	Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 130
		Telefone: (35) 3521-7257
		Email: contabil_silva@yahoo.com.br
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	R\$ 19.780,00
<p>Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada</p>		
Estado: PR	Cidade: Apucarana	Endereço: R CASTRO, 145
		Telefone: (43) 3033-4035
		Email: nossadental@outlook.com
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 19.889,42
<p>Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada</p>		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ERE, 34
		Telefone: (31) 3363-3598
		Email: dental-maria@ig.com.br
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 20.000,00
<p>Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada</p>		
Estado: RS	Cidade: Cachoeirinha	Endereço: R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302
		Nome de Contato: CAROLINE
		Telefone: (51) 3779-9887
		Email: admcmcd@gmail.com
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 20.091,44
<p>Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada</p>		
Estado: SC	Cidade: Lages	Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101
		Telefone: (49) 3225-5762
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 25.671,00
<p>Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada</p>		
Endereço:		



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

#### Item 1 - Aparelho fotopolimerizador

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/08/2022 e 01/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 2 - Aparelho localizador periapical

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/07/2022 e 01/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 3 - Bomba a vácuo

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 31/03/2023 e 12/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 4 - Caneta de alta Rotação

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/07/2022 e 27/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 5 - Caneta de baixa rotação

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/08/2022 e 09/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 6 - Compressor

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/07/2022 e 26/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 7 - Kit Acadêmico (canetas de alta rotação, micro motor e contra ângulo)

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/12/2022 e 01/05/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 8 - Laser de baixa potência

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/03/2023 e 28/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/12/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 9 - Raio - X Odontológico

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 27/03/2023 e 28/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

## DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

### Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

#### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Prefeitura Municipal de Coronel Murta/MG pmcoronelmurta-transparencia.gpecloud.com.br	Data: 02/06/2023 16:17:59 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
2 - Banrisul www.banrisul.com.br	Data: 17/10/2022 16:40:54 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
3 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	Data: 16/01/2023 15:03:50 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
4 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 18/05/2023 14:00:04 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
5 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 19/01/2023 10:41:39 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
6 - Licitações-E www.licitacoes-e.com.br	Data: 12/05/2023 11:54:59 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
7 - Licitanet - Licitações on-line licitanet.com.br	Data: Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
8 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 26/05/2023 11:50:50 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
9 - Prefeitura Municipal de Iepê/SP scpiiepe.dcfiorilli.com.br:879/transparencia/	Data: 13/02/2023 16:36:58 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
10 - Prefeitura Municipal de Tarabai/SP 143.208.124.227:8079/transparencia/	Data: 23/05/2023 13:42:31 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
11 - Prefeitura Municipal de Varre-Sai/RJ transparencia.varresai.rj.gov.br:8090/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2	Data: 12/05/2023 10:30:41 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
12 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::	Data: 17/04/2023 16:04:20 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>

