

SÍNTESE INFORMATIVA DO EDITAL RETIFICADO 2

Órgão Gerenciador	Prefeitura Municipal de Cataguases – UASG 984305
Processo licitatório nº	210/2023
Pregão Eletrônico nº	082/2023
SRP Registro de Preços nº	113/2023
Critério de julgamento	Menor preço por item
Data e horário de abertura para lances:	<b>05/10/2023. Início: 9h (nove horas)</b> <b>Local:</b> <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
Local:	<a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
Objeto do certame	Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos para atender às Resoluções Estaduais, Emendas Parlamentares Federais e Municipais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG.
Valor global estimado	<b>R\$ 6.642.309,61</b>
Informações gerais	Na internet, no site <a href="http://www.cataguases.mg.gov.br">www.cataguases.mg.gov.br</a> e e-mail: <a href="mailto:pregaocataguases@gmail.com">pregaocataguases@gmail.com</a> , telefones (32) 99940 5331.
Referência de tempo	Horário de Brasília
Edital retificado	Descritivo dos itens 6, 8, 28 e 83 e prazo de entrega
Edital retificado 2	Qualificação técnica

**A LICITANTE DEVERÁ INFORMAR EM SUA PROPOSTA, OBRIGATORIAMENTE, ENDEREÇO DE E-MAIL VÁLIDO POR ONDE CORRERÃO AS COMUNICAÇÕES/NOTIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.**

Alguns itens podem apresentar alguma divergência entre a descrição do sistema Comprasnet e o termo de referência, **sendo a aceita o item ofertado de acordo com o TERMO DE REFERENCIA e a PROPOSTA COMERCIAL – ANEXO II.**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023

Processo nº: 210/2023

Data de Abertura para lances: 05/10/2023

Horário: 09 (nove) horas

Local: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

O MUNICÍPIO DE CATAGUASES, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES, com endereço a Praça Santa Rita, 462 – Centro – Cataguases (MG), por intermédio de seu Pregoeiro o Sr. Neimar Garcia de Oliveira, Pregoeira Substituta a Sra. Janete Aparecida Garcia e Equipe de Apoio ao Pregão, designados pela portaria nº 390/2023, torna público aos interessados a abertura do **Processo Licitatório nº 210/2023** para Sistema de Registro de Preços nº 113/2023, na modalidade **Pregão na forma ELETRÔNICA nº 082/2023, Tipo Menor Preço por ITEM, com objeto registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos para atender às Resoluções Estaduais, Emendas Parlamentares Federais e Municipais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG.** O pregão será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3648 de 15/01/2010, Decreto 4317 de 09/03/2015, Decreto 5.193 de 13/02/2020 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014 pelas demais normas pertinentes e pelas condições fixadas neste presente Edital.

## 1. DO OBJETO DO PREGÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos para atender às Resoluções Estaduais, Emendas Parlamentares Federais e Municipais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG**, conforme especificado no Termo de Referência e demais anexos, que fazem parte deste Edital independentemente de transcrição.

1.2. A licitação será por item, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, quando houver mais de um.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A descrição complementar dos itens constantes da Relação de Itens encontra-se no anexo I do Termo de Referência e anexo II modelo de proposta.

1.5. A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3648 de 15/01/2010, Decreto 4317 de 09/03/2015, Decreto 5.193 de 13/02/2020 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014 e pelo Decreto nº 10.024/2019 e pelas demais normas pertinentes e pelas condições fixadas neste presente Edital e suas alterações posteriores.

1.6. Aplicar-se-á ao presente procedimento os Princípios legalidade, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade, eficiência, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sempre objetivando o melhor resultado possível para a Administração Pública de Cataguases.

1.7. Na fase de execução contratual, além dos regramentos de direito público, o fornecimento reger-se-á pela Lei Federal 10.402/2002 (Código Civil), pelos princípios de direito privado aplicados aos contratos administrativos, em particular, o Princípio da Boa-Fé Objetiva Contratual, que atua não só no âmbito do exercício de direitos e poderes, mas também na constituição das relações e no cumprimento dos deveres, implicando na necessidade de uma conduta leal, honesta, estimada e que se pode esperar de uma pessoa, protegendo a confiança que, fundamentadamente, pode-se depositar no comportamento de outrem.

1.8. Constituem anexos do presente EDITAL:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO;

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.

ANEXO IV – MAPA ANALÍTICO

ANEXO V – Decreto IR

ANEXO VI – OFÍCIO Secretário de Saúde

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ÓRGÃO GERENCIADOR

2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Cataguases – UASG 984305

2.2 Os recursos do Órgão Gerenciador para cobrir as despesas decorrentes da aquisição objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade	Código
<b>0208 – Secretaria de Saúde</b>	458, 481, 482
<b>0209 – Fundo Municipal de Saúde</b>	583, 584, 597, 598, 599, 610, 611, 621, 622, 623, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 657, 658, 659, 670, 671, 672, 685, 686, 687, 705, 706, 707, 716, 717, 718, 745, 746, 747, 760, 761, 762, 777, 778, 779, 1526, 1529, 1601, 1629, 1630 e 1631.

## 3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto Municipal nº 5.193/2020 combinado com o Decreto Federal nº 5.450/2005) e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

3.3. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (Decreto Municipal nº 5.193/2020 combinado com o Decreto Federal nº 5.450/2005 e Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019).

3.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Cataguases, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

## 4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º Instrução Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, e suas alterações posteriores.

4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema-Comprasnet.

**4.3 Para todos os itens, EXCETO ITENS 2, 5, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 28, 33, 34, 35, 47, 48, 53, 56, 57, 68, 75, 83 e 88 a participação é exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno**

**Porte ou equiparadas, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.**

4.4 Não poderão participar desta licitação os seguintes interessados:

- a) Pessoas jurídicas sob procedimento de falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
- b) Pessoas jurídicas em dissolução ou em liquidação;
- c) Pessoas jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
- d) Pessoas jurídicas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no País;
- e) Pessoas jurídicas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998;
- f) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- g) Pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio;
- h) Pessoas jurídicas impedidas de licitar e contratar com o Município de Cataguases (art. 7º da Lei nº 10.520/2002) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública Municipal (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
- j) Pessoas físicas;
- k) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.5 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles.

4.6 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

- a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, estando apto a usufruir do **tratamento favorecido** estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- b) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
- c) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
- d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- e) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- f) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição da República;
- g) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Declaração de Proposta Independente;
- h) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- i) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição exigida neste Edital sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei penal, com a comunicação do fato à Autoridade Policial

competente/órgão do Ministério Público, bem como às cominações sancionadoras deste Edital e da Lei Federal nº 10.520/2002.

4.8. As declarações somente serão visualizadas pelo pregoeiro na Fase de Habilitação.

## 5. DO PROCEDIMENTO

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, **concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital**, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço **ou a descrição detalhada dos produtos**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.2 O envio da proposta (modelo anexo II), acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

**5.3 Conforme § 2º do art. 26 do Decreto 10.024/19, os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.**

**5.3.1 Caso algum documento de habilitação exigidos no edital (item 10.17.1 e subitens) não conste no SICAF, se torna OBRIGATÓRIO o encaminhamento** exclusivamente por meio do sistema, **os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço ou a descrição detalhada dos produtos**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, sob pena de desclassificação.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

## 6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

**6.1 A FIM DE PROPORCIONAR MÁXIMA SEGURANÇA JURÍDICA À CONTRATAÇÃO, AO CADASTRAR A PROPOSTA O LICITANTE DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, INCLUIR A DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO (BEM/SERVIÇO) OFERTADO E O VALOR UNITÁRIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**

**6.2 Poderá ser recusada a descrição acompanhada da expressão “CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA”.**

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

**a) Valor unitário e total do item (Bem/Serviço);**

**b) Descrição do objeto contendo as informações detalhadas, que podem ser similares ou de qualidade superior às especificações/informações do Termo de Referência.**

6.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante, para todos os efeitos legais.

6.5 Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, administrativos, securitários, previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam, direta ou indiretamente, no fornecimento do bem ou na prestação dos serviços.



6.6 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los as suas expensas a fim de fornecer o bem.

6.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Edital e o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o fornecimento nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, vinculam juridicamente a licitante, sendo de sua exclusiva responsabilidade, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

6.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.11 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## 7. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1. Na data e horário estabelecidos e em conformidade com o tópico 5.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas, que serão analisadas e classificadas pelo pregoeiro, passando-se para a etapa de lances, conforme Edital, e de acordo com a legislação vigente.

## 8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

**8.2.1 Também será desclassificada a proposta no momento dos lances que identifique o licitante.**

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item, conforme o caso.

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

#### 8.10 MODO DE DISPUTA

8.10.1 **Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.**

8.10.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.10.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.10.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.10.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.10.6 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.10.7 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.11 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.12 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

8.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.17 O Critério de julgamento adotado será o **menor valor por item**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.18 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.19 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.20 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.21 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.22 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.24 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.25 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado..

8.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

- a) no País;
- b) por empresas brasileiras;
- c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 02(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.29 Os lances deverão ser dados pelo valor unitário ou do lote, conforme o caso.

8.30 Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, o licitante classificado em primeiro lugar deverá reduzir os preços para os itens cujo valor proposto for superior ao valor do menor lance ofertado para o item.

8.31 Imediatamente após o encerramento da etapa de lances o pregoeiro retirará a proposta do licitante no sistema e anexará no processo.

**8.32 IMPORTANTE: OS VALORES, UNITÁRIO E TOTAL, poderão ter no MÁXIMO DUAS CASAS DECIMAIS, estando o pregoeiro autorizado a fazer arredondamento a menor.**

8.33 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor seja manifestamente inexecuível.

8.34 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.



## **9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.**

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, observando o disposto no parágrafo único do art. 7º 10.024/2019.

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

9.2.1 Propostas em desacordo com o disposto no artigo 48, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2.2 Propostas que não atenderem às exigências contidas neste edital; as que contiverem opções de valores alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas.

9.2.3 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

9.2.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

9.2.4.1 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.

9.3 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.3.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.4. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

9.6 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.

9.8 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes;

9.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.11 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.12 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.13 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.14 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

## 10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Condições prévias ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar:

10.1.1. O Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, especialmente quanto a existência de sanção que impeça a participação no certame mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>);

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.5 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 155/2016).

10.7.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, desde que não haja urgência na contratação ou prazo insuficiente para emissão do empenho, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para efeito de contratação (emissão de empenho) ou revogar a licitação.

10.8 Deverá ser comprovado o enquadramento em um dos dois regimes, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

10.9 A comprovação do presente tópico poderá ser suprida, durante a sessão do pregão, no caso em que o pregoeiro puder comprovar tal situação em sítio oficial de qualquer esfera de governo, imprimir e juntar a declaração aos autos do processo.

10.10 O pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, relativos aos documentos por ele abrangidos, credenciamento, à habilitação jurídica e a regularidade fiscal (níveis I - Credenciamento, II – Habilitação Jurídica, III - Regularidade Fiscal Federal e trabalhista, IV - Regularidade Fiscal Estadual e Municipal e VI - Qualificação Econômico-Financeira (Certidão de Falência e Concordata)).

**10.10.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.**

10.10.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, **exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s)**, conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.10.3 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.13. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

**10.14 IMPORTANTE: De acordo com o item 5.3, os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e onde o pregoeiro poderá consultar a documentação exigida.**

**10.14.1 Para os licitantes que estiverem com documentos faltando no SICAF, estes deverão proceder conforme 5.3.1.**

**10.15 Segue abaixo a documentação exigida para habilitação, sendo enviada caso não conste no SICAF (5.3), sob pena de inabilitação.**

**10.15.1 Habilitação jurídica:**

**10.15.1.1** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**10.15.1.2** Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

**10.15.1.3** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social **em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

**10.15.1.4** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

**10.15.1.5** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

**10.15.1.6** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

**10.15.1.7** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

**10.15.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;**

**10.15.2 Regularidade fiscal e trabalhista:**

**10.15.2.1** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**10.15.2.2** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

**10.15.2.3** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

**10.15.2.4** Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

**10.15.2.5** Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município.

**10.15.3 Qualificação Econômico-Financeira.**

**10.15.3.1** Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de emissão dos 90 (noventa) dias anterior a abertura desta licitação;

10.15.4 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.15.5 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.15.6 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.15.7 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.15.8 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.16 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

**11- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no mínimo de duas horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

**11.1.3 Nos itens 1, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 28, 32, 36, 38, 41, 50, 51, 52, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78 e 88: Número de registro: ABNT e/ou ANVISA e/ ou INMETRO que deverá constar na proposta vencedora sob pena de desclassificação.**

**11.1.3.1** Ou seja, será aceito o item que tiver um ou mais registros citados acima.

**11.1.4 Apresentar o prospecto juntamente com a proposta atualizada caso for solicitado pelo pregoeiro no chat.**

11.1.5 A Secretaria de Saúde, após a fase de lances, poderá solicitar documentos complementares ao vencedor se for justificado e se houver necessidade, prezando sempre a proposta mais vantajosa para o município e em atendimento a legislação vigente.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.3 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.4 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## 12. DOS RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma motivada e no prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso. Os demais licitantes, desde logo, ficam intimados para, havendo interesse, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.4. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação do Prefeito Municipal.

12.5 O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

12.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

12.7. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no item 12.1, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

## 13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com **os dados contidos no SICAF**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## 14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

14.1.1. O pregoeiro poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição ou outra área especializada da Prefeitura Municipal de Cataguases, com vistas à verificação da aceitabilidade do item cotado e para aferir o preço de acordo com a realidade de mercado antes da adjudicação do certame.

14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

## 15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 A classificação será mantida durante 12 (doze) meses, a partir da data de publicação da Ata de Registro de Preços, exceto nos casos em que houver exclusão do SRP (Sistema de Registro de Preços), a



título de penalidade imposta pela administração.

15.2. Homologado o resultado desta Licitação, a Prefeitura Municipal de Cataguases, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços em até 10 (dez) dias úteis.

15.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Prefeitura Municipal de Cataguases, a Ata de Registro de Preços poderá ser encaminhada para assinatura do adjudicatário, mediante correspondência postal ou meio eletrônico, com aviso de recebimento (AR), para que seja assinada no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da sua data de recebimento.

15.4. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da Prefeitura Municipal de Cataguases.

15.5. Constará da Ata de Registro de Preços, todas as informações necessárias à:

- a) Identificação do processo;
- b) Caracterização do objeto;
- c) Identificação das empresas;
- d) Preços ofertados pelas classificadas, item a item;
- e) Direitos e responsabilidades das partes.

15.6. O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da Ata de Registro de Preços.

15.7. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cataguases a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às Licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

15.8. Durante a validade do Registro, a Licitante Vencedora não poderá alegar indisponibilidade do material ofertado, sob pena de lhe serem aplicadas as Penalidades previstas neste Edital e na Lei.

## **16.DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO**

16.1. A Prefeitura Municipal de Cataguases é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preço e gerenciamento da Ata de Registro de Preço dele decorrente.

16.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Prefeitura Municipal de Cataguases – Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993.

16.3. Caberá ao Fornecedor Beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, no caso da hipótese prevista na condição anterior, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

16.4. Caso haja anuência do Fornecedor Beneficiário, cada órgão usuário poderá adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço.

16.4.1 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços NÃO poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

16.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

## **17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO DETENTOR DA ATA**

17.1. O detentor da Ata terá o seu registro de preço cancelado na Ata, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

17.1.1. A pedido do detentor da Ata, quando:

- a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; e
- b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado, elevações essas não corrigíveis por meio de repactuação ou reequilíbrio.

17.1.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Cataguases, quando:

- a) A licitante não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- b) A licitante perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- d) A licitante não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- e) A licitante não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- f) Ficar caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

## 18. DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇO

18.1 A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

- a) Por decurso de prazo de vigência;
- b) Quando não restarem fornecedores registrados.

## 19. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MATERIAL

19.1. Após a assinatura da ata de registro de preços, a empresa terá um prazo conforme termo de referência para início da prestação dos serviços ou fornecimento, conforme objeto do edital.

19.2. A prestação dos serviços ou fornecimento do bem deverá atender rigorosamente às especificações constantes deste Edital e seus Anexos e projeto básico. A prestação dos serviços ou fornecimento fora das especificações indicadas implicará na recusa, por parte da Administração, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição.

19.3. A reparação ou substituição da prestação dos serviços ou material deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos ou conforme termo de referência, a contar da notificação da Secretaria solicitante ao fornecedor sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

19.4. A entrega dos serviços/material deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido e será considerada como recusa formal a falta de entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pelo fornecedor e reconhecido pela PMC.

19.5. O recebimento da prestação dos serviços/material dar-se-á por intermédio de representante designado pela PMC e será:

- a) Provisório: na entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo, com as especificações solicitadas;
- b) Definitivo: após a conclusão da conferência e análise necessárias e sua consequente aceitação definitiva, que ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

## 20. DO PAGAMENTO

20.1 O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Cataguases, por processo legal, **no prazo de 30 (trinta) dias** após a apresentação da Nota Fiscal, desde que atendidas as exigências do Edital.

20.1.1. A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribuições das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizá-los em sua Matriz ou Sede;

20.1.2. Os documentos comprovando tal centralização deverão ser fornecidos pelos órgãos competentes, constando da documentação apresentada na Habilitação.

20.2 A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no processo, pela área competente da Prefeitura Municipal de Cataguases, sob o número:

Unidade	Código
0208 – Secretaria de Saúde	458, 481, 482

**0209 – Fundo  
Municipal de Saúde**

583, 584, 597, 598, 599, 610, 611, 621, 622, 623, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 657, 658, 659, 670, 671, 672, 685, 686, 687, 705, 706, 707, 716, 717, 718, 745, 746, 747, 760, 761, 762, 777, 778, 779, 1526, 1529, 1601, 1629, 1630 e 1631.

20.3 Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária carta de correção quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 2 (dois) dias úteis.

20.4 Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

20.5 O valor estimado para contratação é de R\$ 6.642.309,61 (seis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, trezentos e nove reais e sessenta e um centavos), de acordo com o mapa analítico em anexo.

20.6 No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

20.7 A empresa deverá observar e cumprir o Decreto 5.811/2023 para as emissões da NF em relação às retenções do IR.

## 21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Com fundamento no art.7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:

- a) Recusar-se a retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido;
- b) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
- e) Não manter a proposta;
- f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;
- i) Recusar-se a assinar o contrato, no prazo estabelecido.

21.2. A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada, e será expedido:

- a) pelo coordenador executivo do Setor de Licitações do órgão ou entidade da administração pública quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços;
- b) pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

21.3. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à pessoa física ou jurídica licitante ou à contratada responsável pelo atraso/mora no cumprimento de suas obrigações licitatórias ou contratuais ou pela prática de determinados atos, de acordo com os percentuais a seguir:

**21.3.1. Percentuais de multa moratória:**

a) de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso ou de justificativa recusada pela Administração, relacionado ao prazo de entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 10% (dez por cento)

b) 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado, ou de justificativa recusada pela Administração, relacionado ao prazo de entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento);

**21.3.2. Percentuais de multa compensatória:**

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do bem ou serviço contratado, pelo descumprimento de qualquer obrigação por parte da pessoa física ou jurídica, exceto aquelas relacionadas ao prazo de entrega/fornecimento ou execução.

21.3.3. O valor da sanção pecuniária deverá obrigatoriamente ser deduzido de eventuais créditos ou garantias da pessoa física ou jurídica, ou cobrado administrativa ou judicialmente.

21.3.4. Sempre que o valor da sanção pecuniária ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial, pelo órgão competente.

21.3.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega/fornecimento ou execução do serviço.

21.3.6. A aplicação da sanção pecuniária não impede que sejam aplicadas outras penalidades previstas na lei.

21.4. A recusa em cumprir com a entrega dos produtos equivale a inadimplência contratual, sujeitando a adjudicatária a multa de 10% sobre o valor global da proposta adjudicada.

21.5. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal.

21.5.1. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou.

21.5.2. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada e seus efeitos serão extensivos a toda Administração Pública.

21.6. Compete ao órgão ou entidade requisitante da contratação a indicação das penalidades previstas na lei, cuja aplicação dependerá de ato da autoridade competente.

21.7. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas nos itens acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade.

21.8. A sanção de advertência pode ser aplicada à CONTRATADA juntamente à de multa.

21.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.10. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PMC, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas neste edital.

## **22. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, pelo endereço eletrônico e-mail: [pregaocataguases@gmail.com](mailto:pregaocataguases@gmail.com)

22.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço [pregaocataguases@gmail.com](mailto:pregaocataguases@gmail.com).

22.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

22.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.6.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22.6.3. É conveniente a confirmação do recebimento do e-mail, através do telefone: (32) 99940-5331.

## **23. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

23.1. Os valores contratados poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II "d" da Lei 8.666/93;

23.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

## 24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

24.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

24.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

24.4. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

24.5. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.6. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas de Preços.

24.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito do licitante à execução do objeto.

24.8. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

24.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Cataguases.

24.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa deste Edital, o lance é considerado proposta.

24.11. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

24.12. Os casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

24.13. Todos os horários estabelecidos neste Edital, em avisos e errata, e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília, DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame, da mesma forma que toda menção a valores refere-se a moeda Real (R\$).

## 25. DO FORO

25.1. O Foro competente para dirimir as controvérsias desse Edital é o da Comarca de Cataguases, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 10.153/2.009 ou do art. 59, da Lei Complementar Estadual nº 059/2001.  
Cataguases, 21 de setembro de 2023.

---

**José Henriques**  
Prefeito de Cataguases



## ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023

- ELABORADO PELO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. OBJETO

O presente documento tem por objetivo estabelecer as condições gerais que orientarão o Processo Licitatório, do tipo Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, para aquisição de equipamentos para atender as Resoluções Estaduais, Emendas Parlamentares Federais e Municipais da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases - MG, conforme condições descritas a seguir.

#### 2. JUSTIFICATIVA – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O ETP é o documento que se destina a demonstrar a real necessidade das contratações, analisar sua viabilidade técnica e construir o arcabouço básico para a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico. Ou seja, o ETP visa evidenciar os esforços realizados frente ao problema a ser resolvido, com o levantamento das informações necessárias e avaliação das soluções disponíveis no mercado.

A não elaboração pela unidade solicitante justifica-se por se tratar de mais vantajoso para a Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases - MG.

#### 3. JUSTIFICATIVA

A aquisição se justifica para atender as Resoluções Estaduais, Emendas Parlamentares Federais e Municipais da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases – MG.

#### 4. DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	CÓDIGO
1.	<b>Aparelho Medidor de Pressão Arterial</b> - digital automático de braço. Tipo de medições: Frequência cardíaca, Pressão diastólica, Pressão sistólica. Tipo de enchimento: automático. Circunferência: mínima 22cm e máxima 32cm. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	100	UN	436498
2.	<b>Item cancelado no Compras Governamentais.</b>			
3.	<b>Armário 2 Portas Mdp</b> - Material: Mdf – medidas aproximadas / Altura: 1,80M/ Largura: 1M/ Profundidade: 0,60M.	10	UN	481252
4.	<b>Armário Aéreo</b> - Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Material: Madeira Mdf, Medidas aproximadas: Altura: 66 CM / Espessura: 45 MM / Largura: 80 CM Tipo: Aéreo.	10	UN	461112
5.	<b>Armário Arquivo</b> - Material Aço – 140 cm x 50 cm x 70 cm aproximadamente. Tipo Porta: Com Fechadura. Medidas Aproximadas: Altura: 140 cm / Largura: 50 cm / Profundidade: 70 cm; Características Adicionais: 4 Gavetas que suportem pastas; Cor: Metálica.	155	UN	363018
6.	<b>Armário de Aço INOX</b> - Armário Estante - Armário Estante Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 1,98 M, Cor: Aço, Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Profundidade: 0,40 M. Espessura da chapa: 26	100	UN	608476
7.	<b>Armário Vitrine</b> - Material: Estrutura Metálica/Vidro / Altura: 138 CM / Largura: 70 CM / Profundidade: 31 CM/ Material Porta: Vidro/ Material Prateleiras: Vidro.	50	UN	451475
8.	<b>Autoclave Horizontal de Mesa</b> - Autoclave Horizontal de Mesa Digital - 21 Litros com Reservatório de Água equipamento seguro, de alta precisão e resistência utilizado para a esterilização de materiais com o uso de calor úmido sob pressão. Desaceleração e despressurização automática / Secagem extra / Tempo de esterilização de aproximadamente 15 minutos / Tanque e bandejas em aço inox, o que oferece longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura / Operação fácil e	35	UN	602300

	automática, com indicação do ciclo através de painel led com mensagens de orientação / Potência de 1100 W / Voltagem 127v e 220v / Capacidade de 21 litros; Sistemas de segurança: Sistema eletrônico microprocessado de tempo e temperatura / Tecla de emergência / Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização / Termostato / Válvulas de sobre-pressão / Válvula solenóide / Válvula de sub-pressão anti-vácuo / Anel de silicone para vedação da porta / Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta / Conjunto de fusíveis elétricos / Pés de borracha antideslizantes; Acessórios: 02 bandejas em aço inox, copo de medida água e mangueira silicone. Fabricação Nacional (BRASIL), Registro na ANVISA e Garantia mínima de 12 meses / O equipamento deve possuir regulamentação da Anvisa e assistência credenciada em todo território nacional, devendo ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ ou ABNT.			
9.	<b>Balança Antropométrica Adulto</b> - Balança Digital Adulto Antropométrica Capacidade Máxima De Pesagem 200 Kg; Divisão De Pesagem De 50G; Medidas do Antropômetro: Até 2M, Com Fração De 0,5 Cm; Produto Homologado Pelo Inmetro.	30	UN	454433
10.	<b>Balança Antropométrica Infantil</b> - Balança Antropométrica Pediátrica - Balança Antropométrica Infantil, Digital, Capacidade De Até 40 Kg, Dimensões da Concha Mínimo 540 X 290 MM, Possui Tara. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN	457135
11.	<b>Balança Antropométrica para Obesos</b> - Balança Antropométrica Para Obesos - Balança Digital Com Escala Antropométrica Para Pesar Pessoas Com Característica Obesos Até 300 Kg, Com Régua Antropométrica De Até 2 Metros, Display Com Mínimo de 6 Dígitos Em Led Vermelho Ou Lcd Com Backlight, Teclado M - Balança Antropométrica Para Obesos -Balança Digital Com Escala Antropométrica Para Pesar Pessoas Com Característica Obesos Até 300K. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN	483848
12.	<b>Balança Digital Portátil</b> - Balança Eletrônica, Capacidade Pesagem mínima de 150 Kg, Voltagem Pilha V, Tipoeletrônica Portátil, Número Dígitos 4, Dimensões 10 X 5,5 X 2 cm, Tipo Painel Digital, Sensibilidade 10. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	50	UN	481700
13.	<b>Balde a Pedal</b> - Balde - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Tampa Em Aço Inoxidável E Acionada Por Pedal.	200	UN	399286
14.	<b>Balde/ Lixeira</b> - Lixeira – Balde a pedal; Material: Polipropileno Capacidade: 40 L.	300	UN	607765
15.	<b>Bebedouro/ Purificador Refrigerado</b> - Bebedouro Purificador De Água: Bebedouro Purificador de Água de Coluna, Dimensões do Produto 1.120 X 320 X 320 Mm, Peso do Produto 14,46 Kg, Potência 120 W, Capacidade de Resfriamento: 6 L/H (Ambientes A 25°C). Reservatório de Água Gelada: 1,8 Litros. Jat - Bebedouro Purificador De Água: Bebedouro Purificador de Água de Coluna, Dimensões do Produto 1.120 X 320 X 320 Mm, Peso D. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	40	UN	609203
16.	<b>Biombo</b> - Material: Aço, Quantidade Módulos: 1 Un, Largura Módulo: 1,95 Mm, Espessura Módulo: 90 Mm, Altura Módulo: 1,55 Mm, Características Adicionais: Quadro Modular/ Módulo Madeira Mdf/ Colunas.	30	UN	351181
17.	<b>Bisturi Elétrico (Até 150 W)</b> - Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo de Coagulação: Coagulação E Spray. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ ou ABNT.	15	UN	470959
18.	<b>Cadeira de Plástico</b> - Material: Plástico, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Com Braço.	300	UN	302124
19.	<b>Cadeira de Rodas Adulto</b> - Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Estrutura Rígida, Acabamento Estrutura: Revestimento Termoplástico, Tipo Uso: Locomoção, Tipo Encosto: Apoio Cabeça, Braços, Pés E Encosto Ajustável, Acabamento Do Encosto E Assento: Estofada, Tipo De Pneu: 4 Rodízios Cerca 5", Tipo Freio: C/ Freio, Características Adicionais: Altura Regulável, Acessórios: Suporte De Soro, Tipo De Amortecedor: Ajuste Pneumático. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN	469955
20.	<b>Cadeira de Rodas para Obeso</b> - Tipo Funcionamento: Manual/Tipo Construtivo: Dobrável/ Material Estrutura: Aço Carbono/ Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi/ Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis/ Tipo de Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8"/Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24"/Tipo Freio: Freio Bilateral/Apoio Pés:	25	UN	452265

	Apoio Pés Regulável/Capacidade Máxima: Até 200 KG. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ ou ANVISA.			
21.	<b>Cadeira Fixa</b> - Cadeira escritório - Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços. Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi. Cor: Preta.	300	UN	607903
22.	<b>Cadeira Fixa para Obeso</b> - Cadeira Para Escritório Fixa Para Obeso, Sem Braço, Com Estrutura Reforçada, Confeccionada Em Aço/Ferro Pintado, Com Assento E Encosto Estofados Com Espuma Flexível De Alta Densidade, capacidade máxima até 250 Kg.	200	UN	607902
23.	<b>Cadeira Odontológica Completa Conjunto (Equipo/ Sugador/ Refletor)</b> - Cadeira, equipo, cuspideira e refletor – Equipo: Equipo Mesa Rodízios, Bandeja, 3 Terminais Borden / Tipo Refletor: Halógeno/Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa/Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática/Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada/ Tipo Revestimento: Pvc S/ Costuras/Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	20	UN	416184
24.	<b>Cadeira tipo Secretaria com Braço</b> - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Cor Estrutura: Preta.	100	UN	608805
25.	<b>Caixa de Som</b> - Aplicação: Sala De Aula/Componentes Adicionais: 02 X Usb, 02 X Microfone E 01 X AuxIn./ Características Adicionais: Bateria Interna De 4500 Mah - Bluetooth4.4.0 - Dis/Potência: 250 W/Voltagem: Bivolt V.	10	UN	601775
26.	<b>Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas</b> - Estojo autoclavável produzido em resina termoplástica Capacidade para até 10 limas.	30	UN	609174
27.	<b>Caixa Térmica 15 Litros</b> - Material: Polipropileno/Poliestireno/Poliuretano/Aplicação: Transporte De Hemocomponentes/ Capacidade: 15 L/ Características Adicionais: Com Termômetro Digital, 295 X 260 X 385 MM.	55	UN	447890
28.	<b>Câmara para Conservação de Imunobiológicos</b> - Câmara fria para conservação de imunobiológicos – Tipo: Vertical / Capacidade Total: 280L / Faixa de Temperatura: +2 a +8°C / Gabinete Externo: Aço Inoxidável / Gabinete Interno: Aço Inoxidável / Porta De vidro/ Prateleiras e/ou Gavetas / Base: Rodízios Giratórios com Trava / Tensão: 110/127 / Frequência: 50 e/ou 60Hz / Consumo 110-127VAC 4,3A/h / Isolamento Térmico / Unidade Compressora / Gás Refrigerante / Chave Geral de Alimentação / Deve possuir mecanismos de segurança para conservação do equipamento em casos de queda de energia, possuindo sistema de baterias ou similares superior a 72 horas de autonomia. Fabricação Nacional (BRASIL), Registro na ANVISA e Garantia mínima de 12 meses / Câmara de conservação deve possuir regulamentação da Anvisa e assistência credenciada em todo território nacional, devendo ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ ou ABNT.	20	UN	416023
29.	<b>Carro de Curativos</b> - Estrutura: Em Aço Inoxidável/ Prateleiras: 2 Prateleiras/ Rodízios: Com Rodízios Giratórios/ Dimensões: Cerca de 100 X 60 X 50 CM/ Aplicação: Para Curativo/ Características Adicionais: Com Suporte para Materiais.	25	UN	483913
30.	<b>Carro de Emergência</b> - Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono/Gavetas: 04 Gavetas/Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios/ Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M/Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca.	20	UN	436687
31.	<b>Carro para Material de Limpeza</b> - Carro Limpeza Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 85 CM, Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Aplicação: Uso Hospitalar, Características Adicionais: Prateleira Inferior, Puxador, Base Sobre Rodízios.	25	UN	330346
32.	<b>Central de Nebulização</b> - Central De Nebulização - Inalador Nebulizador Hospitalar Com 4 Saídas, Suporte Com Rodízios, Compressor De 4 Saídas, Com Potência De No Mínimo 1/4 H, Válvulas De Ar Com 4 Saídas, Podendo Ser Utilizadas Os 4 Nebulizadores Simultaneamente, Tensão De 127 / 220v Frequência De 60hz Compressor Pistão Oscilante (Isento De Óleo), Potência Nominal Total De 150w Ou 1/5cv.O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ou ABNT.	25	UN	435788
33.	<b>Computador Desktop - Avançado.</b> Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter	20	UN	606229

	<p>arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 2 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 512GB, interface NVMe. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>			
34.	<p><b>Computador (Desktop-Básico)</b> - Computador Desktop-Básico. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 SSD de 512GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir caixa de som com potência em watts no mínimo 5 watts, conectar a entrada P2 de áudio e USB de energia, com controle de volume. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Deve acompanhar estabilizador de energia com Característica Técnica: Tomadas de conexão: 4; Potência Max. 330VA; Fator Potência* 0,65; Tensão Nominal de entrada 115V; Tensão Nominal de saída 115V; Frequência nominal 60HZ; Proteção Fusível 5A/250VAC; Configuração Monofásica. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>	140	UN	469438
35.	<p><b>Computador Portátil (Notebook)</b> - Notebook. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 SSD de 512GB, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>	47	UN	601763



36.	<b>Destilador de Água</b> - Capacidade: 4 L/H/Voltagem: 127/ 220 V. Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60/Aplicação: Uso Odontológico/Material: Aço Inoxidável. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	20	UN	452823
37.	<b>Detector Fetal de Mesa</b> - Tipo: De Mesa/Ajuste*: Ajuste Mecânico, Visor Digital, Botão De Controle/Material: Gabinete Plástico/Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão/Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM/ Freqüência: Até Cerca 2,2 MHZ/Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor/Outros Componentes: Entrada Auxiliar/Adicionais: Fone Ouvido.	30	UN	433858
38.	<b>Detector Fetal Portátil</b> - Tipo: Portátil/Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica/Material: Gabinete Plástico/Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão/Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM/ Freqüência: Até Cerca 2,2 MHZ/Fonte Alimentação: À Bateria/Componentes: Com Alto Falante, Transdutor/Outros Componentes: Entrada Auxiliar. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN	454905
39.	<b>Escada Com 2 Degraus</b> - Material: Aço/ Quantidade Degraus: 2 UN / Escada Clínica hospitalar.	150	UN	481039
40.	<b>Estante de Aço</b> - Material: Aço Cromado/Altura: 180 CM/ Profundidade: 35 CM /Cor: Prata/Características Adicionais: Coluna 25 Mm/Largura: 60 CM/Quantidade Prateleiras: 4 UN.	60	UN	469849
41.	<b>Foco Refletor Ambulatorial</b> - Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação De Led Haste Flexível Com Foco Auxiliar E Ginecológico Com Lâmpada De Led Com Espelho FI-4000h Ce, Com Espelho Móvel, Com Haste Superior Flexível E Cromada, Pedestal Com Haste Inferior Pintada, Altura Variável Entre - Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação De Led Haste Flexível Com Foco Auxiliar E Ginecológico Com Lâmpada De Led Com Espelho FI-4000h Ce, Com Espelho Móvel, Com Haste Superior Flexível E Cromada, Pedestal Com Haste Inferior Pintada, Altura Variável Entre 100 A 150 Cm, Pintura Em Epóxi À 250° C De Alta Resistência, Base Do Pedestal Com 4 Rodízios Proporcionando Maior Sustentação E Segurança Ao Equipamento, Alimentação Elétrica Automática De 110 À 220v 50/60hz, Lâmpada De Led (Luz Fria E Branca), Intensidade Luminosa De 8.000 Lux À 50 Cm Do Campo Observado, Medidas Mínimas E Aproximadas De 15 X 110 X 100, Produto Projetado Em Conformidade Aos Requisitos Das Normas Nbr-lec 60.601-1 E Nbr-lec 60.601-1-2. Possui Certificado Do Inmetro. Garantia Do Fabricante/Fornecedor 12 Meses. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	90	UN	407821
42.	<b>Fogão</b> - Material: Aço Inoxidável/ Aplicação: Doméstica/ Tipo Fogão: Convencional/ Quantidade Bocas: 5 UM/ Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático/ Voltagem: Bivolt V.	25	UN	482244
43.	<b>Forno de Microondas</b> - Capacidade: 28 L/ Potência: 900 W/ Voltagem: 220 V/ Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento, Funções: Grill Cook Sensor.	25	UN	487680
44.	<b>Freezer Horizontal 2 Portas</b> - Tipo: Horizontal/ Capacidade: aproximadamente 284 L /Sistema Degelo: Manual/ Temperatura Operação: 35 °C/ Tensão Alimentação: 127 V/Características Adicionais: Porta de Vidro Temperado, Prateleiras Ajustáveis/Quantidade Portas: 2 UN.	15	UN	483275
45.	<b>Garrafa Térmica Botijão</b> - Duplo Inox 12 Litros. Quente Frio. Revestimento Interno Em Alumínio Com Torneirinha Abre/ Fecha Alças Para Transporte - Porta Copos No Centro - Pés Dobráveis - 2 Recipientes Com 6 L Cada. Com Garantia De No Mínimo 12 Meses. Fabricado - Garrafa Térmica Botijão Duplo Inox 12 Litros. Quente Frio. Revestimento Interno Em Alumínio Com Torneirinha.	10	UN	429430
46.	<b>Gaveteiro</b> - Material: Mdf E Mdp/ Quantidade Gavetas: 4 UM/ Altura: 1,30 A 1,60 CM/Largura: 0,45 A 0,50 CM/Profundidade: 0,45 A 0,55 CM/Material Gaveta: Aço.	10	UN	601274
47.	<b>Geladeira doméstica</b> - Capacidade: aproximadamente 320 L/ Voltagem: 110 V/Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free. Com garantia mínima de 12 meses.	31	UN	257752
48.	<b>Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, Scanner e Fax Opcional)</b> – Tipo Papel: Carta/ A4/ Legal / Características Adicionais: Ciclo de Trabalho 50.000 Páginas/Mês, Linguagem Pc / Tipo Impressora: Policromática, Imprensão Frente/ Verso Automática. / Freqüência: 360 HZ / Tensão Alimentação: 127 V / Compatibilidade: Sistemas Operacionais Microsoft E Linux / Resolução Impressão:	60	UN	449877



	1.200 X 1.200 DPI / Velocidade Impressão Preto E Branco: 17 PPM / Velocidade Impressão Colorida: 17 PPM. Conexão: Usb 2.0 E Fast Ethernet / Tipo Bandejas: Duplex Automático (Frente/Verso) / Capacidade Folha: 850 UM / Capacidade Memórias: 128 MB.			
49.	<b>Kit painel de senha e guichê digital</b> - (painel eletrônico com indicador numérico) controle sem fio e atendimento seqüencial. Emite sinal sonoro com volume ajustável e 16 tipos de sons. Tempo de exibição da senha ajustável Ajuste para 2 tipos de senha: Numérica (000 a999) ou alfa-numérica (A99 a A99), letras utilizáveis A, b, C, d, E, F, G, H, I, J, L, n, o, p, q,r, t, U.Suporta até 99 guichês Suporta 9 tipos de atendimentos diferentes seqüências independentes.Configurável para exibir as últimas senhas, chamadas com tempo ajustável.Memoriza automaticamente a última senha chamada para continuar no próximo dia.Pode ser conectado em outro painel para exibição simultânea das senhas.	07	UN	300248
50.	<b>Lanterna Clínica</b> - Lanterna Não Elétrica, Tipo Foco: Regulável, Características Adicionais: Lanterna Clínica Com Luz Branca, Aplicação: Hospitalar. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	150	UN	601896
51.	<b>Laringoscópio Adulto</b> - Tipo Lâmpada: de Fibra Ótica/ Componentes: Com 8 Lâminas/ Componentes Adicionais: Com Cabo/ Material 2: Em Aço Inoxidável. Tamanho Cabo: Adulto. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN	470352
52.	<b>Laringoscópio Infantil</b> - Tipo Lâmpada: Halógena/ Componentes: C/ 6 Lâminas/Componentes Adicionais: C/Cabo/Material 2: Em Aço Inoxidável. Tamanho Cabo: Infantil. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN	602243
53.	<b>Longarina 3 Lugares</b> - Com 3 Lugares Estofada Sem/ Braços, Estrutura Metálica Resistente, Suportar 120Kg (Min) Por Assento, Assento e Encosto estofados. Estrutura e Estofados na cor Preta.	100	UN	600318
54.	<b>Longarina para Obeso 2 Lugares</b> - Com 2 Lugares Estofada Sem/Braços, Estrutura Metálica Resistente, Suportar até em média 220Kg (Min) Por Assento, Assento e Encosto estofados. Estrutura e Estofados na cor Preta.	40	UN	601598
55.	<b>Mesa Auxiliar</b> - Mesa auxiliar - Material Estrutura: Aço, Material Revestimento: Fórmica Laminada, Material Tampo: Madeira, Comprimento Tampo: 60 CM, Largura Tampo: 60 CM.	60	UN	605526
56.	<b>Mesa de Escritório</b> - Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Madeira Aglomerada , Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 1,20m, Altura: 0,74m, Padrão Acabamento Tampo: Texturizado.	130	UN	238587
57.	<b>Mesa de Exames</b> - Mesa de Exames Em Madeira - Mesa Para Exames Clínicos. Com Capacidade De Carga Mínima de Até 150 Kg, Composição Construída Em Mdf Com Revestimento Bp (Melamínico de Baixa Pressão), Leito Acolchoado Em Espuma Densidade 28 E Courvin.	70	UN	442253
58.	<b>Mesa de Mayo</b> - Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox / Altura: Altura Regulável / Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo de 46 X 30 cm/ Outros Componentes: 3 Rodízios.	40	UN	415922
59.	<b>Mesa de Plástico</b> - Mesa Plástica - Material: Plástico, Altura: 72 Cm, Comprimento: 70 Cm, Cor: Branca, Largura: 70 Cm, Formato: Quadrado.	85	UN	479513
60.	<b>Mesa de Reunião</b> - Mesa Reunião Redonda - Material: Madeira, Tipo Madeira: Compensado, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Diâmetro: 1.200 Mm, Altura: 740 Mm, Quantidade Pés: 4 Un, Espessura Tampo: 25 Mm, Cor Tampo: Madeirado.	20	UN	399829
61.	<b>Mesa Ginecológica</b> - Estrutura: Tubo Aço / Acabamento Superficial Estrutura: Esmaltado / Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin / Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis / Acabamento Pés: Pés C/ Rodízios E Freios / Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais / Material Porta-Coxa: Porta - Coxas Estofado.	30	UN	415928
62.	<b>Mini Incubadora para Teste Biológico</b> - Mini Incubadora P/ Estéril. À Vapor, Para 4 Indicadores Biológicos, Bivolt - Mini Incubadora, Para Testes Biológicos No Processo De Esterilização A Vapor, Capacidade 4 Indicadores, Temperatura Máxima De Incubação 60°C, Ciclo De 24 Ou 48 Horas, Bivolt, Garantia Mínima de 1 Ano, Manual De Instrução, Assistência Técnica Permanente. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa.	50	UN	455135

63.	<b>Mocho</b> - Cadeira Clínica/ Material: Tubo de Aço/ Acionamento: À Gás/ Aplicação: Odontologia / Tipo de Pés: Com 5 Rodízios. Acabamento da Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi / Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável / Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura / Inclinação Encosto: Encosto Regulagem Horizontal.	50	UN	427767
64.	<b>Monitor 24 Polegadas</b> - Monitor Imagem Tipo Imagem: Winde Screen, Tipo Entrada: Sdi, Hdmi, Consumo: 34 W, Altura: 267 Mm, Tensão Operação: 12-24 Vca, Largura: 482,5 Mm, Características Adicionais: Padrão Rack 19" , Profundidade: 38 Mm, Tamanho Tela: 24 Pol, Resolução Imagem: 3840 X 2160 Dpi, Tipo Tela: Led.	15	UN	464064
65.	<b>Monitor 27 Polegadas</b> - Monitor Imagem Tipo Imagem: Winde Screen , Tipo Entrada: Sdi, Hdmi , Consumo: 34 W, Altura: 267 Mm, Tensão Operação: 12-24 Vca, Largura: 482,5 Mm, Características Adicionais: Padrão Rack 19" , Profundidade: 38 Mm, Tamanho Tela: 27 Pol, Resolução Imagem: 3840 X 2160 Dpi, Tipo Tela: Led.	15	UN	464064
66.	<b>Nebulizador Portátil</b> – Tipo Compressor, Com Uma Saída Simultânea. Voltagem 100 V/ 220 V. Inclusos Mangueira, Máscara Adulto, Máscara Infantil E Pipeta Nebulizador. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN	415898
67.	<b>Negatoscópio</b> - Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led , Adicional: Fixação Por Ímã.Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 Mm. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	35	UN	407846
68.	<b>NoBreak (para Computador/Impressora)</b> - (Para Computador/Impressora) - Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante. No-Break Com Potência Nominal Mínima De 1,2 Kva. Potência Real Mínima De 600 W. Tensão Entrada 115 / 127 / 220 V (Em Corrente Alternada) Com Comutação Automática. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	150	UN	467366
69.	<b>Nobreak 1500va</b> - Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V / Tipo: Nobreak / Quantidade Tomadas Saída: 8 / Capacidade Nominal: 1.500 VA. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	10	UN	474218
70.	<b>Oftalmoscópio</b> - Tensão Alimentação: 2,50 V, Características Adicionais: 3 Aberturas, 12 Combinações Abertura E Filtros , Cor Filtros: Filtro Azul De Cobalto Livre De Vermelho , Componentes: 48 Lentes (-25 A +22Dpt) , Componentes Outros: Cabo Metal Liso, 2 Pilhas Aa Alcalinas. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN	379970
71.	<b>Otoscópio Simples</b> - Tipo: Clínico, Modelo: Fibra Ótica, Portátil, Alimentação: Pilhas, Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo de Espéculos Reutilizáveis, Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	35	UN	478187
72.	<b>Oxímetro de Pulso</b> - Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 Bpm, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	70	UN	299875
73.	<b>Placa de Vídeo 4gb</b> - Placa de Vídeo 4 Gb: Memória De 4Gb 128 Bits; Interface Pci Express X16 3.0; Saídas De Vídeo 1X Hdmi, 1X Display Port E 1X DI-Dvi-D; Opengl 4.5.	20	UN	483815
74.	<b>Processador de 10ª Geração</b> - Soquete Lga 1200 Com As Características Mínimas: 4 Núcleos, 8 Threads, Smart Cache de 6 Mb, Frequência Base 3.00 ghz.	5	UN	206985
75.	<b>Projektor Multimídia</b> - Distância mínima Tela: 3,80m / Distância máxima Tela: 71,22m / Tipo lâmpada: diodo laser / Voltagem: 110/240 VCA. Frequência: 50/60 HZ / Quantidade entrada rgb: 2un / Quantidade entradas vídeo: mínimo 5un / Tipo zoom: digital/óptico / Tipo: teto e mesa / Luminosidade mínima: 12.000 LM / Tipo projeção: frontal e teto. Tipo tecnologia: Dlp / Resolução mínima: 640 x 400 DPI / Resolução: 1920 x 1200 / Tipo controle: manual e remoto.	30	UN	607463
76.	<b>Pulverizador Costal Bomba A jato 20L</b> - Pulverizador Costal 20L. Pulverizador Ergonômico, Com Tanque Simétrico, Alavanca Com Acionamento Por Qualquer Das Mãos (Direita Ou Esquerda), Material Leve E Resistente, Sistema De Filtragem Em 4 Pontos: Tanque, Bomba, Cabo Da Válvula E Bico. Lança Curva - Pulverizador Costal 20 L.O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas	10	UN	457420

	normas ABNT e/ou ANVISA.			
77.	<b>Roteador (Lan)</b> - Velocidade de 1167 Mbps, Banda dupla de 2.4GHz e 5G Hz, possui 4 antenas externas, com firewall integrado, suporta protocolos de segurança. WPA, WPA2, DMZ, WPS, dispositivo que facilita conexões de rede.	70	UN	473387
78.	<b>Seladora</b> - Seladora odontológica / Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático (110 V - 240 V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80 W. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Espessura de selagem: 12 MM. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN	450454
79.	<b>Suporte para Soro</b> - Suporte Para Soro - Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Rodízios: Sem Rodízios, Acabamento Da Estrutura: Esmaltado, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido, Ganchos: Ganchos Término Em X, Tipo: Portátil E Regulável, Características Adicionais: Capa Protetora Para Os Pés.	30	UN	482542
80.	<b>Switch 16 portas</b> - Switch 16; Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10base-T), IEEE 802.3u (100base-Tx), IEEE 802.3ab (1000base-T) E IEEE 802.1p (PriorityQueueing Cos); Full Duplex E Flow Control (IEEE 802.3x); 16 Portas Que Operam Em Velocidade 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet); Protocolo De Economia De Energia IEEE 802.3z; QoS para Priorização do Tráfego de Dados, Voz E Vídeo	50	UN	320268
81.	<b>Switch 48 portas</b> - Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede, Frequência: 50/60 Hz, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps, Suporte Vlan: 64 Mb, Tipo Portas: 10/100 Base Tx + 2 Portas De 1000 Base T, Características Adicionais: Suporte A 802.1 X, 802.3 Ad, Igmp Snooping, Non-BI, Alimentação: 100/240 Vca, Quantidade Portas: 48 U.	05	UN	609690
82.	<b>Tablet</b> - Tela: superior a 10 POL / Memória ram: mínimo 8 GB. Armazenamento Interno: 250 GB / Armazenamento externo: superior a 500 GB / Processador: octa core ou superior / Câmera Frontal: superior a 8 MPX. Câmera Traseira: superior a 13 MPX / Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth. Sistema Operacional: proprietário	10	UN	609347
83.	<b>Televisão Smart</b> - Televisão Smart Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tamanho Tela: 50 Pol, Tipo Tela: Led, Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto, <b>ULTRA HD (4K)</b>	50	UN	601705
84.	<b>Tenda 2x2</b> - Cobertura Barraca - Cobertura Barraca Material: Lona Nylon, Altura: 1,80 A 2,20 M, Comprimento: 2 M, Largura: 2 M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/ Piramidal/ Estrutura Metálica.	25	UN	394694
85.	<b>Tenda 3x3</b> - Cobertura Barraca - Cobertura Barraca Material: Lona Nylon, Altura: 1,80 A 2,20 M, Comprimento: 3 M, Largura: 3 M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/ Piramidal/ Estrutura Metálica.	16	UN	394694
86.	<b>Tenda 5x5</b> - Cobertura Barraca - Cobertura Barraca Material: Lona Nylon, Altura: 1,80 A 2,20 M, Comprimento: 5 M, Largura: 5 M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/ Piramidal/ Estrutura Metálica.	10	UN	394694
87.	<b>Transformador de 127 v Para 220 v</b> - Transformador 1500 Va 127 para 220v E 220 para 127v kf 1000w / Autotransformador 1500vac 127v para 220v/220v para 127v / Suporta até 1000watts de potência.	100	UN	328805
88.	<b>Ultrassom Odontológico</b> - Equipamento Odontológico/ Aspecto Físico: Motor de Bancada/ Material Corpo: Plástico Abs / Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal / Indicação: Profilaxia/ Periodontia/ Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável / Fonte: Eletro-Pneumático / Tipo: Jato Bicarbonato e Ultrassom/ Instalação: Bivolt. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN	437845
89.	<b>Ventilador de Parede</b> - Tipo: Parede Potência Motor: 200 W Tensão Alimentação: 110 V/ 220 V Características Adicionais: 3 Velocidades, Oscilante, Grade Proteção Material: Aço/ Diâmetro: 60 CM Quantidade Velocidade: 3 UN Vazão: 66 M3/MIN.	120	UN	484601
90.	<b>Ar Condicionado</b> - Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H / Tipo: Split / Frequência: 60 HZ / Tensão: 220 V.	120	UN	480930

## 5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Critérios mínimos de qualificação técnica dos itens 1, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 28, 32, 36, 38, 41, 50, 51, 52, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78 e 88, será exigido número de registro: ABNT **e/ou** ANVISA **e/ou** INMETRO que deverá constar na proposta vencedora sob pena de desclassificação. **Ou seja, será aceito o item que tiver um ou mais registros citados acima.**

## 6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

A avaliação e julgamento das propostas deverão ser através de folder ou catálogo, com informações pertinentes aos itens.

## 7. LOCAL DE ENTREGA E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O fornecedor contratado deverá entregar o objeto em até 30 (trinta) dias após a emissão da autorização de fornecimento pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases.

Local de entrega: Rua: José Gustavo Cohen, Nº 70, Bairro - Vila Tereza, Cidade de Cataguases – MG.

Horário de entrega será: 7:30 ao 11:00 e 13:00 às 16:00 Horas.

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**A contratada deverá:**

- Fornecer o produto em estrita conformidade com as especificações exigidas no edital;
- Entregar no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases ou local especificado por ela.
- Substituir e / ou corrigir, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da recusa do recebimento, o material que apresentar alguma não conformidade;
- A contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos/objetos deste Termo de Referência.
- A contratada é obrigada a entregar o pedido integral que está na autorização de fornecimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento do empenho, e impossibilitando o recebimento posteriormente.
- A contratada deverá colocar na nota fiscal o número da autorização de fornecimento e o número de empenho.
- A contratada deverá colocar na nota fiscal o número da autorização de fornecimento e o número do empenho.

## 9. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

**A contratante deverá:**

- Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato;
- Responsável pela fiscalização do contrato:
  - ✓ Carla Vairo Cruz Barroso Miranda;
  - ✓ Fernanda Rocha Guedes;
  - ✓ Rogério Guimarães Costa Cruz;
  - ✓ Lúcia Gama;
  - ✓ Paula Márcia Webster Nogueira;
  - ✓ Gilson Soares de Melo;
  - ✓ Waldinéia Sierv;
  - ✓ Juliana Vegg;
  - ✓ Amanda Silva de Souza Penha;
  - ✓ Éder de Jesus Ruy de Almeida Carvalho;
  - ✓ Laís Aparecida de Rezende Rodrigues Beto.
- Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;
- Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação;
- Responsável pela cotação de preços:
  - ✓ Lucas Estevão Almeida.

## 10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade	Código
---------	--------

<b>0208 – Secretaria de Saúde</b>	458, 481, 482
<b>0209 – Fundo Municipal de Saúde</b>	583, 584, 597, 598, 599, 610, 611, 621, 622, 623, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 657, 658, 659, 670, 671, 672, 685, 686, 687, 705, 706, 707, 716, 717, 718, 745, 746, 747, 760, 761, 762, 777, 778, 779, 1526, 1529, 1601, 1629, 1630 e 1631.

**11. ORÇAMENTO ESTIMADO**

O valor estimado para contratação é de R\$ 6.642.309,61 (Seis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, trezentos e nove e sessenta e um centavos), de acordo com o mapa analítico.

No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

**12. VIGÊNCIA DA ATA**

A ata deverá ter vigência de 12 meses.

---

Lucas Estevão Almeida  
Assessor Administrativo I

---

Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira  
Secretário Municipal de Saúde

---

Flávia de Souza Werneck  
Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos



## ANEXO II

### MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 05 de outubro de 2023.

Horário: 9h (nove) horas

Local: [www.comprasnet.com.br](http://www.comprasnet.com.br)

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

EMAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	NÚMERO DO REGISTRO	MARCA	VR. UNIT	VR.TOTAL
01	<b>Aparelho Medidor de Pressão Arterial</b> - digital automático de braço. Tipo de medições: Frequência cardíaca, Pressão diastólica, Pressão sistólica. Tipo de enchimento: automático. Circunferência: mínima 22 cm e máxima 32cm. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	100	UN				
02	<b>Item cancelado no Compras Governamentais</b>						
03	<b>Armário 2 Portas Mdp</b> - Material: Mdf – medidas aproximadas / Altura: 1,80M/ Largura: 1M/ Profundidade: 0,60M.	10	UN				
04	<b>Armário Aéreo</b> - Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Material: Madeira Mdf, Medidas aproximadas: Altura: 66 CM / Espessura: 45 MM / Largura: 80 CM Tipo: Aéreo.	10	UN				
05	<b>Armário Arquivo</b> - Material Aço – 140 cm x 50 cm x 70 cm aproximadamente. Tipo Porta: Com Fechadura. Medidas Aproximadas: Altura: 140 cm / Largura: 50 cm / Profundidade: 70 cm; Características Adicionais: 4 Gavetas que suportem pastas; Cor: Metálica.	155	UN				
06	<b>Armário de Aço INOX</b> - Armário Estante - Armário Estante Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 1,98 M, Cor: Aço, Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Profundidade: 0,40 M. Espessura da chapa: 26	100	UN				
07	<b>Armário Vitrine</b> - Material: Estrutura Metálica/Vidro / Altura: 138 CM / Largura: 70 CM / Profundidade: 31 CM/ Material Porta: Vidro/ Material Prateleiras: Vidro.	50	UN				
08	<b>Autoclave Horizontal de Mesa</b> - Autoclave Horizontal de Mesa Digital - 21 Litros com Reservatório de Água equipamento seguro, de alta precisão e resistência utilizado para a esterilização de materiais com o uso de calor úmido sob pressão. Desaceleração e despressurização automática / Secagem extra / Tempo de esterilização de aproximadamente 15 minutos / Tanque e bandejas em aço inox, o que oferece longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura / Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel led com mensagens de orientação / Potência de 1100 W / Voltagem 127v e 220v / Capacidade de 21 litros; Sistemas de segurança: Sistema eletrônico microprocessado de tempo e temperatura / Tecla de emergência / Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização / Termostato / Válvulas de sobre-pressão / Válvula solenóide / Válvula de sub-pressão anti-vácuo / Anel de silicone para vedação da porta / Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta / Conjunto de fusíveis elétricos / Pés de borracha antideslizantes; Acessórios: 02 bandejas em aço inox, copo de medida água e mangueira silicone. Fabricação Nacional (BRASIL), Registro na ANVISA e	35	UN				

	Garantia mínima de 12 meses / O equipamento deve possuir regulamentação da Anvisa e assistência credenciada em todo território nacional, devendo ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ ou ABNT.					
09	<b>Balança Antropométrica Adulto</b> - Balança Digital Adulto Antropométrica Capacidade Máxima De Pesagem 200 Kg; Divisão De Pesagem De 50G; Medidas do Antropômetro: Até 2M, Com Fração De 0,5 Cm; Produto Homologado Pelo Inmetro.	30	UN			
10	<b>Balança Antropométrica Infantil</b> - Balança Antropométrica Pediátrica - Balança Antropométrica Infantil, Digital, Capacidade De Até 40 Kg, Dimensões da Concha Mínimo 540 X 290 MM, Possui Tara. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN			
11	<b>Balança Antropométrica para Obesos</b> - Balança Antropométrica Para Obesos - Balança Digital Com Escala Antropométrica Para Pesas Pessoas Com Característica Obesos Até 300 Kg, Com Régua Antropométrica De Até 2 Metros, Display Com Mínimo de 6 Dígitos Em Led Vermelho Ou Lcd Com Backlight, Teclado M - Balança Antropométrica Para Obesos - Balança Digital Com Escala Antropométrica Para Pesas Pessoas Com Característica Obesos Até 300K. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN			
12	<b>Balança Digital Portátil</b> - Balança Eletrônica, Capacidade Pesagem mínima de 150 Kg, Voltagem Pilha V, Tipoeletrônica Portátil, Número Dígitos 4, Dimensões 10 X 5,5 X 2 cm, Tipo Painel Digital, Sensibilidade 10. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	50	UN			
13	<b>Balde a Pedal</b> - Balde - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Tampa Em Aço Inoxidável E Acionada Por Pedal.	200	UN			
14	<b>Balde/ Lixeira</b> - Lixeira – Balde a pedal; Material: Polipropileno Capacidade: 40 L.	300	UN			
15	<b>Bebedouro/ Purificador Refrigerado</b> - Bebedouro Purificador De Água: Bebedouro Purificador de Água de Coluna, Dimensões do Produto 1.120 X 320 X 320 Mm, Peso do Produto 14,46 Kg, Potência 120 W, Capacidade de Resfriamento: 6 L/H (Ambientes A 25°C). Reservatório de Água Gelada: 1,8 Litros. Jat - Bebedouro Purificador De Água: Bebedouro Purificador de Água de Coluna, Dimensões do Produto 1.120 X 320 X 320 Mm, Peso D. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	40	UN			
16	<b>Biombo</b> - Material: Aço, Quantidade Módulos: 1 Un, Largura Módulo: 1,95 Mm, Espessura Módulo: 90 Mm, Altura Módulo: 1,55 Mm, Características Adicionais: Quadro Modular/ Módulo Madeira Mdf/ Colunas.	30	UN			
17	<b>Bisturi Elétrico (Até 150 W)</b> - Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo de Coagulação: Coagulação E Spray. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ ou ABNT.	15	UN			
18	<b>Cadeira de Plástico</b> - Material: Plástico, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Com Braço.	300	UN			
19	<b>Cadeira de Rodas Adulto</b> - Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Estrutura Rígida, Acabamento Estrutura: Revestimento Termoplástico, Tipo Uso: Locomoção, Tipo Encosto: Apoio Cabeça, Braços, Pés E Encosto Ajustável, Acabamento Do Encosto E Assento: Estofada, Tipo De Pneu: 4 Rodízios Cerca 5", Tipo Freio: C/ Freio, Características Adicionais: Altura Regulável, Acessórios: Suporte De Soro, Tipo De Amortecedor: Ajuste Pneumático. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN			
20	<b>Cadeira de Rodas para Obeso</b> - Tipo Funcionamento: Manual/Tipo Construtivo: Dobrável/ Material Estrutura: Aço Carbono/ Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi/ Apoio Braço:	25	UN			

	Apoio Braços Escamoteáveis/ Tipo de Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8"/Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24"/Tipo Freio: Freio Bilateral/Apoio Pés: Apoio Pés Regulável/Capacidade Máxima: Até 200 KG. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ ou ANVISA.					
21	<b>Cadeira Fixa</b> - Cadeira escritório - Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços. Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi. Cor: Preta.	300	UN			
22	<b>Cadeira Fixa para Obeso</b> - Cadeira Para Escritório Fixa Para Obeso, Sem Braço, Com Estrutura Reforçada, Confeccionada Em Aço/Ferro Pintado, Com Assento E Encosto Estofados Com Espuma Flexível De Alta Densidade, capacidade máxima até 250 Kg.	200	UN			
23	<b>Cadeira Odontológica Completa Conjunto (Equipo/ Sugador/ Refletor)</b> - Cadeira, equipo, cuspeira e refletor – Equipo: Equipo Mesa Rodízios, Bandeja, 3 Terminais Borden / Tipo Refletor: Halógeno/Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa/Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática/Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada/ Tipo Revestimento: Pvc S/ Costuras/Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	20	UN			
24	<b>Cadeira tipo Secretaria com Braço</b> - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Cor Estrutura: Preta.	100	UN			
25	<b>Caixa de Som</b> - Aplicação: Sala De Aula/Componentes Adicionais: 02 X Usb, 02 X Microfone E 01 X Auxln./ Características Adicionais: Bateria Interna De 4500 Mah - Bluetooth4.4.0 - Dis/Potência: 250 W/Voltagem: Bivolt V.	10	UN			
26	<b>Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas</b> - Estojo autoclavável produzido em resina termoplástica Capacidade para até 10 limas.	30	UN			
27	<b>Caixa Térmica 15 Litros</b> - Material: Polipropileno/Poliestireno/Poliétileno/Poliuretano/Aplicação: Transporte De Hemocomponentes/ Capacidade: 15 L/ Características Adicionais: Com Termômetro Digital, 295 X 260 X 385 MM.	55	UN			
28	<b>Câmara para Conservação de Imunobiológicos</b> - Câmara fria para conservação de imunobiológicos – Tipo: Vertical / Capacidade Total: 280L / Faixa de Temperatura: +2 a +8°C / Gabinete Externo: Aço Inoxidável / Gabinete Interno: Aço Inoxidável / Porta De vidro/ Prateleiras e/ou Gavetas / Base: Rodízios Giratórios com Trava / Tensão: 110/127 / Frequência: 50 e/ou 60Hz / Consumo 110-127VAC 4,3A/h / Isolamento Térmico / Unidade Compressora / Gás Refrigerante / Chave Geral de Alimentação / Deve possuir mecanismos de segurança para conservação do equipamento em casos de queda de energia, possuindo sistema de baterias ou similares superior a 72 horas de autonomia. Fabricação Nacional (BRASIL), Registro na ANVISA e Garantia mínima de 12 meses / Câmara de conservação deve possuir regulamentação da Anvisa e assistência credenciada em todo território nacional, devendo ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ ou ABNT.	20	UN			
29	<b>Carro de Curativos</b> - Estrutura: Em Aço Inoxidável/ Prateleiras: 2 Prateleiras/ Rodízios: Com Rodízios Giratórios/ Dimensões: Cerca de 100 X 60 X 50 CM/ Aplicação: Para Curativo/ Características Adicionais: Com Suporte para Materiais.	25	UN			

30	<b>Carro de Emergência</b> - Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono/Gavetas: 04 Gavetas/Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios/ Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M/Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca.	20	UN			
31	<b>Carro para Material de Limpeza</b> - Carro Limpeza Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 85 CM, Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Aplicação: Uso Hospitalar, Características Adicionais: Prateleira Inferior, Puxador, Base Sobre Rodízios.	25	UN			
32	<b>Central de Nebulização</b> - Central De Nebulização - Inalador Nebulizador Hospitalar Com 4 Saídas, Suporte Com Rodízios, Compressor De 4 Saídas, Com Potência De No Mínimo 1/4 H, Válvulas De Ar Com 4 Saídas, Podendo Ser Utilizadas Os 4 Nebulizadores Simultaneamente, Tensão De 127 / 220v Frequência De 60hz Compressor Pistão Oscilante (Isento De Óleo), Potência Nominal Total De 150w Ou 1/5cv.O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ou ABNT.	25	UN			
33	<b>Computador Desktop - Avançado.</b> Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 2 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 512GB, interface NVMe. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	20	UN			
34	<b>Computador (Desktop-Básico)</b> - Computador Desktop-Básico. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 SSD de 512GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir caixa de som com potência em watts no mínimo 5 watts, conectar a entrada P2 de áudio e USB de energia, com controle de volume. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas	140	UN			



	(widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Deve acompanhar estabilizador de energia com Característica Técnica: Tomadas de conexão: 4; Potência Max. 330VA; Fator Potência* 0,65; Tensão Nominal de entrada 115V; Tensão Nominal de saída 115V; Frequência nominal 60HZ; Proteção Fusível 5A/250VAC; Configuração Monofásica. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.					
35	<b>Computador Portátil (Notebook)</b> - Notebook. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 SSD de 512GB, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo Ion de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	47	UN			
36	<b>Destilador de Água</b> - Capacidade: 4 L/H/Voltagem: 127/ 220 V. Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60/Aplicação: Uso Odontológico/Material: Aço Inoxidável. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	20	UN			
37	<b>Detector Fetal de Mesa</b> - Tipo: De Mesa/Ajuste*: Ajuste Mecânico, Visor Digital, Botão De Controle/Material: Gabinete Plástico/Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão/Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM/ Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ/Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor/Outros Componentes: Entrada Auxiliar/Adicionais: Fone Ouvido.	30	UN			
38	<b>Detector Fetal Portátil</b> - Tipo: Portátil/Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica/Material: Gabinete Plástico/Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão/Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM/ Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ/Fonte Alimentação: À Bateria/Componentes: Com Alto Falante, Transdutor/Outros Componentes: Entrada Auxiliar. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN			
39	<b>Escada Com 2 Degraus</b> - Material: Aço/ Quantidade Degraus: 2 UN / Escada Clínica hospitalar.	150	UN			
40	<b>Estante de Aço</b> - Material: Aço Cromado/Altura: 180 CM/ Profundidade: 35 CM /Cor: Prata/Características Adicionais: Coluna 25 Mm/Largura: 60 CM/Quantidade Prateleiras: 4 UN.	60	UN			
41	<b>Foco Refletor Ambulatorial</b> - Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação De Led Haste Flexível Com Foco Auxiliar E Ginecológico Com Lâmpada De Led Com Espelho FI-4000h Ce, Com Espelho Móvel, Com Haste Superior Flexível E Cromada, Pedestal Com Haste Inferior Pintada, Altura Variável Entre - Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação De Led Haste Flexível Com	90	UN			



	Foco Auxiliar E Ginecológico Com Lâmpada De Led Com Espelho FI-4000h Ce, Com Espelho Móvel, Com Haste Superior Flexível E Cromada, Pedestal Com Haste Inferior Pintada, Altura Variável Entre 100 A 150 Cm, Pintura Em Epóxi À 250° C De Alta Resistência, Base Do Pedestal Com 4 Rodízios Proporcionando Maior Sustentação E Segurança Ao Equipamento, Alimentação Elétrica Automática De 110 À 220v 50/60hz, Lâmpada De Led (Luz Fria E Branca), Intensidade Luminosa De 8.000 Lux À 50 Cm Do Campo Observado, Medidas Mínimas E Aproximadas De 15 X 110 X 100, Produto Projetado Em Conformidade Aos Requisitos Das Normas Nbr-iec 60.601-1 E Nbr-iec 60.601-1-2. Possui Certificado Do Inmetro. Garantia Do Fabricante/Fornecedor 12 Meses. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.					
42	<b>Fogão</b> - Material: Aço Inoxidável/ Aplicação: Doméstica/ Tipo Fogão: Convencional/ Quantidade Bocas: 5 UM/ Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático/ Voltagem: Bivolt V.	25	UN			
43	<b>Forno de Microondas</b> - Capacidade: 28 L/ Potência: 900 W/ Voltagem: 220 V/ Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento, Funções: Grill Cook Sensor.	25	UN			
44	<b>Freezer Horizontal 2 Portas</b> - Tipo: Horizontal/ Capacidade: aproximadamente 284 L /Sistema Degelo: Manual/ Temperatura Operação: 35 °C/ Tensão Alimentação: 127 V/Características Adicionais: Porta de Vidro Temperado, Prateleiras Ajustáveis/Quantidade Portas: 2 UN.	15	UN			
45	<b>Garrafa Térmica Botijão</b> - Duplo Inox 12 Litros. Quente Frio. Revestimento Interno Em Alumínio Com Torneirinha Abre/ Fecha Alças Para Transporte - Porta Copos No Centro - Pés Dobráveis - 2 Recipientes Com 6 L Cada. Com Garantia De No Mínimo 12 Meses. Fabricado - Garrafa Térmica Botijão Duplo Inox 12 Litros. Quente Frio. Revestimento Interno Em Alumínio Com Torneirinha.	10	UN			
46	<b>Gaveteiro</b> - Material: Mdf E Mdp/ Quantidade Gavetas: 4 UM/ Altura: 1,30 A 1,60 CM/Largura: 0,45 A 0,50 CM/Profundidade: 0,45 A 0,55 CM/Material Gaveta: Aço.	10	UN			
47	<b>Geladeira doméstica</b> - Capacidade: aproximadamente 320 L/ Voltagem: 110 V/Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free. Com garantia mínima de 12 meses.	31	UN			
48	<b>Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, Scanner e Fax Opcional)</b> - Tipo Papel: Carta/ A4/ Legal / Características Adicionais: Ciclo de Trabalho 50.000 Páginas/Mês, Linguagem Pc / Tipo Impressora: Policromática, Imprensão Frente/ Verso Automática. / Frequência: 360 HZ / Tensão Alimentação: 127 V / Compatibilidade: Sistemas Operacionais Microsoft E Linux / Resolução Impressão: 1.200 X 1.200 DPI / Velocidade Impressão Preto E Branco: 17 PPM / Velocidade Impressão Colorida: 17 PPM. Conexão: Usb 2.0 E Fast Ethernet / Tipo Bandejas: Duplex Automático (Frente/Verso) / Capacidade Folha: 850 UM / Capacidade Memórias: 128 MB.	60	UN			
49	<b>Kit painel de senha e guichê digital</b> - (painel eletrônico com indicador numérico) controle sem fio e atendimento seqüencial. Emite sinal sonoro com volume ajustável e 16tipos de sons. Tempo de exibição da senha ajustável Ajuste para 2 tipos de senha: Numérica (000 a999) ou alfa-numérica (A99 a A99), letras utilizáveis A, b, C, d, E, F, G, H, I, J, L, n, o, p, q,r, t, U.Suporta até 99 guichês Suporta 9 tipos de atendimentos diferentes conseqüências independentes.Configurável para exibir as últimas senhas, chamadas com tempo ajustável.Memoriza automaticamente a última senha chamada para continuar no próximo dia.Pode ser conectado em outro painel para exibição simultânea das senhas.	07	UN			
50	<b>Lanterna Clínica</b> - Lanterna Não Elétrica, Tipo Foco: Regulável, Características Adicionais: Lanterna Clínica Com Luz Branca, Aplicação: Hospitalar. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	150	UN			
51	<b>Laringoscópio Adulto</b> - Tipo Lâmpada: de Fibra Ótica/	25	UN			

	Componentes: Com 8 Lâminas/ Componentes Adicionais: Com Cabo/ Material 2: Em Aço Inoxidável. Tamanho Cabo: Adulto. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.					
52	<b>Laringoscópio Infantil</b> - Tipo Lâmpada: Halógena/ Componentes: C/ 6 Lâminas/Componentes Adicionais: C/Cabo/Material 2: Em Aço Inoxidável. Tamanho Cabo: Infantil. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN			
53	<b>Longarina 3 Lugares</b> - Com 3 Lugares Estofada Sem/ Braços, Estrutura Metálica Resistente, Suportar 120Kg (Min) Por Assento, Assento e Encosto estofados. Estrutura e Estofados na cor Preta.	100	UN			
54	<b>Longarina para Obeso 2 Lugares</b> - Com 2 Lugares Estofada Sem/Braços, Estrutura Metálica Resistente, Suportar até em média 220Kg (Min) Por Assento, Assento e Encosto estofados. Estrutura e Estofados na cor Preta.	40	UN			
55	<b>Mesa Auxiliar</b> - Mesa auxiliar - Material Estrutura: Aço, Material Revestimento: Fórmica Laminada, Material Tampo: Madeira, Comprimento Tampo: 60 CM, Largura Tampo: 60 CM.	60	UN			
56	<b>Mesa de Escritório</b> - Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Madeira Aglomerada , Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 1,20m, Altura: 0,74m, Padrão Acabamento Tampo: Texturizado.	130	UN			
57	<b>Mesa de Exames</b> - Mesa de Exames Em Madeira - Mesa Para Exames Clínicos. Com Capacidade De Carga Mínima de Até 150 Kg, Composição Construída Em Mdf Com Revestimento Bp (Melamínico de Baixa Pressão), Leito Acolchoado Em Espuma Densidade 28 E Courvin.	70	UN			
58	<b>Mesa de Mayo</b> - Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox / Altura: Altura Regulável / Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo de 46 X 30 cm/ Outros Componentes: 3 Rodízios.	40	UN			
59	<b>Mesa de Plástico</b> - Mesa Plástica - Material: Plástico, Altura: 72 Cm, Comprimento: 70 Cm, Cor: Branca, Largura: 70 Cm, Formato: Quadrado.	85	UN			
60	<b>Mesa de Reunião</b> - Mesa Reunião Redonda - Material: Madeira, Tipo Madeira: Compensado, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Diâmetro: 1.200 Mm, Altura: 740 Mm, Quantidade Pés: 4 Un, Espessura Tampo: 25 Mm, Cor Tampo: Madeirado.	20	UN			
61	<b>Mesa Ginecológica</b> - Estrutura: Tubo Aço / Acabamento Superficial Estrutura: Esmaltado / Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin / Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis / Acabamento Pés: Pés C/ Rodízios E Freios / Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais / Material Porta-Coxa: Porta - Coxas Estofado.	30	UN			
62	<b>Mini Incubadora para Teste Biológico</b> - Mini Incubadora P/ Estéril. À Vapor, Para 4 Indicadores Biológicos, Bivolt - Mini Incubadora, Para Testes Biológicos No Processo De Esterilização A Vapor, Capacidade 4 Indicadores, Temperatura Máxima De Incubação 60°C, Ciclo De 24 Ou 48 Horas, Bivolt, Garantia Mínima de 1 Ano, Manual De Instrução, Assistência Técnica Permanente. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa.	50	UN			
63	<b>Mocho</b> - Cadeira Clínica/ Material: Tubo de Aço/ Acionamento: À Gás/ Aplicação: Odontologia / Tipo de Pés: Com 5 Rodízios. Acabamento da Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi / Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável / Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura / Inclinação Encosto: Encosto Regulagem Horizontal.	50	UN			
64	<b>Monitor 24 Polegadas</b> - Monitor Imagem Tipo Imagem: Winde Screen, Tipo Entrada: Sdi, Hdmi, Consumo: 34 W, Altura: 267 Mm, Tensão Operação: 12-24 Vca, Largura: 482,5 Mm, Características Adicionais: Padrão Rack 19" , Profundidade: 38 Mm, Tamanho Tela: 24 Pol, Resolução Imagem: 3840 X 2160 Dpi, Tipo Tela: Led.	15	UN			
65	<b>Monitor 27 Polegadas</b> - Monitor Imagem Tipo Imagem: Winde Screen , Tipo Entrada: Sdi, Hdmi , Consumo: 34 W, Altura: 267	15	UN			

	Mm, Tensão Operação: 12-24 Vca, Largura: 482,5 Mm, Características Adicionais: Padrão Rack 19" , Profundidade: 38 Mm, Tamanho Tela: 27 Pol, Resolução Imagem: 3840 X 2160 Dpi, Tipo Tela: Led.					
66	<b>Nebulizador Portátil</b> – Tipo Compressor, Com Uma Saída Simultânea. Voltagem 100 V/ 220 V. Inclusos Mangueira, Máscara Adulto, Máscara Infantil E Pipeta Nebulizador. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN			
67	<b>Negatoscópio</b> - Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led , Adicional: Fixação Por Ímã.Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 Mm. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	35	UN			
68	<b>NoBreak (para Computador/Impressora)</b> - (Para Computador/Impressora) - Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante. No-Break Com Potência Nominal Mínima De 1,2 Kva. Potência Real Mínima De 600 W. Tensão Entrada 115 / 127 / 220 V (Em Corrente Alternada) Com Comutação Automática. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	150	UN			
69	<b>Nobreak 1500va</b> - Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V / Tipo: Nobreak / Quantidade Tomadas Saída: 8 / Capacidade Nominal: 1.500 VA. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	10	UN			
70	<b>Oftalmoscópio</b> - Tensão Alimentação: 2,50 V, Características Adicionais: 3 Aberturas, 12 Combinações Abertura E Filtros , Cor Filtros: Filtro Azul De Cobalto Livre De Vermelho , Componentes: 48 Lentes (-25 A +22Dpt) , Componentes Outros: Cabo Metal Liso, 2 Pilhas Aa Alcalinas. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN			
71	<b>Otoscópio Simples</b> - Tipo: Clínico, Modelo: Fibra Ótica, Portátil, Alimentação: Pilhas, Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo de Espéculos Reutilizáveis, Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	35	UN			
72	<b>Oxímetro de Pulso</b> - Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 Bpm, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	70	UN			
73	<b>Placa de Vídeo 4gb</b> - Placa de Vídeo 4 Gb: Memória De 4Gb 128 Bits; Interface Pci Express X16 3.0; Saídas De Vídeo 1X Hdmi, 1X Display Port E 1X DI-Dvi-D; Opengl 4.5.	20	UN			
74	<b>Processador de 10ª Geração</b> - Soquete Lga 1200 Com As Características Mínimas: 4 Núcleos, 8 Threads, Smart Cache de 6 Mb, Frequência Base 3.00 ghz.	5	UN			
75	<b>Projeto Multímídia</b> - Distância mínima Tela: 3,80m / Distância máxima Tela: 71,22m / Tipo lâmpada: diodo laser / Voltagem: 110/240 VCA. Frequência: 50/60 HZ / Quantidade entrada rgb: 2un / Quantidade entradas vídeo: mínimo 5un / Tipo zoom: digital/óptico / Tipo: teto e mesa / Luminosidade mínima: 12.000 LM / Tipo projeção: frontal e teto. Tipo tecnologia: Dlp / Resolução mínima: 640 x 400 DPI / Resolução: 1920 x 1200 / Tipo controle: manual e remoto.	30	UN			
76	<b>Pulverizador Costal Bomba A jato 20L</b> - Pulverizador Costal 20L. Pulverizador Ergonômico, Com Tanque Simétrico, Alavanca Com Acionamento Por Qualquer Das Mãos (Direita Ou Esquerda), Material Leve E Resistente, Sistema De Filtragem Em 4 Pontos: Tanque, Bomba, Cabo Da Válvula E Bico. Lança Curva - Pulverizador Costal 20 L.O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	10	UN			

77	<b>Roteador (Lan)</b> - Velocidade de 1167 Mbps, Banda dupla de 2.4GHz e 5G Hz, possui 4 antenas externas, com firewall integrado, suporta protocolos de segurança. WPA, WPA2, DMZ, WPS, dispositivo que facilita conexões de rede.	70	UN				
78	<b>Seladora</b> - Seladora odontológica / Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático (110 V - 240 V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80 W. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Espessura de selagem: 12 MM. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN				
79	<b>Suporte para Soro</b> - Suporte Para Soro - Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Rodízios: Sem Rodízios, Acabamento Da Estrutura: Esmaltado, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Ganchos: Ganchos Término Em X , Tipo: Portátil E Regulável , Características Adicionais: Capa Protetora Para Os Pés.	30	UN				
80	<b>Switch 16 portas</b> - Switch 16; Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10base-T), IEEE 802.3u (100base-Tx), IEEE 802.3ab (1000base-T) E IEEE 802.1p (PriorityQueueing Cos); Full Duplex E Flow Control (IEEE 802.3x); 16 Portas Que Operam Em Velocidade 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet); Protocolo De Economia De Energia IEEE 802.3z; QoS para Priorização do Tráfego de Dados, Voz E Vídeo	50	UN				
81	<b>Switch 48 portas</b> - Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede, Frequência: 50/60 Hz, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps, Suporte Vlan: 64 Mb, Tipo Portas: 10/100 Base Tx + 2 Portas De 1000 Base T , Características Adicionais: Suporte A 802.1X, 802.3 Ad, Igmp Snooping, Non-BI , Alimentação: 100/240 Vca, Quantidade Portas: 48 U.	05	UN				
82	<b>Tablet</b> - Tela: superior a 10 POL / Memória ram: mínimo 8 GB. Armazenamento Interno: 250 GB / Armazenamento externo: superior a 500 GB / Processador: octa core ou superior / Câmera Frontal: superior a 8 MPX. Câmera Traseira: superior a 13 MPX / Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth. Sistema Operacional: proprietário	10	UN				
83	<b>Televisão Smart</b> - Televisão Smart Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi , Tamanho Tela: 50 Pol, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto, <b>ULTRA HD (4K)</b>	50	UN				
84	<b>Tenda 2x2</b> - Cobertura Barraca - Cobertura Barraca Material: Lona Nylon, Altura: 1,80 A 2,20 M, Comprimento: 2 M, Largura: 2 M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/ Piramidal/ Estrutura Metálica.	25	UN				
85	<b>Tenda 3x3</b> - Cobertura Barraca - Cobertura Barraca Material: Lona Nylon, Altura: 1,80 A 2,20 M, Comprimento: 3 M, Largura: 3 M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/ Piramidal/ Estrutura Metálica.	16	UN				
86	<b>Tenda 5x5</b> - Cobertura Barraca - Cobertura Barraca Material: Lona Nylon, Altura: 1,80 A 2,20 M, Comprimento: 5 M, Largura: 5 M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/ Piramidal/ Estrutura Metálica.	10	UN				
87	<b>Transformador de 127 v Para 220 v</b> - Transformador 1500 Va 127 para 220v E 220 para 127v kF 1000w / Autotransformador 1500vac 127v para 220v/220v para 127v / Suporta até 1000watts de potência.	100	UN				
88	<b>Ultrassom Odontológico</b> - Equipamento Odontológico/ Aspecto Físico: Motor de Bancada/ Material Corpo: Plástico Abs / Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal / Indicação: Profilaxia/ Periodontia/ Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável / Fonte: Eletro-Pneumático / Tipo: Jato Bicarbonato e Ultrassom/ Instalação: Bivolt. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN				
89	<b>Ventilador de Parede</b> - Tipo: Parede Potência Motor: 200 W	120	UN				

	Tensão Alimentação: 110 V/ 220 V Características Adicionais: 3 Velocidades, Oscilante, Grade Proteção Material: Aço/ Diâmetro: 60 CM Quantidade Velocidade: 3 UN Vazão: 66 M3/MIN.						
90	Ar Condicionado - Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H / Tipo: Split / Frequência: 60 HZ / Tensão: 220 V.	120	UN				
						TOTAL:	

**Os itens deverão estar em conformidade ao descritivo no Termo de referência (ANEXO I).**

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:

- 1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão.
- 2- Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.
- 3- Esta proposta tem validade de 60 dias

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023  
(Cidade e data)

\_\_\_\_\_  
(representante legal)



## ANEXO III

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de 2023, reuniram-se na Prefeitura Municipal de Cataguases, tendo como Pregoeiro o Sr. Neimar Garcia de Oliveira, Pregoeira Substituta a Sra. Janete Aparecida Garcia e Equipe de Apoio ao Pregão, designados pela portaria nº 390/2023, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 3648/10 e Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório nº 210/2023, na modalidade Pregão Eletrônico nº 082/2023 para Registro de Preços nº 113/2023, cujo o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal, Senhor José Henriques, registrar preços para **futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos para atender às Resoluções Estaduais, Emendas Parlamentares Federais e Municipais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG**, nos termos e condições descritas no **Anexo I – Termo de Referência** do Edital da respectiva secretaria, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos descontos, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugar no certame acima numerado.

Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, representado pelo Sr. \_\_\_\_\_ (qualificação):

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos para atender às Resoluções Estaduais, Emendas Parlamentares Federais e Municipais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG, a saber:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	NÚMERO DO REGISTRO	MARCA	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	<b>Aparelho Medidor de Pressão Arterial</b> - digital automático de braço. Tipo de medições: Frequência cardíaca, Pressão diastólica, Pressão sistólica. Tipo de enchimento: automático. Circunferência: mínima 22cm e máxima 32cm. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	100	UN				
02	<b>Armário 2 Portas Mdp</b> - Material: Mdf – medidas aproximadas / Altura: 1,80M/ Largura: 1M/ Profundidade: 0,60M.	10	UN				
03	<b>Armário Aéreo</b> - Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Material: Madeira Mdf, Medidas aproximadas: Altura: 66 CM / Espessura: 45 MM / Largura: 80 CM Tipo: Aéreo.	10	UN				
04	<b>Armário Arquivo</b> - Material Aço – 140 cm x 50 cm x 70 cm aproximadamente. Tipo Porta: Com Fechadura. Medidas Aproximadas: Altura: 140 cm / Largura: 50 cm / Profundidade: 70 cm; Características Adicionais: 4 Gavetas que suportem pastas; Cor: Metálica.	155	UN				
05	<b>Armário de Aço INOX</b> - Armário Estante - Armário Estante Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 1,98 M, Cor: Aço, Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Profundidade: 0,40 M. Espessura da chapa: 26	100	UN				
06	<b>Armário Vitrine</b> - Material: Estrutura Metálica/Vidro / Altura: 138 CM / Largura: 70 CM / Profundidade: 31 CM/ Material Porta: Vidro/ Material Prateleiras: Vidro.	50	UN				
07	<b>Autoclave Horizontal de Mesa</b> - Autoclave Horizontal de Mesa Digital - 21 Litros com Reservatório de Água equipamento seguro, de alta precisão e resistência utilizado para a esterilização de materiais com o uso de calor úmido sob pressão. Desaceleração e despressurização automática / Secagem extra / Tempo de esterilização de aproximadamente 15 minutos / Tanque e bandejas em aço inox, o que oferece longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura / Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel led com mensagens de orientação / Potência de 1100 W / Voltagem 127v e 220v / Capacidade de 21 litros; Sistemas de segurança: Sistema eletrônico microprocessado de tempo e	35	UN				

	temperatura / Tecla de emergência / Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização / Termostato / Válvulas de sobre-pressão / Válvula solenóide / Válvula de sub-pressão anti-vácuo / Anel de silicone para vedação da porta / Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta / Conjunto de fusíveis elétricos / Pés de borracha antideslizantes; Acessórios: 02 bandejas em aço inox, copo de medida água e mangueira silicone. Fabricação Nacional (BRASIL), Registro na ANVISA e Garantia mínima de 12 meses / O equipamento deve possuir regulamentação da Anvisa e assistência credenciada em todo território nacional, devendo ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ ou ABNT.					
08	<b>Balança Antropométrica Adulto</b> - Balança Digital Adulto Antropométrica Capacidade Máxima De Pesagem 200 Kg; Divisão De Pesagem De 50G; Medidas do Antropômetro: Até 2M, Com Fração De 0,5 Cm; Produto Homologado Pelo Inmetro.	30	UN			
09	<b>Balança Antropométrica Infantil</b> - Balança Antropométrica Pediátrica - Balança Antropométrica Infantil, Digital, Capacidade De Até 40 Kg, Dimensões da Concha Mínimo 540 X 290 MM, Possui Tara. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN			
10	<b>Balança Antropométrica para Obesos</b> - Balança Antropométrica Para Obesos - Balança Digital Com Escala Antropométrica Para Pesas Pessoas Com Característica Obesos Até 300 Kg, Com Régua Antropométrica De Até 2 Metros, Display Com Mínimo de 6 Dígitos Em Led Vermelho Ou Lcd Com Backlight, Teclado M - Balança Antropométrica Para Obesos -Balança Digital Com Escala Antropométrica Para Pesas Pessoas Com Característica Obesos Até 300K. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN			
11	<b>Balança Digital Portátil</b> - Balança Eletrônica, Capacidade Pesagem mínima de 150 Kg, Voltagem Pilha V, Tipo eletrônica Portátil, Número Dígitos 4, Dimensões 10 X 5,5 X 2 cm, Tipo Painel Digital, Sensibilidade 10. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	50	UN			
12	<b>Balde a Pedal</b> - Balde - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Tampa Em Aço Inoxidável E Acionada Por Pedal.	200	UN			
13	<b>Balde/ Lixeira</b> - Lixeira - Balde a pedal; Material: Polipropileno Capacidade: 40 L.	300	UN			
14	<b>Bebedouro/ Purificador Refrigerado</b> - Bebedouro Purificador De Água: Bebedouro Purificador de Água de Coluna, Dimensões do Produto 1.120 X 320 X 320 Mm, Peso do Produto 14,46 Kg, Potência 120 W, Capacidade de Resfriamento: 6 L/H (Ambientes A 25°C). Reservatório de Água Gelada: 1,8 Litros. Jat - Bebedouro Purificador De Água: Bebedouro Purificador de Água de Coluna, Dimensões do Produto 1.120 X 320 X 320 Mm, Peso D. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	40	UN			
15	<b>Biombo</b> - Material: Aço, Quantidade Módulos: 1 Un, Largura Módulo: 1,95 Mm, Espessura Módulo: 90 Mm, Altura Módulo: 1,55 Mm, Características Adicionais: Quadro Modular/ Módulo Madeira Mdf/ Colunas.	30	UN			
16	<b>Bisturi Elétrico (Até 150 W)</b> - Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo de Coagulação: Coagulação E Spray. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ ou ABNT.	15	UN			
17	<b>Cadeira de Plástico</b> - Material: Plástico, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Com Braço.	300	UN			
18	<b>Cadeira de Rodas Adulto</b> - Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Estrutura Rígida, Acabamento Estrutura: Revestimento Termoplástico, Tipo Uso: Locomoção, Tipo Encosto: Apoio Cabeça, Braços, Pés E Encosto Ajustável, Acabamento Do Encosto E Assento: Estofada, Tipo De Pneu: 4 Rodízios Cerca 5", Tipo Freio: C/ Freio, Características Adicionais: Altura Regulável, Acessórios: Suporte De	30	UN			

	Soro, Tipo De Amortecedor: Ajuste Pneumático. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.					
19	<b>Cadeira de Rodas para Obeso</b> - Tipo Funcionamento: Manual/Tipo Construtivo: Dobrável/ Material Estrutura: Aço Carbono/ Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi/ Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis/ Tipo de Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8"/Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24"/Tipo Freio: Freio Bilateral/Apoio Pés: Apoio Pés Regulável/Capacidade Máxima: Até 200 KG. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ ou ANVISA.	25	UN			
20	<b>Cadeira Fixa</b> - Cadeira escritório - Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços. Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi. Cor: Preta.	300	UN			
21	<b>Cadeira Fixa para Obeso</b> - Cadeira Para Escritório Fixa Para Obeso, Sem Braço, Com Estrutura Reforçada, Confeccionada Em Aço/Ferro Pintado, Com Assento E Encosto Estofados Com Espuma Flexível De Alta Densidade, capacidade máxima até 250 Kg.	200	UN			
22	<b>Cadeira Odontológica Completa Conjunto (Equipo/ Sugador/ Refletor)</b> - Cadeira, equipo, cuspeira e refletor – Equipo: Equipo Mesa Rodízios, Bandeja, 3 Terminais Borden / Tipo Refletor: Halógeno/Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa/Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática/Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada/ Tipo Revestimento: Pvc S/ Costuras/Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	20	UN			
23	<b>Cadeira tipo Secretaria com Braço</b> - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Cor Estrutura: Preta.	100	UN			
24	<b>Caixa de Som</b> - Aplicação: Sala De Aula/Componentes Adicionais: 02 X Usb, 02 X Microfone E 01 X AuxIn./ Características Adicionais: Bateria Interna De 4500 Mah - Bluetooth4.4.0 - Dis/Potência: 250 W/Voltagem: Bivolt V.	10	UN			
25	<b>Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas</b> - Estojo autoclavável produzido em resina termoplástica Capacidade para até 10 limas.	30	UN			
26	<b>Caixa Térmica 15 Litros</b> - Material: Polipropileno/Poliestireno/Poliétileno/Poliuretano/Aplicação: Transporte De Hemocomponentes/ Capacidade: 15 L/ Características Adicionais: Com Termômetro Digital, 295 X 260 X 385 MM.	55	UN			
27	<b>Câmara para Conservação de Imunobiológicos</b> - Câmara fria para conservação de imunobiológicos – Tipo: Vertical / Capacidade Total: 280L / Faixa de Temperatura: +2 a +8°C / Gabinete Externo: Aço Inoxidável / Gabinete Interno: Aço Inoxidável / Porta De vidro/ Prateleiras e/ou Gavetas / Base: Rodízios Giratórios com Trava / Tensão: 110/127 / Frequência: 50 e/ou 60Hz / Consumo 110-127VAC 4,3A/h / Isolamento Térmico / Unidade Compressora / Gás Refrigerante / Chave Geral de Alimentação / Deve possuir mecanismos de segurança para conservação do equipamento em casos de queda de energia, possuindo sistema de baterias ou similares superior a 72 horas de autonomia. Fabricação Nacional (BRASIL), Registro na ANVISA e Garantia mínima de 12 meses / Câmara de conservação deve possuir regulamentação da Anvisa e assistência credenciada em todo território nacional, devendo ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ ou ABNT.	20	UN			
28	<b>Carro de Curativos</b> - Estrutura: Em Aço Inoxidável/ Prateleiras: 2 Prateleiras/ Rodízios: Com Rodízios Giratórios/ Dimensões: Cerca de 100 X 60 X 50 CM/ Aplicação: Para Curativo/ Características Adicionais: Com Suporte para Materiais.	25	UN			
29	<b>Carro de Emergência</b> - Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço	20	UN			

	Carbono/Gavetas: 04 Gavetas/Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios/ Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M/Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca.					
30	<b>Carro para Material de Limpeza</b> - Carro Limpeza Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 85 CM, Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Aplicação: Uso Hospitalar, Características Adicionais: Prateleira Inferior, Puxador, Base Sobre Rodízios.	25	UN			
31	<b>Central de Nebulização</b> - Central De Nebulização - Inalador Nebulizador Hospitalar Com 4 Saídas, Suporte Com Rodízios, Compressor De 4 Saídas, Com Potência De No Mínimo 1/4 H, Válvulas De Ar Com 4 Saídas, Podendo Ser Utilizadas Os 4 Nebulizadores Simultaneamente, Tensão De 127 / 220v Frequência De 60hz Compressor Pistão Oscilante (Isento De Óleo), Potência Nominal Total De 150w Ou 1/5cv.O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa e/ou ABNT.	25	UN			
32	<b>Computador Desktop - Avançado.</b> Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 2 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 512GB, interface NVMe. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	20	UN			
33	<b>Computador (Desktop-Básico)</b> - Computador Desktop-Básico. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 SSD de 512GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir caixa de som com potência em watts no mínimo 5 watts, conectar a entrada P2 de áudio e USB de energia, com controle de volume. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores	140	UN			



	branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Deve acompanhar estabilizador de energia com Característica Técnica: Tomadas de conexão: 4; Potência Max. 330VA; Fator Potência* 0,65; Tensão Nominal de entrada 115V; Tensão Nominal de saída 115V; Frequência nominal 60HZ; Proteção Fusível 5A/250VAC; Configuração Monofásica. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.					
34	<b>Computador Portátil (Notebook)</b> - Notebook. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 SSD de 512GB, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	47	UN			
35	<b>Destilador de Água</b> - Capacidade: 4 L/H/Voltagem: 127/ 220 V. Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60/Aplicação: Uso Odontológico/Material: Aço Inoxidável. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	20	UN			
36	<b>Detector Fetal de Mesa</b> - Tipo: De Mesa/Ajuste*: Ajuste Mecânico, Visor Digital, Botão De Controle/Material: Gabinete Plástico/Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão/Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM/ Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ/Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor/Outros Componentes: Entrada Auxiliar/Adicionais: Fone Ouvido.	30	UN			
37	<b>Detector Fetal Portátil</b> - Tipo: Portátil/Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica/Material: Gabinete Plástico/Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão/Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM/ Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ/Fonte Alimentação: À Bateria/Componentes: Com Alto Falante, Transdutor/Outros Componentes: Entrada Auxiliar. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN			
38	<b>Escada Com 2 Degraus</b> - Material: Aço/ Quantidade Degraus: 2 UN / Escada Clínica hospitalar.	150	UN			
39	<b>Estante de Aço</b> - Material: Aço Cromado/Altura: 180 CM/ Profundidade: 35 CM /Cor: Prata/Características Adicionais: Coluna 25 Mm/Largura: 60 CM/Quantidade Prateleiras: 4 UN.	60	UN			
40	<b>Foco Refletor Ambulatorial</b> - Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação De Led Haste Flexível Com Foco Auxiliar E Ginecológico Com Lâmpada De Led Com Espelho FI-4000h Ce, Com Espelho Móvel, Com Haste Superior Flexível E Cromada, Pedestal Com Haste Inferior Pintada, Altura Variável Entre - Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação De Led Haste Flexível Com Foco Auxiliar E Ginecológico Com Lâmpada De Led Com Espelho FI-4000h Ce, Com Espelho Móvel, Com Haste Superior Flexível E Cromada, Pedestal Com Haste Inferior Pintada, Altura Variável Entre 100 A 150 Cm, Pintura Em Epóxi À 250° C De Alta Resistência, Base Do Pedestal Com 4 Rodízios Proporcionando Maior Sustentação E Segurança Ao Equipamento, Alimentação Elétrica Automática De 110 À 220v 50/60hz, Lâmpada De Led (Luz Fria E Branca), Intensidade Luminosa De 8.000 Lux À 50 Cm Do Campo Observado, Medidas Mínimas E Aproximadas De 15 X 110 X 100, Produto Projetado Em Conformidade Aos Requisitos Das Normas Nbr-iec 60.601-1 E Nbr-iec 60.601-1-2. Possui Certificado Do Inmetro. Garantia Do Fabricante/Fornecedor 12 Meses. O item deve	90	UN			



	ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.					
41	<b>Fogão</b> - Material: Aço Inoxidável/ Aplicação: Doméstica/ Tipo Fogão: Convencional/ Quantidade Bocas: 5 UM/ Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático/ Voltagem: Bivolt V.	25	UN			
42	<b>Forno de Microondas</b> - Capacidade: 28 L/ Potência: 900 W/ Voltagem: 220 V/ Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento, Funções: Grill Cook Sensor.	25	UN			
43	<b>Freezer Horizontal 2 Portas</b> - Tipo: Horizontal/ Capacidade: aproximadamente 284 L /Sistema Degelo: Manual/ Temperatura Operação: 35 °C/ Tensão Alimentação: 127 V/Características Adicionais: Porta de Vidro Temperado, Prateleiras Ajustáveis/Quantidade Portas: 2 UN.	15	UN			
44	<b>Garrafa Térmica Botijão</b> - Duplo Inox 12 Litros. Quente Frio. Revestimento Interno Em Alumínio Com Torneirinha Abre/ Fecha Alças Para Transporte - Porta Copos No Centro - Pés Dobráveis - 2 Recipientes Com 6 L Cada. Com Garantia De No Mínimo 12 Meses. Fabricado - Garrafa Térmica Botijão Duplo Inox 12 Litros. Quente Frio. Revestimento Interno Em Alumínio Com Torneirinha.	10	UN			
45	<b>Gaveteiro</b> - Material: Mdf E Mdp/ Quantidade Gavetas: 4 UM/ Altura: 1,30 A 1,60 CM/Largura: 0,45 A 0,50 CM/Profundidade: 0,45 A 0,55 CM/Material Gaveta: Aço.	10	UN			
46	<b>Geladeira doméstica</b> - Capacidade: aproximadamente 320 L/ Voltagem: 110 V/Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free. Com garantia mínima de 12 meses.	31	UN			
47	<b>Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, Scanner e Fax Opcional)</b> – Tipo Papel: Carta/ A4/ Legal / Características Adicionais: Ciclo de Trabalho 50.000 Páginas/Mês, Linguagem Pc / Tipo Impressora: Policromática, Imprensão Frente/ Verso Automática. / Frequência: 360 HZ / Tensão Alimentação: 127 V / Compatibilidade: Sistemas Operacionais Microsoft E Linux / Resolução Impressão: 1.200 X 1.200 DPI / Velocidade Impressão Preto E Branco: 17 PPM / Velocidade Impressão Colorida: 17 PPM. Conexão: Usb 2.0 E Fast Ethernet / Tipo Bandejas: Duplex Automático (Frente/Verso) / Capacidade Folha: 850 UM / Capacidade Memórias: 128 MB.	60	UN			
48	<b>Kit painel de senha e guichê digital</b> - (painel eletrônico com indicador numérico) controle sem fio e atendimento seqüencial. Emite sinal sonoro com volume ajustável e 16tipos de sons. Tempo de exibição da senha ajustável Ajuste para 2 tipos de senha: Numérica (000 a999) ou alfa-numérica (A99 a A99), letras utilizáveis A, b, C, d, E, F, G, H, I, J, L, n, o, p, q,r, t, U.Suporta até 99 guichês Suporta 9 tipos de atendimentos diferentes conseqüências independentes.Configurável para exibir as últimas senhas, chamadas com tempo ajustável.Memoriza automaticamente a última senha chamada para continuar no próximo dia.Pode ser conectado em outro painel para exibição simultânea das senhas.	07	UN			
49	<b>Lanterna Clínica</b> - Lanterna Não Elétrica, Tipo Foco: Regulável, Características Adicionais: Lanterna Clínica Com Luz Branca, Aplicação: Hospitalar. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	150	UN			
50	<b>Laringoscópio Adulto</b> - Tipo Lâmpada: de Fibra Ótica/ Componentes: Com 8 Lâminas/ Componentes Adicionais: Com Cabo/ Material 2: Em Aço Inoxidável. Tamanho Cabo: Adulto. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN			
51	<b>Laringoscópio Infantil</b> - Tipo Lâmpada: Halógena/ Componentes: C/ 6 Lâminas/Componentes Adicionais: C/Cabo/Material 2: Em Aço Inoxidável. Tamanho Cabo: Infantil. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN			
52	<b>Longarina 3 Lugares</b> - Com 3 Lugares Estofada Sem/ Braços, Estrutura Metálica Resistente, Suportar 120Kg (Min) Por Assento, Assento e Encosto estofados. Estrutura e Estofados na cor Preta.	100	UN			
53	<b>Longarina para Obeso 2 Lugares</b> - Com 2 Lugares Estofada Sem/Braços, Estrutura Metálica Resistente, Suportar até em média	40	UN			

	220Kg (Min) Por Assento, Assento e Encosto estofados. Estrutura e Estofados na cor Preta.					
54	<b>Mesa Auxiliar</b> - Mesa auxiliar - Material Estrutura: Aço, Material Revestimento: Fórmica Laminada, Material Tampo: Madeira, Comprimento Tampo: 60 CM, Largura Tampo: 60 CM.	60	UN			
55	<b>Mesa de Escritório</b> - Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Madeira Aglomerada, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 1,20m, Altura: 0,74m, Padrão Acabamento Tampo: Texturizado.	130	UN			
56	<b>Mesa de Exames</b> - Mesa de Exames Em Madeira - Mesa Para Exames Clínicos. Com Capacidade De Carga Mínima de Até 150 Kg, Composição Construída Em Mdf Com Revestimento Bp (Melamínico de Baixa Pressão), Leito Acolchoado Em Espuma Densidade 28 E Courvin.	70	UN			
57	<b>Mesa de Mayo</b> - Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox / Altura: Altura Regulável / Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo de 46 X 30 cm/ Outros Componentes: 3 Rodízios.	40	UN			
58	<b>Mesa de Plástico</b> - Mesa Plástica - Material: Plástico, Altura: 72 Cm, Comprimento: 70 Cm, Cor: Branca, Largura: 70 Cm, Formato: Quadrado.	85	UN			
59	<b>Mesa de Reunião</b> - Mesa Reunião Redonda - Material: Madeira, Tipo Madeira: Compensado, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Diâmetro: 1.200 Mm, Altura: 740 Mm, Quantidade Pés: 4 Un, Espessura Tampo: 25 Mm, Cor Tampo: Madeirado.	20	UN			
60	<b>Mesa Ginecológica</b> - Estrutura: Tubo Aço / Acabamento Superficial Estrutura: Esmaltado / Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin / Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis / Acabamento Pés: Pés C/ Rodízios E Freios / Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais / Material Porta-Coxa: Porta - Coxas Estofado.	30	UN			
61	<b>Mini Incubadora para Teste Biológico</b> - Mini Incubadora P/ Estéril. À Vapor, Para 4 Indicadores Biológicos, Bivolt - Mini Incubadora, Para Testes Biológicos No Processo De Esterilização A Vapor, Capacidade 4 Indicadores, Temperatura Máxima De Incubação 60°C, Ciclo De 24 Ou 48 Horas, Bivolt, Garantia Mínima de 1 Ano, Manual De Instrução, Assistência Técnica Permanente. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas da Anvisa.	50	UN			
62	<b>Mocho</b> - Cadeira Clínica/ Material: Tubo de Aço/ Acionamento: À Gás/ Aplicação: Odontologia / Tipo de Pés: Com 5 Rodízios. Acabamento da Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi / Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável / Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura / Inclinação Encosto: Encosto Regulagem Horizontal.	50	UN			
63	<b>Monitor 24 Polegadas</b> - Monitor Imagem Tipo Imagem: Winde Screen, Tipo Entrada: Sdi, Hdmi, Consumo: 34 W, Altura: 267 Mm, Tensão Operação: 12-24 Vca, Largura: 482,5 Mm, Características Adicionais: Padrão Rack 19" , Profundidade: 38 Mm, Tamanho Tela: 24 Pol, Resolução Imagem: 3840 X 2160 Dpi, Tipo Tela: Led.	15	UN			
64	<b>Monitor 27 Polegadas</b> - Monitor Imagem Tipo Imagem: Winde Screen , Tipo Entrada: Sdi, Hdmi , Consumo: 34 W, Altura: 267 Mm, Tensão Operação: 12-24 Vca, Largura: 482,5 Mm, Características Adicionais: Padrão Rack 19" , Profundidade: 38 Mm, Tamanho Tela: 27 Pol, Resolução Imagem: 3840 X 2160 Dpi, Tipo Tela: Led.	15	UN			
65	<b>Nebulizador Portátil</b> – Tipo Compressor, Com Uma Saída Simultânea. Voltagem 100 V/ 220 V. Inclusos Mangueira, Máscara Adulto, Máscara Infantil E Pipeta Nebulizador. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN			
66	<b>Negatoscópio</b> - Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led , Adicional: Fixação Por Ímã.Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 Mm. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	35	UN			
67	<b>NoBreak (para Computador/Impressora)</b> - (Para Computador/Impressora) - Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante. No-Break Com Potência Nominal Mínima De 1,2 Kva. Potência Real Mínima De 600 W. Tensão Entrada 115 / 127 / 220 V (Em Corrente Alternada) Com Comutação	150	UN			

	Automática. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.					
68	<b>Nobreak 1500va</b> - Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V / Tipo: Nobreak / Quantidade Tomadas Saída: 8 / Capacidade Nominal: 1.500 VA. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT.	10	UN			
69	<b>Oftalmoscópio</b> - Tensão Alimentação: 2,50 V, Características Adicionais: 3 Aberturas, 12 Combinações Abertura E Filtros , Cor Filtros: Filtro Azul De Cobalto Livre De Vermelho , Componentes: 48 Lentes (-25 A +22Dpt) , Componentes Outros: Cabo Metal Liso, 2 Pilhas Aa Alcalinas. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN			
70	<b>Otoscópio Simples</b> - Tipo: Clínico, Modelo: Fibra Ótica, Portátil, Alimentação: Pilhas, Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo de Espéculos Reutilizáveis, Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	35	UN			
71	<b>Oxímetro de Pulso</b> - Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 Bpm, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	70	UN			
72	<b>Placa de Vídeo 4gb</b> - Placa de Vídeo 4 Gb: Memória De 4Gb 128 Bits; Interface Pci Express X16 3.0; Saídas De Vídeo 1X Hdmi, 1X Display Port E 1X DVI-D; Opengl 4.5.	20	UN			
73	<b>Processador de 10ª Geração</b> - Soquete Lga 1200 Com As Características Mínimas: 4 Núcleos, 8 Threads, Smart Cache de 6 Mb, Frequência Base 3.00 ghz.	5	UN			
74	<b>Projetor Multimídia</b> - Distância mínima Tela: 3,80m / Distância máxima Tela: 71,22m / Tipo lâmpada: diodo laser / Voltagem: 110/240 VCA. Frequência: 50/60 HZ / Quantidade entrada rgb: 2un / Quantidade entradas vídeo: mínimo 5un / Tipo zoom: digital/óptico / Tipo: teto e mesa / Luminosidade mínima: 12.000 LM / Tipo projeção: frontal e teto. Tipo tecnologia: Dlp / Resolução mínima: 640 x 400 DPI / Resolução: 1920 x 1200 / Tipo controle: manual e remoto.	30	UN			
75	<b>Pulverizador Costal Bomba A jato 20L</b> - Pulverizador Costal 20L. Pulverizador Ergonômico, Com Tanque Simétrico, Alavanca Com Acionamento Por Qualquer Das Mãos (Direita Ou Esquerda), Material Leve E Resistente, Sistema De Filtragem Em 4 Pontos: Tanque, Bomba, Cabo Da Válvula E Bico. Lança Curva - Pulverizador Costal 20 L.O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	10	UN			
76	<b>Roteador (Lan)</b> - Velocidade de 1167 Mbps, Banda dupla de 2.4GHz e 5G Hz, possui 4 antenas externas, com firewall integrado, suporta protocolos de segurança. WPA, WPA2, DMZ, WPS, dispositivo que facilita conexões de rede.	70	UN			
77	<b>Seladora</b> - Seladora odontológica / Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático (110 V - 240 V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80 W. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Espessura de selagem: 12 MM.O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	25	UN			
78	<b>Suporte para Soro</b> - Suporte Para Soro - Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Rodízios: Sem Rodízios, Acabamento Da Estrutura: Esmaltado, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Ganchos: Ganchos Término Em X , Tipo: Portátil E Regulável , Características Adicionais: Capa Protetora Para Os Pés.	30	UN			
79	<b>Switch 16 portas</b> - Switch 16; Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10base-T), IEEE 802.3u (100base-Tx), IEEE 802.3ab (1000base-T) E IEEE 802.1p (PriorityQueueing Cos); Full Duplex E Flow Control (IEEE 802.3x); 16 Portas Que Operam Em Velocidade 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet); Protocolo De Economia De Energia IEEE 802.3z; QoS para Priorização do Tráfego de Dados, Voz E Vídeo	50	UN			

80	<b>Switch 48 portas</b> - Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede, Frequência: 50/60 Hz, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps, Suporte Vlan: 64 Mb, Tipo Portas: 10/100 Base Tx + 2 Portas De 1000 Base T , Características Adicionais: Suporte A 802.1 X, 802.3 Ad, IgmpSnooping, Non-BI , Alimentação: 100/240 Vca, Quantidade Portas: 48 U.	05	UN				
81	<b>Tablet</b> – Tela: superior a 10 POL / Memória ram: mínimo 8 GB. Armazenamento Interno: 250 GB / Armazenamento externo: superior a 500 GB / Processador: octa core ou superior / Câmera Frontal: superior a 8 MPX. Câmera Traseira: superior a 13 MPX /Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth. Sistema Operacional: proprietário	10	UN				
82	<b>Televisão Smart</b> – Televisão Smart Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi , Tamanho Tela: 50 Pol, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto <b>ULTRA HD (4K)</b>	50	UN				
83	<b>Tenda 2x2</b> - Cobertura Barraca - Cobertura Barraca Material: Lona Nylon, Altura: 1,80 A 2,20 M, Comprimento: 2 M, Largura: 2 M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/ Piramidal/ Estrutura Metálica.	25	UN				
84	<b>Tenda 3x3</b> - Cobertura Barraca - Cobertura Barraca Material: Lona Nylon, Altura: 1,80 A 2,20 M, Comprimento: 3 M, Largura: 3 M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/ Piramidal/ Estrutura Metálica.	16	UN				
85	<b>Tenda 5x5</b> - Cobertura Barraca - Cobertura Barraca Material: Lona Nylon, Altura: 1,80 A 2,20 M, Comprimento: 5 M, Largura: 5 M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/ Piramidal/ Estrutura Metálica.	10	UN				
86	<b>Transformador de 127 v Para 220 v</b> - Transformador 1500 Va 127 para 220v E 220 para 127v kf 1000w / Autotransformador 1500vac 127v para 220v220v para 127v / Suporta até 1000watts de potência.	100	UN				
87	<b>Ultrassom Odontológico</b> - Equipamento Odontológico/ Aspecto Físico: Motor de Bancada/ Material Corpo: Plástico Abs / Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal / Indicação: Profilaxia/ Periodontia/ Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável / Fonte: Eletro-Pneumático / Tipo: Jato Bicarbonato e Ultrassom/ Instalação: Bivolt. O item deve ser entregue seguindo as condições mínimas estabelecidas pelas normas ABNT e/ou ANVISA.	30	UN				
88	<b>Ventilador de Parede</b> - Tipo: Parede Potência Motor: 200 W Tensão Alimentação: 110 V/ 220 V Características Adicionais: 3 Velocidades, Oscilante,Grade Proteção Material: Aço/ Diâmetro: 60 CM Quantidade Velocidade: 3 UN Vazão: 66 M3/MIN.	120	UN				
89	<b>Ar Condicionado</b> - Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H / Tipo: Split / Frequência: 60 HZ / Tensão: 220 V.	120	UN	480930			
					<b>TOTAL:</b>		

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses, a partir da sua assinatura.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Cataguases não será obrigado a adquirir o serviço referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem;

3.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação;



- 3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;
- 3.4. A Prefeitura Municipal de Cataguases será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;
- 3.5. O valor ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no objeto desta Ata sobre proposta apresentada no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 082/2023**

#### **CLÁUSULA QUARTA – LOCAL DE ENTREGA, GARANTIA E PRAZO DE FORNECIMENTO:**

- 4.1 O fornecedor contratado deverá entregar o objeto em até 30 (trinta) dias após a emissão da autorização de fornecimento pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases.
- 4.2 Local de entrega: R. José Gustavo Cohen, Nº 70, Bairro - Vila Tereza, Cidade de Cataguases – MG.  
Horário de entrega será: 7:30 ao 11:00 e 13:00 às 16:00 Horas.
- 4.3 Garantia do Objeto: Os materiais, objeto desta licitação, deverão fazer-se acompanhar da nota fiscal/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega, bem como o termo de garantia contra defeito de fabricação. A CONTRATADA se obriga a fornecer garantia contra defeito de fabricação de todo o material entregue e substituir, em até 30 (trinta) dias após a notificação, o material que apresentar qualquer defeito, sem implicar aumento no preço registrado, sob pena de aplicação de sanção.
- 4.4 Fica assegurado a Secretaria de Saúde, o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 30 dias a contar da sua notificação.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 5.1 Fornecer o produto em estrita conformidade com as especificações exigidas no edital;
- 5.2 Entregar no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases ou local especificado por ela.
- 5.3 Substituir e / ou corrigir, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da recusa do recebimento, o material que apresentar alguma não conformidade;
- 5.4 A contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos/objetos deste Termo de Referência.
- 5.5 A contratada é obrigada a entregar o pedido integral que está na autorização de fornecimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento do empenho, e impossibilitando o recebimento posteriormente.
- 5.6 A contratada deverá colocar na nota fiscal o número da autorização de fornecimento e o número de empenho.

#### **6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 6.1. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato;
- 6.2. Responsável pela fiscalização do contrato:
- ✓ Carla Vairo Cruz Barroso Miranda;
  - ✓ Fernanda Rocha Guedes;
  - ✓ Rogério Guimarães Costa Cruz;
  - ✓ Lúcia Gama;
  - ✓ Paula Márcia Webster Nogueira;
  - ✓ Gilson Soares de Melo;
  - ✓ Waldinéia Siervi;
  - ✓ Juliana Vegg;
  - ✓ Amanda Silva de Souza Penha;
  - ✓ Éder de Jesus Ruy de Almeida Carvalho;
  - ✓ Laís Aparecida de Rezende Rodrigues Beto.
- 6.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;
- 6.4. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação;
- 6.5. Responsável pela cotação de preços:
- ✓ Lucas Estevão Almeida.



## 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1 O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Cataguases, por processo legal, **30 (trinta) dias** após a entrega das mercadorias e apresentação da Nota Fiscal.

7.2 O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação, acompanhado da liberação da Secretaria Requisitante;

7.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal;

7.4 A dotação orçamentária abaixo é do ano de 2023:

Unidade	Código
<b>0208 – Secretaria de Saúde</b>	458, 481, 482
<b>0209 – Fundo Municipal de Saúde</b>	583, 584, 597, 598, 599, 610, 611, 621, 622, 623, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 657, 658, 659, 670, 671, 672, 685, 686, 687, 705, 706, 707, 716, 717, 718, 745, 746, 747, 760, 761, 762, 777, 778, 779, 1526, 1529, 1601, 1629, 1630 e 1631.

7.5 Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária carta de correção quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 2 (dois) dias úteis;

7.6 Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

**7.7 A empresa deverá observar a tributação vigente assim como o cumprimento do Decreto 5.811/2023 para as emissões da NF.**

## 8. CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

8.1 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento;

8.2 As despesas com o transporte e distribuição dos produtos correrão por conta e risco da Contratada, isentada a Prefeitura Municipal de Cataguases de quaisquer ônus e encargos.

8.3 Entregar os produtos nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de multa por atraso, sem prejuízo a outras sanções aplicáveis, observadas as determinações da Administração.

## 9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, neste Pregão e no Contrato;

9.2 Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:

I – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrada administrativamente ou judicialmente, correspondente a:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto;

b) 2,0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo, por parte da proponente vencedora;

c) O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10,0% (dez por cento) do valor global do Contrato. Caso aconteça, o MUNICÍPIO terá o direito de rescindir o Contrato mediante notificação.

II – Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, a licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Cataguases, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na hipótese de:

a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;

c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;

e) não manter a proposta após a homologação;

- f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
- g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
- h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
- i) fraudar a execução do contrato;
- j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

9.3 Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.

9.4 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada.

9.5 Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

9.6 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de Cataguases poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DA ATA**

10.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

10.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Cataguases promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

10.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação

10.5 A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

10.6 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO**

11.1. A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela expedição das Autorizações de Fornecimento ou assinatura do contrato, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, desconto/valor, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos;

11.2. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a prestar os serviços registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

12.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) presentes razões de interesse público.

12.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maiores devidamente comprovados.

12.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

✓ 13.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um servidor, nos termos estabelecidos no presente instrumento, sendo:

- ✓ Carla Vairo Cruz Barroso Miranda;
- ✓ Fernanda Rocha Guedes;
- ✓ Rogério Guimarães Costa Cruz;
- ✓ Lúcia Gama;
- ✓ Paula Márcia Webster Nogueira;
- ✓ Gilson Soares de Melo;
- ✓ Waldinéia Sierv;
- ✓ Juliana Vegg;
- ✓ Amanda Silva de Souza Penha;
- ✓ Éder de Jesus Ruy de Almeida Carvalho;
- ✓ Laís Aparecida de Rezende Rodrigues Beto.

13.2 Fica o CONTRATADO obrigado a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, facultando o livre acesso a todos os registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em transferência de responsabilidade para a CONTRATANTE.

13.3 A fiscalização ou acompanhamento do contrato pela Administração não excluiu ou reduz a responsabilidade do contratado.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE COMPRA**

14.1. A aquisição dos serviços da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria /Prefeitura Municipal de Cataguases.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

15.1. A questão decorrente da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Cataguases - MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.

Cataguases, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023.