

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00118/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Cor: Cinza , Tipo: Ac I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,90

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (150)

2 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder , Uso: Fotocélula , Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De , Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem , Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo , Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc , Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

3 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Verde , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,89

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (180)

4 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Cabelo De Anjo , Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

5 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Lisa E Sem Divisória , Dimensões: (Axlxc) 20 X 10 X 200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (300)

6 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Joelho 90° , Material: Pp , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Diâmetro 20mmx1/2" Macho , Normas Técnicas: Pn 16-Nbr15561

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

7 - Inicializador

Descrição Detalhada: Inicializador Aplicação: Lâmpada Fluorescente , Potência Lâmpada: 15 Ou 20 W , Tensão Nominal: Bivolt V , Características Adicionais: Capacitor Interno E Anti-Ruído , Modelo: Sf-2 , Material: Plástico Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (30)

8 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrônico Duplo , Capacitância: 0,90 MF , Tensão: 250 V , Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (30)

9 - Vedante torneira

Descrição Detalhada: Vedante Torneira Material: Plástico , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (30)

10 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica , Formato: Retangular , Comprimento: 60 CM, Largura: 30 CM, Cor: Branco Fosco , Características Adicionais: Classe "A"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,50

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (500)

11 - Anticorrosivo

Descrição Detalhada: Anticorrosivo Apresentação: Líquido , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Características Adicionais: Protetivo Anticorrosivo , Composição: Á Base De Petróleo, Óleo E Inibidor De Corrosão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (30)

12 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar , Tensão Operação: Até 415 Vac- 60hz KV, Capacidade Interrupção Simétrica: 40 KA, Características Adicionais: Disjunto R Em Caixa Moldada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (20)

13 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Hidráulico , Configuração: Plantio Direto Convencional , Tipo Linha: Estreita , Quantidade Linhas: 4 UN, Espaçamento Entre Linhas: 16 A 20 POL, Características Adicionais: Com Adubadeira , Material Depósito: Polietileno Alta Densidade E Anticorrosivo , Quantidade Discos: 6 , Estrutura: Vigas Tubulares

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (40)

14 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Aço Carbono , Rosca Interna: 3/4 POL, Aplicação: Hidráulica , Características Adicionais: Universal/Bsp/Pressão Máxima Trabalho 250lbf/Pol2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (40)

15 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível / Paralelo , Material Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	234,03		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Local de Entrega (Quantidade):	Cataguases/MG (80)		

16 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc , Características Adicionais: Paralelo , Diâmetro Nominal: 2 X 2,5 MM, Cor Do Isolamento: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	234,03		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Local de Entrega (Quantidade):	Cataguases/MG (80)		

17 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha , Características Adicionais: Autofusão , Largura Nominal: 12 MM, Comprimento Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,03		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 50,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Local de Entrega (Quantidade):	Cataguases/MG (100)		

18 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado , Cor: Branca , Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	162,85		
Unidade de Fornecimento:	Galão 3,60 L	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Local de Entrega (Quantidade):	Cataguases/MG (100)		

19 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral , Tipo: Estuque , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branco , Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,16		
Unidade de Fornecimento:	Saco 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Local de Entrega (Quantidade):	Cataguases/MG (50)		

20 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Módulo , Aplicação: Instalações Elétricas , Tipo Acionamento: Botão On/Off , Acabamento: Sem Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 25 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

21 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Tampa Condulete , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Sem Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 110/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Pvc Rígido , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

22 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido Molibidênio , Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada , Largura: 13 MM, Comprimento: 300 MM, Espessura: 0,60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

23 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Comprimento: 1200 MM, Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (500)

24 - Selador Tinta Predial

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Acrílico , Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,72

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

25 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Tempo Secagem: 4 H, Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá , Solubilidade: Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,76

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (150)

26 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branca , Tipo Acabamento: Fosco , Características Adicionais: Rendimento 500 M2/Lata 18 Lt Proteção Antifungo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,46

Unidade de Fornecimento: Galão 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (200)

27 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Pg Flange Metálica , Apresentação: Roda , Tipo Grão: 80 , Dimensões: 150 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (300)

28 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led Retangular , Potência Lâmpada: 12 W, Características Adicionais: Bivolt (Ac 90 - 265 V) , Tamanho Plafon: 10 Cm X 120 Cm X 1 Cm C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (300)

29 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho Angular , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P , Material: Alumínio, Latão E Aço Lantonado , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência: Tramontina 57412905

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

30 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho Angular , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P , Material: Alumínio, Latão E Aço Lantonado , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência: Tramontina 57402/109

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

31 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Joelho 90° , Material: Pp , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Diâmetro 20mmx1/2" Macho , Normas Técnicas: Pn 16-Nbr15561

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

32 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Adaptador Curto , Material: Pvc , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Marrom , Bitola Ili: 3/4" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

33 - Ralo

Descrição Detalhada: Ralo Tipo: Seco, 10x10 Cm, Saída 40 Mm , Cor: Branco , Aplicação: Banheiro , Característica Adicionais: Grelha Anti-Barata Em Metal Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

34 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Metal Cromado , Diâmetro: 0,57 MM, Componentes: Com Ralo/Com Adaptador E Ligação Para Esgôto. , Características Adicionais: Longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

35 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Polímeros Acrílicos E Argamassa Cimentícia , Função: Proteção E Revestimento Semiflexível , Aplicação: Lajes /Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc. , Consumo: 3 A 4 Kg Por M²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,98

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

36 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Embutir , Material Corpo: Alumínio E Pvc , Material Refletor: Acrílico , Formato: Quadrado , Potência Nominal Lâmpada: 48

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

37 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Características Adicionais: Antifungos E Impermeável , Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,62

Unidade de Fornecimento: Pacote 5,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

38 - Reparo Torneira

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

39 - Revestimento de parede

Descrição Detalhada: Revestimento De Parede Material: Vidro , Tipo: Pastilha , Características Adicionais: Cores Diversas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (500)

40 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Argila / Pó De Pedra / Esmaltada , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,68

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (500)

41 - Camisa rolo

Descrição Detalhada: Camisa Rolo Comprimento: 23 CM, Aplicação: Rolo Pintura , Material: Lã De Carneiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

42 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha , Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (150)

43 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Etanol, Éster Etilico Acético, Tolueno E Sec-Butan , Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,33

Unidade de Fornecimento: Lata 900,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

44 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: De Piso , Formato Corpo: Arredondado , Características Adicionais: Capacidade Do Espelho: 3 Módulos , Corrente Nominal: 10 A, Aplicação: Piso Concretado , Material: Alumínio E Abs , Dimensões: 112 Mm X 73 Mm MM, Normas Técnicas: Nbr14136 , Categoria: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (40)

45 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (40)

46 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Tripla , Tipo: Interna , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p +T , Aplicação: Rede Elétrica , Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

47 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Interna , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p +T , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)

48 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Filtro , Diâmetro: 1 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador , Aplicação: Cozinha , Cor: Prateada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (30)

49 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Giratória Com Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante , Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (30)

50 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Pressão , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Com Protetor De Boca, Comprimento Mínimo 10cm, , Aplicação: Bebedouro Industrial Modelo Pre200e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (60)

51 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico , Material Cerdas: Sintética , Tamanho: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (100)

52 - Graxa - Silicone

Descrição Detalhada: Graxa - Silicone Aspecto Físico: Sólido , Consistência: Pastosa , Composição: Fenil Metil De Silicone , Cor: Incolor , Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,53

Unidade de Fornecimento: Frasco 50,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Cataguases/MG (50)